Quality Analysis ... *Innovative Technologies*

Date Submitted:	12-Nov-10
Invoice No.:	A10-8328
Invoice Date:	14-Dec-10
Your Reference:	Castlewood Lake (CWL)

KODIAK EXPLORATION
700 West Pender st
Suite 1205
Vancouver British Columbia V6C 1G8
Canada

ATTN: Stephen Roach

CERTIFICATE OF ANALYSIS

8 Pulp samples and 191 Rock samples were submitted for analysis.

The following analytical packages were requested:

Code 1A2-Tbay Au - Fire Assay AA
Code 1A3-Tbay Au - Fire Assay Gravimetric
Code 1E3-Tbay Aqua Regia ICP(AQUAGEO)

REPORT **A10-8328**

This report may be reproduced without our consent. If only selected portions of the report are reproduced, permission must be obtained. If no instructions were given at time of sample submittal regarding excess material, it will be discarded within 90 days of this report. Our liability is limited solely to the analytical cost of these analyses. Test results are representative only of material submitted for analysis.

Notes:
Values which exceed the upper limit should be assayed for accurate numbers.
If value exceeds upper limit we recommend reassay by fire assay gravimetric-Code 1A3

CERTIFIED BY :

Emmanuel Eseme , Ph.D.
Quality Control

ISO/IEC 17025
SCC Accredited
LAB 266
LAB 266
Accrédité CCN

ACTIVATION LABORATORIES LTD.

1336 Sandhill Drive, Ancaster, Ontario Canada L9G 4V5 TELEPHONE +1.905.648.9611 or +1.888.228.5227 FAX +1.905.648.9613
E-MAIL Ancaster@actlabs.com ACTLABS GROUP WEBSITE www.actlabs.com

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 3 2010 10:31AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041616	< 5	< 0.2	< 0.5	135	1040	2	95	< 2	67	3.13	28	< 10	16	< 0.5	< 2	5.13	45	126	6.37	< 10	< 1	0.01	< 10	2.22
D041617	< 5	< 0.2	< 0.5	108	1130	< 1	75	< 2	48	2.35	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	9.27	34	109	5.26	< 10	< 1	< 0.01	< 10	1.82
D041618	< 5	< 0.2	< 0.5	149	1210	< 1	109	< 2	76	3.32	< 2	< 10	16	< 0.5	< 2	5.42	50	140	7.52	< 10	< 1	< 0.01	< 10	2.70
D041619	< 5	< 0.2	0.6	124	1190	< 1	93	< 2	69	3.11	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	6.63	41	119	6.69	< 10	< 1	< 0.01	< 10	2.32
D041620	< 5	< 0.2	< 0.5	119	954	< 1	73	< 2	51	2.15	< 2	< 10	16	< 0.5	< 2	7.08	30	137	4.49	< 10	< 1	< 0.01	12	1.68
D041621	< 5	< 0.2	< 0.5	161	756	< 1	82	< 2	42	1.96	< 2	< 10	35	< 0.5	< 2	4.99	41	87	4.60	< 10	< 1	0.04	< 10	1.29
D041622	6	< 0.2	< 0.5	241	615	< 1	90	3	37	1.89	< 2	< 10	33	< 0.5	< 2	4.39	53	97	4.60	< 10	< 1	0.03	< 10	1.11
D041623	< 5	< 0.2	< 0.5	54	820	< 1	97	5	55	2.85	< 2	< 10	88	< 0.5	< 2	5.20	29	318	4.43	< 10	< 1	0.12	59	2.57
D041624	< 5	< 0.2	< 0.5	74	844	< 1	91	< 2	46	2.30	< 2	< 10	142	< 0.5	< 2	5.46	30	243	4.57	< 10	< 1	0.44	34	2.01
D041625	< 5	< 0.2	0.5	138	1100	< 1	117	< 2	64	2.77	< 2	< 10	127	< 0.5	< 2	6.63	36	191	6.04	< 10	< 1	0.81	33	2.79
D041626	5	< 0.2	< 0.5	112	1150	< 1	99	3	50	2.33	< 2	< 10	72	0.7	< 2	9.77	33	149	5.52	< 10	< 1	1.40	30	2.12
D041627	< 5	< 0.2	< 0.5	66	1100	< 1	199	3	77	3.46	< 2	< 10	629	1.6	< 2	6.09	33	326	5.56	10	< 1	1.87	60	4.09
D041628	< 5	< 0.2	< 0.5	72	1440	< 1	162	4	79	3.20	< 2	< 10	666	1.5	< 2	7.05	27	275	5.86	< 10	< 1	1.93	89	3.52
D041629	< 5	< 0.2	< 0.5	43	1320	< 1	154	5	72	3.02	< 2	< 10	453	1.2	< 2	7.82	29	268	5.63	10	< 1	1.52	75	3.70
D041630	< 5	< 0.2	< 0.5	60	1300	< 1	173	8	71	3.15	< 2	< 10	374	1.4	< 2	8.54	28	273	5.54	10	< 1	2.08	81	3.82
D041631	< 5	< 0.2	< 0.5	83	1110	< 1	189	< 2	70	3.27	< 2	< 10	249	1.2	< 2	6.86	38	296	6.42	10	< 1	2.24	32	3.96
D041632	6	< 0.2	0.5	129	1230	< 1	94	< 2	67	3.19	< 2	< 10	106	< 0.5	< 2	7.16	42	148	7.77	10	< 1	0.22	< 10	2.89
D041633	< 5	< 0.2	0.5	131	1200	< 1	93	< 2	70	3.53	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	6.29	42	149	8.03	10	< 1	< 0.01	< 10	3.25
D041634	< 5	< 0.2	< 0.5	112	1190	< 1	98	< 2	65	3.37	< 2	< 10	16	< 0.5	< 2	7.52	41	174	7.51	10	< 1	< 0.01	< 10	3.17
D041635	< 5	< 0.2	0.7	125	1130	< 1	95	< 2	65	3.05	< 2	< 10	24	< 0.5	< 2	6.45	43	144	7.30	< 10	< 1	0.02	< 10	2.64
D041636	< 5	< 0.2	0.6	100	1490	14	63	< 2	80	2.28	< 2	< 10	59	< 0.5	< 2	9.46	30	94	6.11	< 10	< 1	1.35	104	2.34
D041637	< 5	< 0.2	< 0.5	115	1020	< 1	93	< 2	61	2.87	< 2	< 10	103	< 0.5	< 2	5.12	39	147	6.58	< 10	< 1	0.73	< 10	2.72
D041638	< 5	< 0.2	< 0.5	53	967	< 1	78	3	45	2.31	< 2	< 10	252	< 0.5	< 2	6.66	24	213	4.44	< 10	< 1	0.39	28	2.37
D041639	< 5	< 0.2	< 0.5	171	765	< 1	89	< 2	52	2.88	< 2	< 10	40	< 0.5	< 2	3.55	49	126	6.50	< 10	< 1	1.62	< 10	2.55
D041640	< 5	< 0.2	< 0.5	72	655	< 1	139	7	46	3.21	< 2	< 10	581	< 0.5	< 2	4.53	30	501	4.19	< 10	< 1	0.90	54	3.16
D041641	< 5	< 0.2	< 0.5	71	662	< 1	98	9	44	3.06	< 2	< 10	506	0.5	< 2	4.98	29	372	4.31	< 10	< 1	1.22	62	2.65
D041642	< 5	< 0.2	< 0.5	195	1000	< 1	68	4	49	2.22	< 2	< 10	42	< 0.5	< 2	9.40	33	137	5.32	< 10	< 1	1.15	< 10	2.07
D041643	< 5	< 0.2	< 0.5	82	768	4	116	4	50	2.83	< 2	< 10	187	< 0.5	< 2	5.12	30	391	4.62	< 10	< 1	1.24	45	2.74
D041644	< 5	< 0.2	< 0.5	121	768	< 1	93	< 2	58	2.32	< 2	< 10	93	< 0.5	< 2	4.09	40	129	5.16	< 10	< 1	0.52	< 10	1.69
D041645	< 5	< 0.2	< 0.5	91	1110	< 1	93	< 2	53	2.38	< 2	< 10	81	< 0.5	< 2	8.71	32	210	5.41	< 10	< 1	0.09	17	2.11
D041646	5	< 0.2	< 0.5	169	1200	< 1	110	< 2	78	3.58	< 2	< 10	30	< 0.5	< 2	5.40	52	144	7.89	< 10	1	0.02	< 10	2.62
D041647	< 5	< 0.2	0.6	126	1220	< 1	91	< 2	68	3.10	12	< 10	19	< 0.5	< 2	7.86	40	127	6.98	< 10	< 1	0.02	< 10	2.43
D041648	< 5	< 0.2	0.6	125	1240	< 1	98	< 2	74	3.99	< 2	< 10	36	< 0.5	< 2	6.32	41	149	7.89	10	1	0.04	< 10	3.79
D041649	< 5	< 0.2	< 0.5	117	1060	< 1	86	< 2	73	4.09	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	5.21	42	150	7.86	10	< 1	0.02	< 10	4.12
D041650	< 5	< 0.2	< 0.5	118	984	< 1	103	< 2	77	3.65	< 2	< 10	16	< 0.5	< 2	4.39	46	162	7.62	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.07
D041651	< 5	< 0.2	< 0.5	121	988	< 1	110	< 2	79	3.72	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	4.38	49	167	7.77	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.08
D041652	< 5	< 0.2	< 0.5	24	445	2	32	2	43	1.43	< 2	< 10	167	< 0.5	< 2	1.08	12	55	2.42	< 10	< 1	0.11	< 10	0.65
D041653	1170	2.2	< 0.5	60	87	13	7	113	2	0.18	127	< 10	233	< 0.5	105	0.02	3	31	4.82	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01
D041654	< 5	< 0.2	< 0.5	142	966	< 1	82	< 2	65	3.14	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	4.81	36	112	6.55	< 10	< 1	< 0.01	< 10	2.51
D041655	< 5	< 0.2	< 0.5	157	1070	< 1	85	< 2	67	3.75	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	4.29	41	113	8.02	< 10	2	< 0.01	< 10	3.39
D041656	< 5	< 0.2	0.6	143	1190	< 1	109	< 2	92	4.13	< 2	< 10	16	< 0.5	< 2	4.60	48	161	8.65	< 10	< 1	0.02	< 10	3.72
D041657	< 5	< 0.2	0.8	106	1050	< 1	79	< 2	137	3.57	< 2	< 10	31	< 0.5	< 2	4.88	36	115	7.28	10	< 1	0.04	< 10	3.04
D041658	< 5	< 0.2	< 0.5	94	1080	< 1	94	< 2	96	2.48	< 2	< 10	103	< 0.5	< 2	6.79	33	117	5.56	< 10	< 1	0.38	< 10	1.38
D041659	< 5	< 0.2	< 0.5	87	1410	< 1	99	< 2	51	3.00	4	< 10	48	< 0.5	< 2	10.3	37	168	7.13	< 10	< 1	0.24	< 10	1.96
D041660	< 5	< 0.2	< 0.5	90	1020	< 1	113	< 2	53	3.29	< 2	< 10	56	< 0.5	< 2	5.70	36	192	5.88	< 10	< 1	0.28	< 10	2.53
D041661	< 5	< 0.2	< 0.5	59	648	< 1	75	< 2	65	2.11	< 2	< 10	298	< 0.5	< 2	4.06	23	135	4.33	40	< 1	0.96	24	1.79

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 3 2010 10:31AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041662	< 5	< 0.2	< 0.5	121	954	< 1	112	< 2	51	3.06	< 2	< 10	16	< 0.5	< 2	5.44	36	173	5.48	< 10	< 1	0.02	< 10	2.53
D041663	5	< 0.2	< 0.5	114	928	< 1	115	< 2	54	3.32	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	3.89	36	193	5.58	< 10	< 1	0.01	< 10	2.72
D041664	< 5	< 0.2	< 0.5	91	1200	< 1	114	< 2	62	3.42	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	7.30	39	220	6.38	< 10	< 1	0.01	< 10	3.03
D041665	< 5	< 0.2	< 0.5	117	1180	< 1	115	< 2	60	3.34	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	6.01	39	197	6.20	< 10	< 1	0.03	< 10	2.74
D041666	< 5	< 0.2	< 0.5	19	722	< 1	7	< 2	81	2.95	9	< 10	70	< 0.5	< 2	1.53	5	20	5.48	10	< 1	0.09	19	2.01
D041667	< 5	< 0.2	< 0.5	120	1140	< 1	82	< 2	60	3.30	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	7.62	37	120	6.96	< 10	< 1	0.02	< 10	2.78
D041668	< 5	< 0.2	< 0.5	131	1010	< 1	88	< 2	66	3.83	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	4.49	42	134	7.82	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.33
D041669	< 5	< 0.2	< 0.5	122	1110	< 1	88	< 2	68	3.74	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	6.53	43	137	8.25	< 10	1	0.03	< 10	3.45
D041670	< 5	< 0.2	< 0.5	133	967	< 1	86	< 2	69	3.87	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	4.11	43	136	8.08	< 10	1	< 0.01	< 10	3.61
D041671	< 5	< 0.2	< 0.5	150	1030	< 1	84	< 2	70	3.84	2	< 10	14	< 0.5	< 2	5.44	43	128	8.32	< 10	2	0.01	< 10	3.69
D041672	< 5	< 0.2	< 0.5	158	895	< 1	87	< 2	73	3.77	< 2	< 10	26	< 0.5	< 2	3.53	45	129	7.55	< 10	< 1	0.03	< 10	3.27
D041673	< 5	< 0.2	< 0.5	135	831	< 1	80	< 2	69	3.49	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	3.34	41	127	6.88	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.04
D041674	< 5	< 0.2	< 0.5	142	863	< 1	76	< 2	69	3.54	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	3.85	40	121	7.02	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.02
D041675	< 5	< 0.2	< 0.5	143	951	< 1	85	< 2	70	3.32	< 2	< 10	63	< 0.5	< 2	5.48	41	115	6.85	< 10	< 1	0.12	< 10	2.87
D041676	< 5	< 0.2	< 0.5	66	665	< 1	122	< 2	43	2.25	< 2	< 10	202	< 0.5	< 2	5.37	26	248	4.25	< 10	< 1	0.67	34	2.16
D041677	< 5	< 0.2	< 0.5	211	688	< 1	141	< 2	60	2.80	< 2	< 10	75	< 0.5	< 2	4.30	41	238	6.30	10	< 1	0.79	29	2.93
D041678	< 5	< 0.2	< 0.5	37	583	< 1	183	3	40	2.12	< 2	< 10	119	< 0.5	< 2	4.80	24	324	3.35	< 10	< 1	0.27	74	2.34
D041679	< 5	< 0.2	< 0.5	122	816	< 1	83	< 2	59	3.04	< 2	< 10	160	< 0.5	< 2	3.55	39	126	6.20	< 10	< 1	0.30	< 10	2.46
D041680	< 5	< 0.2	< 0.5	137	871	1	81	< 2	62	3.25	17	< 10	18	< 0.5	< 2	4.44	39	112	6.38	< 10	< 1	0.02	< 10	2.73
D041681	< 5	< 0.2	< 0.5	143	814	< 1	79	< 2	61	3.22	< 2	< 10	17	< 0.5	< 2	4.16	39	113	6.12	< 10	< 1	0.02	< 10	2.65
D041682	< 5	< 0.2	< 0.5	134	848	< 1	88	< 2	71	3.59	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	2.85	41	118	7.02	< 10	< 1	0.01	< 10	2.91
D041683	< 5	< 0.2	< 0.5	100	931	< 1	75	< 2	57	3.01	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	5.35	35	99	6.00	< 10	< 1	< 0.01	< 10	2.55
D041684	< 5	< 0.2	< 0.5	136	848	< 1	86	< 2	64	3.37	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	3.20	39	105	6.32	< 10	< 1	< 0.01	< 10	2.75
D041685	< 5	< 0.2	< 0.5	150	879	< 1	86	< 2	67	3.44	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	2.71	40	116	6.60	< 10	< 1	0.01	< 10	2.86
D041686	< 5	< 0.2	0.5	109	947	< 1	65	< 2	53	2.52	< 2	< 10	21	< 0.5	< 2	5.88	30	92	5.21	< 10	< 1	0.02	< 10	2.14
D041687	< 5	< 0.2	< 0.5	80	733	< 1	99	< 2	49	2.99	< 2	< 10	76	< 0.5	< 2	3.85	32	158	5.24	< 10	< 1	0.01	18	2.37
D041688	< 5	< 0.2	< 0.5	141	965	< 1	81	< 2	50	2.58	2	< 10	36	< 0.5	< 2	6.51	37	99	5.63	< 10	< 1	0.04	< 10	2.24
D041689	< 5	< 0.2	< 0.5	151	1060	< 1	94	< 2	64	3.34	< 2	< 10	23	< 0.5	< 2	5.10	45	120	6.85	< 10	< 1	0.02	< 10	2.83
D041690	< 5	< 0.2	< 0.5	83	862	< 1	59	< 2	44	2.13	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	4.46	27	74	4.31	< 10	< 1	< 0.01	< 10	1.94
D041691	< 5	< 0.2	< 0.5	80	840	< 1	50	3	46	2.35	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	5.02	25	79	4.40	< 10	< 1	< 0.01	< 10	1.95
D041692	< 5	< 0.2	< 0.5	143	923	< 1	86	< 2	63	3.32	< 2	< 10	32	< 0.5	< 2	4.24	41	112	6.17	< 10	< 1	0.03	< 10	2.70
D041693	6	< 0.2	0.5	521	697	< 1	103	< 2	65	2.81	3	< 10	139	< 0.5	< 2	3.13	44	123	5.84	< 10	< 1	0.17	< 10	2.56
D041694	< 5	< 0.2	< 0.5	34	458	< 1	156	4	30	2.15	< 2	< 10	115	< 0.5	< 2	4.42	19	221	2.72	< 10	< 1	0.09	62	1.63
D041695	< 5	< 0.2	< 0.5	37	471	< 1	211	< 2	39	2.43	6	< 10	115	< 0.5	< 2	3.06	26	306	3.26	< 10	< 1	0.11	72	2.36
D041696	< 5	< 0.2	< 0.5	50	490	< 1	191	3	40	2.47	< 2	< 10	125	< 0.5	< 2	3.23	24	304	3.29	< 10	< 1	0.10	70	2.47
D041697	< 5	< 0.2	< 0.5	2	511	< 1	109	< 2	23	1.54	< 2	< 10	56	< 0.5	< 2	6.21	14	198	2.18	< 10	< 1	0.05	47	1.53
D041698	< 5	< 0.2	< 0.5	2	562	< 1	185	< 2	40	2.60	< 2	< 10	137	< 0.5	< 2	3.92	24	293	3.53	< 10	< 1	0.08	54	2.45
D041699	< 5	< 0.2	< 0.5	127	763	< 1	103	< 2	60	3.31	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	2.48	44	131	6.55	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.16
D041700	< 5	< 0.2	0.6	141	988	< 1	90	< 2	68	3.38	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	4.60	44	127	6.92	< 10	< 1	< 0.01	< 10	2.73
D041701	< 5	< 0.2	< 0.5	140	980	< 1	91	< 2	68	3.52	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	4.66	43	128	7.09	< 10	< 1	< 0.01	< 10	2.72
D041702	> 3000	0.5	0.8	33	342	7	31	8	58	0.54	396	< 10	61	< 0.5	< 2	9.27	4	26	1.96	< 10	4	0.15	< 10	4.64
D041703	< 5	< 0.2	< 0.5	23	430	2	32	< 2	42	1.36	5	< 10	164	< 0.5	< 2	1.12	12	53	2.31	< 10	< 1	0.11	< 10	0.65
D041704	< 5	< 0.2	< 0.5	138	1230	< 1	88	< 2	72	2.94	< 2	< 10	25	< 0.5	< 2	7.23	44	108	6.69	< 10	< 1	0.01	< 10	2.03
D041705	< 5	< 0.2	< 0.5	103	1300	< 1	79	< 2	63	2.77	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	9.17	37	101	6.30	< 10	< 1	< 0.01	< 10	1.81
D041706	< 5	< 0.2	< 0.5	135	1240	< 1	90	< 2	68	2.90	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	7.33	43	118	6.50	< 10	< 1	< 0.01	< 10	1.99
D041707	< 5	< 0.2	< 0.5	148	970	< 1	76	< 2	61	2.71	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	4.20	38	122	6.30	< 10	< 1	0.01	< 10	2.14

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 3 2010 10:31AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041708	< 5	< 0.2	0.6	151	1010	< 1	82	< 2	62	2.88	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	5.11	38	120	6.47	< 10	< 1	< 0.01	< 10	2.22
D041709	< 5	< 0.2	< 0.5	158	994	< 1	88	< 2	52	2.43	< 2	< 10	108	< 0.5	< 2	6.85	35	133	5.81	< 10	< 1	0.13	< 10	2.16
D041710	< 5	< 0.2	< 0.5	4	889	< 1	346	< 2	71	3.32	< 2	< 10	36	< 0.5	< 2	3.54	37	820	4.89	< 10	< 1	0.06	67	4.67
D041711	< 5	< 0.2	< 0.5	37	632	< 1	193	2	40	2.33	< 2	< 10	206	0.6	< 2	4.86	25	370	3.55	< 10	< 1	0.39	73	2.96
D041712	< 5	< 0.2	< 0.5	31	647	< 1	189	2	45	2.29	< 2	< 10	378	0.8	< 2	4.52	24	370	3.69	< 10	< 1	0.76	89	3.01
D041713	< 5	< 0.2	< 0.5	133	990	< 1	118	< 2	67	2.89	< 2	< 10	73	0.5	< 2	7.04	38	185	6.51	< 10	< 1	1.79	49	3.10
D041714	< 5	< 0.2	< 0.5	93	707	< 1	167	2	45	2.47	3	< 10	203	< 0.5	< 2	4.72	32	298	4.31	< 10	< 1	0.38	56	2.88
D041715	< 5	< 0.2	< 0.5	51	546	< 1	191	8	45	2.40	< 2	< 10	462	< 0.5	< 2	4.22	29	334	3.66	< 10	< 1	0.89	73	2.86
D041716	< 5	< 0.2	< 0.5	57	519	< 1	174	18	39	2.27	< 2	< 10	353	< 0.5	< 2	4.21	30	302	3.35	< 10	< 1	0.87	64	2.61
D041717	< 5	< 0.2	< 0.5	56	557	< 1	214	6	46	2.46	< 2	< 10	411	< 0.5	< 2	3.96	31	378	3.80	< 10	< 1	0.69	68	3.14
D041718	< 5	< 0.2	< 0.5	44	596	< 1	182	4	45	2.18	< 2	< 10	173	< 0.5	< 2	4.46	24	351	3.34	< 10	< 1	0.30	74	2.65
D041719	< 5	< 0.2	< 0.5	191	851	< 1	108	< 2	44	1.90	< 2	< 10	71	< 0.5	< 2	6.28	45	176	6.00	< 10	< 1	0.85	< 10	1.98
D041720	< 5	< 0.2	< 0.5	58	618	< 1	240	< 2	58	2.63	< 2	< 10	119	< 0.5	< 2	3.62	31	463	4.24	10	< 1	0.23	82	3.33
D041721	< 5	< 0.2	< 0.5	64	629	< 1	213	5	45	2.43	< 2	< 10	296	0.6	< 2	4.76	32	382	3.97	< 10	< 1	0.52	78	3.23
D041722	< 5	< 0.2	< 0.5	34	604	< 1	160	5	35	1.90	< 2	< 10	284	0.6	< 2	5.41	27	314	3.45	< 10	< 1	0.53	74	2.75
D041723	< 5	< 0.2	< 0.5	75	665	< 1	231	4	50	2.49	< 2	< 10	257	< 0.5	< 2	4.65	33	422	4.16	< 10	< 1	0.62	75	3.84
D041724	< 5	< 0.2	< 0.5	61	677	< 1	241	3	49	2.63	< 2	< 10	649	0.6	< 2	4.87	30	406	4.19	< 10	< 1	1.13	71	3.68
D041725	< 5	< 0.2	< 0.5	79	1040	< 1	209	3	41	2.96	< 2	< 10	755	0.8	< 2	9.13	33	347	5.07	< 10	< 1	2.00	34	4.45
D041726	< 5	< 0.2	< 0.5	75	867	< 1	270	< 2	51	3.37	< 2	< 10	360	1.0	< 2	5.00	40	695	5.59	< 10	< 1	2.92	30	5.02
D041727	< 5	< 0.2	< 0.5	48	791	< 1	290	< 2	50	3.18	< 2	< 10	909	0.8	< 2	4.35	39	978	5.22	< 10	< 1	2.66	32	4.63
D041728	< 5	< 0.2	< 0.5	38	994	< 1	228	2	59	3.31	< 2	< 10	977	1.0	< 2	6.92	36	591	5.62	< 10	< 1	3.26	34	5.00
D041729	< 5	< 0.2	< 0.5	112	912	< 1	154	< 2	57	2.94	< 2	< 10	311	0.8	< 2	5.25	42	617	6.01	10	< 1	2.59	24	3.91
D041730	< 5	< 0.2	< 0.5	95	1300	< 1	64	< 2	55	2.74	< 2	< 10	25	< 0.5	< 2	7.31	29	111	6.68	10	< 1	0.05	< 10	2.99
D041731	< 5	< 0.2	< 0.5	117	1080	< 1	100	< 2	67	3.18	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	4.97	41	143	7.35	10	< 1	< 0.01	< 10	3.44
D041732	< 5	< 0.2	0.5	131	1120	< 1	104	< 2	72	3.59	< 2	< 10	34	< 0.5	< 2	6.03	44	165	8.75	10	< 1	0.05	11	4.01
D041733	< 5	< 0.2	< 0.5	138	1110	< 1	126	< 2	65	3.39	< 2	< 10	377	0.8	< 2	6.73	41	201	7.67	< 10	< 1	1.20	< 10	4.24
D041734	9	< 0.2	0.6	168	1060	< 1	95	< 2	62	2.97	< 2	< 10	221	< 0.5	< 2	5.57	42	161	8.13	10	< 1	0.63	< 10	3.44
D041735	< 5	< 0.2	< 0.5	55	1110	7	255	< 2	61	3.11	< 2	< 10	437	1.1	< 2	6.90	39	456	6.95	< 10	< 1	1.96	17	5.80
D041736	8	< 0.2	< 0.5	27	1420	14	275	7	52	2.60	< 2	< 10	273	0.9	< 2	11.2	33	464	5.24	< 10	< 1	1.03	19	4.81
D041737	7	< 0.2	< 0.5	40	1230	11	309	5	63	2.70	< 2	< 10	322	1.0	< 2	8.16	37	547	5.89	< 10	< 1	1.24	30	6.39
D041738	< 5	< 0.2	< 0.5	26	1160	< 1	322	5	71	3.06	< 2	< 10	253	0.9	< 2	7.55	40	605	5.92	< 10	< 1	0.98	39	6.71
D041739	< 5	< 0.2	0.5	41	1010	4	395	4	67	3.22	13	< 10	375	1.5	< 2	6.42	44	806	6.05	< 10	< 1	1.59	44	7.99
D041740	< 5	< 0.2	0.8	37	1130	< 1	384	4	61	2.86	< 2	< 10	197	1.0	< 2	7.03	43	828	5.67	< 10	< 1	0.78	41	7.87
D041741	< 5	< 0.2	< 0.5	43	1070	2	375	12	63	2.98	< 2	< 10	231	1.2	< 2	7.31	39	678	5.93	< 10	< 1	0.98	32	7.84
D041742	6	< 0.2	< 0.5	5	1210	7	379	10	77	2.90	< 2	< 10	174	1.2	< 2	7.90	41	670	5.88	10	< 1	0.75	33	7.54
D041743	< 5	< 0.2	0.7	30	1100	6	413	5	84	3.43	< 2	< 10	211	1.4	< 2	6.83	43	728	6.48	10	< 1	0.92	37	8.26
D041744	< 5	< 0.2	< 0.5	1	1370	2	353	7	106	3.67	< 2	< 10	87	0.8	< 2	8.64	44	661	7.08	10	< 1	0.32	48	7.52
D041745	< 5	< 0.2	0.7	3	1590	< 1	364	9	95	3.40	< 2	< 10	31	< 0.5	< 2	10.1	43	771	6.85	10	< 1	0.08	38	7.40
D041746	38	< 0.2	< 0.5	40	1180	< 1	275	7	89	2.71	< 2	< 10	91	0.7	< 2	6.87	37	576	6.06	< 10	< 1	0.31	29	6.02
D041747	57	< 0.2	0.7	140	2050	< 1	71	3	247	3.30	6	< 10	85	< 0.5	< 2	4.32	46	80	10.5	10	2	0.15	< 10	2.08
D041748	126	0.2	4.1	410	2770	2	70	7	1040	3.35	7	< 10	28	< 0.5	< 2	3.05	64	56	15.4	10	1	0.15	< 10	1.79
D041749	10	< 0.2	0.7	160	2040	< 1	60	< 2	188	2.90	55	< 10	91	< 0.5	< 2	6.14	52	48	7.13	< 10	< 1	0.27	< 10	1.67
D041750	6	< 0.2	< 0.5	98	1780	< 1	55	< 2	152	3.18	41	< 10	59	< 0.5	< 2	5.67	45	53	8.56	10	1	0.21	< 10	1.93
D049001	< 5	< 0.2	< 0.5	107	1790	< 1	55	< 2	154	3.36	37	< 10	67	< 0.5	< 2	5.45	46	57	8.98	10	< 1	0.24	< 10	2.01
D049002	1160	2.3	< 0.5	62	97	13	7	119	3	0.20	128	< 10	360	< 0.5	100	0.05	3	30	4.83	< 10	< 1	0.02	< 10	0.02
D049003	< 5	< 0.2	< 0.5	24	447	2	33	2	43	1.43	3	< 10	173	< 0.5	< 2	1.06	12	55	2.45	< 10	< 1	0.11	< 10	0.64

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 3 2010 10:31AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D049004	18	< 0.2	1.3	139	1270	< 1	43	2	256	2.87	8	< 10	78	< 0.5	< 2	3.50	29	30	7.72	< 10	< 1	0.29	15	1.59
D049005	< 5	< 0.2	< 0.5	41	1080	< 1	38	< 2	79	2.64	10	< 10	80	< 0.5	< 2	4.69	18	49	5.80	< 10	< 1	0.20	33	1.79
D049006	6	< 0.2	< 0.5	36	1020	< 1	41	2	75	2.38	4	< 10	80	< 0.5	< 2	4.57	21	58	5.20	< 10	< 1	0.13	31	1.94
D049007	56	< 0.2	0.9	98	1150	22	46	7	243	1.72	< 2	< 10	51	< 0.5	< 2	4.20	26	40	5.57	< 10	< 1	0.36	16	1.37
D049008	6	< 0.2	1.0	123	1480	5	55	3	287	1.82	3	< 10	37	< 0.5	< 2	2.62	29	36	5.69	< 10	< 1	0.52	18	1.43
D049009	158	0.2	4.4	320	949	3	91	15	1350	1.72	132	< 10	18	< 0.5	< 2	0.53	65	48	9.97	< 10	< 1	0.43	< 10	1.08
D049010	62	< 0.2	0.6	285	822	6	86	10	162	1.86	324	< 10	20	< 0.5	< 2	0.40	60	50	9.17	< 10	1	0.40	< 10	1.28
D049011	8	< 0.2	0.8	119	1270	1	45	2	189	1.78	29	< 10	49	< 0.5	< 2	2.04	28	29	5.28	< 10	< 1	0.38	11	1.52
D049012	6	< 0.2	0.9	114	1160	< 1	45	13	218	2.03	< 2	< 10	41	< 0.5	< 2	2.11	31	40	5.61	< 10	< 1	0.38	14	1.90
D049013	29	< 0.2	0.6	275	795	2	85	4	144	3.04	40	< 10	30	< 0.5	< 2	1.35	58	55	11.1	< 10	2	0.30	< 10	2.74
D049014	5	< 0.2	< 0.5	55	833	< 1	67	15	60	2.38	< 2	< 10	65	0.7	< 2	2.99	30	104	6.13	10	< 1	0.59	< 10	3.11
D049015	11	< 0.2	< 0.5	19	469	3	54	24	43	1.26	< 2	< 10	97	0.8	< 2	1.95	16	106	2.81	< 10	< 1	0.90	10	1.61
D049016	8	< 0.2	< 0.5	44	311	2	53	6	36	1.50	< 2	< 10	203	1.1	< 2	1.26	18	104	2.47	< 10	< 1	1.22	< 10	2.20
D049017	32	< 0.2	0.5	96	1040	< 1	28	5	96	2.11	< 2	< 10	212	1.4	< 2	4.86	32	37	9.07	10	< 1	1.96	< 10	2.75
D049018	46	< 0.2	0.5	142	1200	< 1	39	6	97	3.04	< 2	< 10	177	0.9	< 2	5.73	38	97	8.91	10	< 1	2.20	< 10	2.89
D049019	17	< 0.2	1.3	128	1260	< 1	50	< 2	97	3.42	< 2	< 10	215	< 0.5	< 2	4.19	43	105	10.1	20	< 1	1.61	< 10	3.02
D049020	11	< 0.2	0.5	113	1380	< 1	55	< 2	96	3.73	17	< 10	32	< 0.5	< 2	3.37	42	111	9.78	20	< 1	0.11	< 10	3.28
D049021	< 5	< 0.2	< 0.5	98	1200	< 1	84	< 2	86	3.58	< 2	< 10	27	< 0.5	< 2	3.10	50	117	8.87	10	1	0.07	< 10	2.85
D049022	< 5	< 0.2	< 0.5	79	1220	< 1	77	< 2	88	3.65	4	< 10	189	< 0.5	< 2	2.92	48	119	9.25	10	< 1	0.69	< 10	3.13
D049023	14	4.5	< 0.5	154	455	< 1	19	711	23	0.72	< 2	< 10	167	< 0.5	15	2.17	11	119	2.13	< 10	< 1	0.51	< 10	0.62
D049024	< 5	< 0.2	1.0	116	1250	< 1	69	10	107	3.55	< 2	< 10	318	< 0.5	< 2	4.28	42	84	10.1	20	< 1	1.59	< 10	2.89
D049025	< 5	< 0.2	< 0.5	121	1100	< 1	66	< 2	109	3.42	< 2	< 10	51	< 0.5	< 2	3.01	44	78	9.21	10	1	0.18	< 10	2.70
D049026	< 5	< 0.2	1.1	102	1280	< 1	85	< 2	104	3.82	< 2	< 10	29	< 0.5	< 2	3.64	43	99	9.66	10	< 1	0.09	< 10	3.08
D049027	< 5	< 0.2	0.9	103	1270	< 1	93	< 2	97	3.86	< 2	< 10	50	< 0.5	< 2	3.65	50	130	9.78	10	< 1	0.21	< 10	3.18
D049028	< 5	< 0.2	< 0.5	83	1370	< 1	96	< 2	96	4.08	< 2	< 10	54	< 0.5	< 2	4.36	49	127	10.5	20	< 1	0.21	< 10	3.50
D049029	< 5	< 0.2	0.9	92	1280	< 1	84	< 2	89	3.73	< 2	< 10	178	< 0.5	< 2	4.87	45	101	10.1	20	2	0.78	< 10	3.11
D049030	< 5	< 0.2	0.9	104	1260	< 1	82	< 2	100	3.69	< 2	< 10	189	< 0.5	< 2	5.29	45	95	10.1	20	< 1	0.92	< 10	3.09
D049031	< 5	< 0.2	0.7	89	1220	< 1	93	< 2	92	3.78	< 2	< 10	41	< 0.5	< 2	4.78	48	124	9.52	20	< 1	0.13	< 10	3.35
D049032	< 5	< 0.2	0.6	95	1180	< 1	93	< 2	97	3.70	< 2	< 10	187	< 0.5	< 2	4.87	48	120	9.92	20	< 1	0.90	< 10	3.36
D049033	< 5	< 0.2	0.6	87	1170	< 1	177	11	95	3.44	< 2	< 10	115	0.8	< 2	6.09	45	235	8.51	10	< 1	0.58	13	4.25
D049034	< 5	< 0.2	0.6	42	1210	< 1	353	29	102	3.12	13	< 10	76	0.6	< 2	6.08	38	454	5.72	< 10	< 1	0.22	26	5.69
D049035	< 5	0.3	1.8	123	957	< 1	66	24	251	2.60	51	< 10	28	< 0.5	< 2	0.66	35	43	6.92	< 10	< 1	0.45	15	1.99
D049036	< 5	< 0.2	1.4	108	1470	< 1	64	5	136	4.27	19	< 10	61	< 0.5	< 2	2.63	52	59	10.8	10	< 1	0.13	< 10	3.68
D049037	< 5	< 0.2	0.8	99	962	< 1	62	7	88	4.09	< 2	< 10	74	< 0.5	< 2	2.77	43	65	10.0	10	< 1	0.20	< 10	3.47
D049038	< 5	< 0.2	< 0.5	124	880	1	72	4	117	3.31	< 2	< 10	38	< 0.5	< 2	1.40	35	63	8.77	< 10	< 1	0.39	11	3.02
D049039	10	0.3	2.1	228	548	2	71	14	241	2.42	< 2	< 10	23	< 0.5	< 2	0.76	46	56	7.80	< 10	< 1	0.41	< 10	1.81
D049040	< 5	< 0.2	< 0.5	69	753	2	69	14	60	2.72	< 2	< 10	35	< 0.5	< 2	0.72	42	100	7.59	10	< 1	0.06	12	2.40
D049041	< 5	< 0.2	< 0.5	97	897	2	85	11	68	3.54	5	< 10	45	< 0.5	< 2	2.47	44	93	7.65	< 10	< 1	0.31	< 10	3.28
D049042	7	< 0.2	< 0.5	94	1060	< 1	61	< 2	83	3.37	< 2	< 10	29	< 0.5	< 2	4.05	38	87	8.73	20	2	0.04	17	3.10
D049043	9	< 0.2	< 0.5	72	1140	< 1	43	< 2	82	3.40	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	4.52	39	63	9.71	20	< 1	0.03	< 10	3.11
D049044	5	< 0.2	0.6	28	1120	< 1	44	< 2	83	3.38	< 2	< 10	69	< 0.5	< 2	4.47	37	57	9.54	20	< 1	0.31	< 10	3.39
D049045	29	< 0.2	0.7	68	1110	< 1	18	7	83	2.37	< 2	< 10	273	0.9	< 2	5.22	32	21	9.31	10	< 1	0.94	18	2.44
D049046	460	< 0.2	1.1	105	1270	< 1	35	3	84	2.42	< 2	< 10	137	1.1	< 2	6.07	33	59	7.88	10	< 1	1.61	27	2.55
D049047	15	< 0.2	0.6	92	1190	< 1	80	< 2	94	3.64	< 2	< 10	24	< 0.5	< 2	4.66	45	115	10.1	20	< 1	0.07	< 10	3.30
D049048	8	< 0.2	0.6	93	1170	< 1	85	< 2	90	3.72	< 2	< 10	20	< 0.5	< 2	4.40	46	119	9.89	20	< 1	0.02	< 10	3.28
D049049	12	< 0.2	0.7	77	1290	< 1	89	< 2	92	3.69	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	4.45	48	125	9.85	20	< 1	0.03	< 10	3.56

Activation Laboratories Ltd. Report: A10-8328

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 3 2010 10:31AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D049050	15	< 0.2	1.0	79	1140	< 1	83	< 2	84	3.06	3	< 10	245	0.7	< 2	5.16	44	113	9.18	10	< 1	1.62	< 10	3.05
D049051	15	< 0.2	0.7	77	1150	< 1	80	< 2	83	3.03	< 2	< 10	130	0.7	< 2	5.16	42	114	9.15	10	< 1	1.64	< 10	3.00
D049052	1200	2.1	< 0.5	62	83	15	7	117	3	0.18	134	< 10	349	< 0.5	106	0.03	3	31	4.74	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01
D049053	< 5	< 0.2	< 0.5	23	440	2	32	2	42	1.39	< 2	< 10	169	< 0.5	< 2	1.05	12	55	2.34	< 10	< 1	0.11	< 10	0.63
D049054	11	< 0.2	1.0	93	1170	< 1	90	< 2	94	3.48	< 2	< 10	61	< 0.5	< 2	4.34	48	141	10.0	20	< 1	0.18	< 10	3.58
D049055	92	< 0.2	< 0.5	90	1160	< 1	33	5	86	2.72	< 2	< 10	113	0.8	< 2	5.50	31	52	6.94	10	< 1	1.49	52	2.79
D049056	50	< 0.2	< 0.5	71	1250	< 1	28	15	87	2.62	< 2	< 10	102	1.0	< 2	5.95	29	43	6.42	10	< 1	1.80	55	2.69
D049057	14	< 0.2	< 0.5	76	1170	< 1	43	4	87	2.59	< 2	< 10	165	0.6	< 2	5.23	34	59	7.40	10	< 1	1.16	50	2.80
D049058	< 5	< 0.2	< 0.5	87	690	< 1	91	3	75	2.37	< 2	< 10	608	0.8	< 2	3.63	26	137	4.82	< 10	< 1	1.88	15	2.47
D049059	< 5	< 0.2	< 0.5	74	706	< 1	91	< 2	78	2.48	< 2	< 10	897	0.7	< 2	3.54	29	141	4.95	10	< 1	1.68	15	2.56
D049060	< 5	< 0.2	< 0.5	67	758	< 1	86	3	77	2.53	< 2	< 10	454	0.8	< 2	4.10	27	133	5.08	10	< 1	1.89	21	2.59
D049061	9	< 0.2	0.5	98	1070	< 1	81	< 2	92	2.94	< 2	< 10	189	1.0	< 2	4.40	43	95	9.55	10	< 1	2.15	13	3.03
D049062	< 5	< 0.2	< 0.5	107	1240	< 1	89	< 2	107	3.34	< 2	< 10	193	0.6	< 2	4.87	48	93	10.7	20	< 1	0.98	< 10	3.24
D049063	< 5	< 0.2	0.8	136	1250	< 1	74	9	112	2.95	< 2	< 10	230	0.6	< 2	4.80	46	79	10.0	10	2	1.12	< 10	2.90
D049064	11	< 0.2	1.3	121	1260	< 1	67	14	202	3.01	5	< 10	44	< 0.5	< 2	3.38	50	62	10.9	10	1	0.22	< 10	3.31

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 7:22AM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041616	0.041	0.022	0.14	4	11	89	0.32	< 1	< 2	< 10	122	< 10	6	4	
D041617	0.031	0.017	0.16	< 2	8	83	0.27	3	< 2	< 10	102	< 10	4	3	
D041618	0.025	0.020	0.19	3	9	69	0.31	< 1	< 2	< 10	124	< 10	5	4	
D041619	0.033	0.019	0.21	2	11	102	0.32	< 1	< 2	< 10	126	< 10	6	4	
D041620	0.042	0.061	0.16	3	8	118	0.25	< 1	< 2	< 10	92	< 10	7	8	
D041621	0.056	0.022	0.74	2	9	123	0.33	10	< 2	< 10	88	< 10	5	8	
D041622	0.063	0.029	1.42	< 2	10	193	0.39	6	< 2	< 10	100	< 10	7	12	
D041623	0.036	0.169	0.13	4	10	387	0.15	< 1	< 2	< 10	120	< 10	14	4	
D041624	0.050	0.098	0.41	2	11	304	0.24	< 1	< 2	< 10	130	< 10	12	13	
D041625	0.049	0.123	0.45	2	9	326	0.20	< 1	< 2	< 10	149	< 10	14	15	
D041626	0.057	0.073	0.58	< 2	14	482	0.25	< 1	< 2	< 10	167	< 10	15	18	
D041627	0.048	0.261	0.05	3	4	584	0.10	< 1	< 2	< 10	154	< 10	14	4	
D041628	0.040	0.279	0.08	< 2	4	826	0.12	< 1	< 2	< 10	178	< 10	18	6	
D041629	0.036	0.260	0.15	< 2	6	659	0.11	< 1	< 2	< 10	163	< 10	16	5	
D041630	0.031	0.290	0.20	4	4	808	0.14	< 1	< 2	< 10	168	< 10	17	6	
D041631	0.039	0.123	0.24	3	12	427	0.23	< 1	< 2	< 10	174	< 10	12	32	
D041632	0.028	0.024	0.14	< 2	26	171	0.30	< 1	< 2	< 10	201	< 10	13	6	
D041633	0.022	0.021	0.11	3	25	129	0.27	< 1	< 2	< 10	197	< 10	11	5	
D041634	0.020	0.032	0.09	< 2	21	133	0.23	< 1	< 2	< 10	174	< 10	9	4	
D041635	0.022	0.028	0.39	4	14	147	0.29	< 1	< 2	< 10	152	< 10	7	5	
D041636	0.035	0.031	1.05	3	13	295	0.20	< 1	< 2	< 10	191	< 10	23	11	
D041637	0.040	0.039	0.34	< 2	14	159	0.30	< 1	< 2	< 10	149	< 10	9	6	
D041638	0.034	0.110	0.18	< 2	7	270	0.27	6	< 2	< 10	101	< 10	10	23	
D041639	0.053	0.024	1.15	3	11	238	0.36	3	< 2	< 10	149	< 10	7	9	
D041640	0.036	0.167	0.06	3	10	463	0.22	< 1	< 2	< 10	124	< 10	13	7	
D041641	0.040	0.160	0.13	2	10	543	0.17	< 1	< 2	< 10	138	< 10	15	4	
D041642	0.030	0.050	1.31	< 2	9	274	0.23	< 1	< 2	< 10	117	< 10	8	11	
D041643	0.037	0.117	0.26	2	10	329	0.23	< 1	< 2	< 10	133	< 10	14	11	
D041644	0.059	0.030	0.38	2	11	152	0.34	< 1	< 2	< 10	124	< 10	8	7	
D041645	0.036	0.065	0.28	< 2	10	143	0.27	< 1	< 2	< 10	119	< 10	10	14	
D041646	0.025	0.022	0.16	3	17	118	0.37	< 1	< 2	< 10	173	< 10	8	8	
D041647	0.026	0.018	0.19	2	14	77	0.33	< 1	< 2	< 10	150	< 10	7	5	
D041648	0.024	0.026	0.09	< 2	21	56	0.32	< 1	< 2	< 10	178	< 10	10	6	
D041649	0.021	0.022	0.08	4	24	44	0.30	< 1	< 2	< 10	186	< 10	11	5	
D041650	0.023	0.025	0.20	5	17	53	0.39	< 1	< 2	< 10	166	< 10	7	5	
D041651	0.024	0.025	0.25	< 2	17	53	0.39	< 1	< 2	< 10	168	< 10	7	5	
D041652	0.112	0.049	0.05	2	6	54	0.14	< 1	< 2	< 10	66	25	9	11	
D041653	0.016	0.007	0.11	20	< 1	14	< 0.01	< 1	< 2	< 10	30	< 10	< 1	8	
D041654	0.025	0.023	0.11	4	9	51	0.36	< 1	< 2	< 10	117	< 10	7	6	
D041655	0.020	0.022	0.20	4	8	31	0.33	< 1	< 2	< 10	136	< 10	7	6	
D041656	0.022	0.027	0.15	< 2	12	30	0.40	< 1	< 2	< 10	181	< 10	8	6	
D041657	0.024	0.028	0.14	< 2	10	31	0.26	< 1	< 2	< 10	145	< 10	8	6	
D041658	0.033	0.024	0.58	< 2	8	47	0.21	< 1	< 2	< 10	67	< 10	8	8	
D041659	0.021	0.017	0.27	2	7	67	0.20	< 1	< 2	< 10	92	< 10	4	4	
D041660	0.028	0.024	0.11	< 2	9	66	0.29	< 1	< 2	< 10	107	< 10	6	5	
D041661	0.086	0.074	0.17	2	8	166	0.15	< 1	< 2	< 10	120	< 10	9	3	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 7:22AM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041662	0.026	0.020	0.09	< 2	8	55	0.31	< 1	< 2	< 10	96	< 10	6	6	
D041663	0.031	0.020	0.07	5	8	46	0.32	5	< 2	< 10	100	< 10	6	5	
D041664	0.027	0.019	0.08	3	10	44	0.31	< 1	< 2	< 10	138	< 10	6	4	
D041665	0.029	0.019	0.16	< 2	8	44	0.27	5	< 2	< 10	104	< 10	6	4	
D041666	0.031	0.021	0.08	< 2	5	46	0.16	< 1	< 2	< 10	17	< 10	19	10	
D041667	0.019	0.019	0.20	3	8	44	0.27	5	< 2	< 10	134	< 10	5	4	
D041668	0.020	0.021	0.15	3	10	36	0.29	< 1	< 2	< 10	138	< 10	6	5	
D041669	0.018	0.021	0.14	4	12	43	0.30	< 1	< 2	< 10	157	< 10	6	5	
D041670	0.017	0.024	0.07	5	10	39	0.34	< 1	< 2	< 10	151	< 10	7	7	
D041671	0.015	0.026	0.16	< 2	9	45	0.33	< 1	< 2	< 10	156	< 10	6	6	
D041672	0.024	0.027	0.18	4	11	67	0.37	< 1	< 2	< 10	129	< 10	7	6	
D041673	0.024	0.023	0.09	< 2	8	60	0.34	3	< 2	< 10	107	< 10	6	5	
D041674	0.028	0.024	0.10	4	11	81	0.38	< 1	< 2	< 10	122	< 10	7	6	
D041675	0.032	0.023	0.18	< 2	10	108	0.36	7	< 2	< 10	121	< 10	7	5	
D041676	0.050	0.135	0.28	2	8	185	0.18	< 1	< 2	< 10	101	< 10	10	6	
D041677	0.046	0.106	0.98	4	12	202	0.36	8	< 2	< 10	152	< 10	11	16	
D041678	0.092	0.201	0.06	2	7	302	0.14	< 1	< 2	< 10	87	< 10	12	4	
D041679	0.026	0.034	0.30	4	9	134	0.38	< 1	< 2	< 10	117	< 10	6	7	
D041680	0.021	0.021	0.14	< 2	9	98	0.34	6	< 2	< 10	110	< 10	6	6	
D041681	0.025	0.022	0.07	3	10	88	0.37	< 1	< 2	< 10	113	< 10	6	6	
D041682	0.025	0.024	0.05	2	10	74	0.39	< 1	< 2	< 10	121	< 10	6	7	
D041683	0.019	0.022	0.11	< 2	8	68	0.32	< 1	< 2	< 10	96	< 10	6	7	
D041684	0.027	0.021	0.05	4	9	71	0.35	< 1	< 2	< 10	109	< 10	6	7	
D041685	0.031	0.023	0.05	< 2	10	67	0.39	< 1	< 2	< 10	115	< 10	6	8	
D041686	0.029	0.017	0.11	< 2	8	74	0.29	< 1	< 2	< 10	98	< 10	5	6	
D041687	0.031	0.089	0.10	< 2	10	128	0.34	< 1	< 2	< 10	107	< 10	8	18	
D041688	0.025	0.022	0.30	9	7	82	0.32	< 1	< 2	< 10	95	< 10	5	8	
D041689	0.027	0.022	0.14	3	12	94	0.38	4	< 2	< 10	128	< 10	6	8	
D041690	0.015	0.013	0.08	< 2	6	52	0.21	< 1	< 2	< 10	78	< 10	3	5	
D041691	0.017	0.013	0.05	2	7	73	0.24	< 1	< 2	< 10	80	< 10	4	5	
D041692	0.025	0.022	0.16	< 2	9	101	0.37	< 1	< 2	< 10	106	< 10	5	7	
D041693	0.035	0.023	0.60	< 2	9	101	0.41	< 1	< 2	< 10	111	< 10	7	9	
D041694	0.070	0.246	0.06	3	7	285	0.23	< 1	< 2	< 10	79	< 10	11	8	
D041695	0.129	0.259	0.04	2	8	294	0.25	3	< 2	< 10	87	< 10	13	9	
D041696	0.117	0.262	0.03	2	7	258	0.23	< 1	< 2	< 10	85	< 10	12	9	
D041697	0.086	0.174	0.05	< 2	5	198	0.16	< 1	< 2	< 10	61	< 10	10	9	
D041698	0.049	0.243	0.04	2	7	222	0.23	< 1	< 2	< 10	84	< 10	11	12	
D041699	0.033	0.049	0.41	< 2	9	89	0.41	2	< 2	< 10	132	< 10	8	10	
D041700	0.020	0.022	0.12	3	9	79	0.35	< 1	< 2	< 10	115	< 10	5	7	
D041701	0.025	0.022	0.10	3	10	88	0.37	< 1	< 2	< 10	120	< 10	5	8	
D041702	0.015	0.046	1.42	56	3	43	< 0.01	1	< 2	< 10	50	39	8	4	4.19
D041703	0.108	0.050	0.06	2	6	52	0.14	< 1	< 2	< 10	63	32	9	13	
D041704	0.018	0.020	0.21	2	6	86	0.31	3	< 2	< 10	94	< 10	3	6	
D041705	0.023	0.019	0.15	3	8	102	0.31	< 1	< 2	< 10	100	< 10	4	6	
D041706	0.029	0.021	0.11	< 2	9	103	0.34	< 1	< 2	< 10	123	< 10	5	6	
D041707	0.054	0.023	0.07	< 2	10	95	0.37	< 1	< 2	< 10	136	< 10	8	8	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 7:22AM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041708	0.038	0.022	0.13	3	9	90	0.35	3	< 2	< 10	125	< 10	7	7	
D041709	0.041	0.042	0.48	5	8	188	0.30	< 1	< 2	< 10	127	< 10	9	11	
D041710	0.027	0.231	0.03	5	3	135	0.17	< 1	< 2	< 10	86	< 10	12	9	
D041711	0.150	0.229	0.05	2	7	372	0.24	< 1	< 2	< 10	98	< 10	13	10	
D041712	0.132	0.274	0.04	2	7	366	0.23	< 1	< 2	< 10	113	< 10	14	10	
D041713	0.061	0.217	0.77	3	11	384	0.31	< 1	< 2	< 10	202	< 10	15	33	
D041714	0.132	0.190	0.45	3	10	397	0.31	< 1	< 2	< 10	116	< 10	12	18	
D041715	0.148	0.241	0.24	3	8	430	0.26	2	< 2	< 10	108	< 10	14	12	
D041716	0.135	0.245	0.29	11	7	457	0.25	< 1	< 2	< 10	99	< 10	12	11	
D041717	0.172	0.227	0.23	2	9	425	0.28	< 1	< 2	< 10	105	< 10	13	12	
D041718	0.104	0.250	0.07	< 2	6	378	0.21	< 1	< 2	< 10	88	< 10	11	8	
D041719	0.049	0.045	1.36	< 2	12	262	0.33	< 1	< 2	< 10	165	< 10	10	17	
D041720	0.088	0.253	0.11	4	6	298	0.26	< 1	< 2	< 10	103	< 10	13	10	
D041721	0.153	0.256	0.21	4	7	381	0.30	< 1	< 2	< 10	110	< 10	14	12	
D041722	0.108	0.239	0.35	3	6	383	0.27	< 1	< 2	< 10	97	< 10	13	11	
D041723	0.070	0.234	0.29	< 2	6	268	0.29	< 1	< 2	< 10	107	< 10	14	13	
D041724	0.085	0.231	0.08	3	6	332	0.27	< 1	< 2	< 10	117	< 10	13	12	
D041725	0.032	0.116	0.09	3	6	656	0.19	< 1	< 2	< 10	130	< 10	10	39	
D041726	0.040	0.124	0.24	4	4	375	0.27	2	< 2	< 10	129	< 10	10	55	
D041727	0.051	0.155	0.08	5	4	325	0.28	< 1	< 2	< 10	132	< 10	10	34	
D041728	0.048	0.125	0.08	5	5	458	0.26	< 1	< 2	< 10	136	< 10	11	53	
D041729	0.033	0.118	0.34	5	6	277	0.29	< 1	2	< 10	158	< 10	10	47	
D041730	0.027	0.029	0.29	< 2	7	207	0.29	< 1	< 2	< 10	152	< 10	14	10	
D041731	0.036	0.035	0.09	3	11	115	0.34	< 1	< 2	< 10	181	< 10	14	9	
D041732	0.031	0.037	0.19	4	33	217	0.11	< 1	< 2	< 10	242	< 10	12	11	
D041733	0.042	0.044	0.23	3	29	311	0.22	< 1	< 2	< 10	214	< 10	11	25	
D041734	0.047	0.024	0.30	< 2	31	331	0.18	< 1	< 2	< 10	223	< 10	7	15	
D041735	0.035	0.108	0.22	5	23	538	0.22	< 1	< 2	< 10	177	< 10	10	66	
D041736	0.028	0.089	0.27	4	17	528	0.11	< 1	< 2	< 10	115	< 10	12	33	
D041737	0.027	0.149	0.17	4	19	574	0.14	< 1	< 2	< 10	154	< 10	11	17	
D041738	0.023	0.155	0.10	4	18	680	0.12	< 1	< 2	< 10	153	< 10	12	15	
D041739	0.024	0.157	0.06	4	19	582	0.17	< 1	< 2	< 10	150	< 10	11	21	
D041740	0.020	0.147	0.06	5	19	633	0.09	< 1	< 2	< 10	131	< 10	10	13	
D041741	0.022	0.147	0.08	6	19	669	0.12	< 1	< 2	< 10	144	< 10	10	17	
D041742	0.019	0.119	0.05	6	18	670	0.09	< 1	< 2	< 10	147	< 10	10	17	
D041743	0.019	0.150	0.05	6	20	658	0.10	< 1	< 2	< 10	181	< 10	11	20	
D041744	0.016	0.188	0.05	3	21	739	0.05	2	< 2	< 10	178	< 10	14	13	
D041745	0.014	0.127	0.06	6	22	978	0.02	< 1	< 2	< 10	164	< 10	13	10	
D041746	0.025	0.119	0.16	4	20	604	0.07	< 1	< 2	< 10	149	< 10	9	17	
D041747	0.025	0.044	1.23	3	17	169	0.15	< 1	< 2	< 10	190	< 10	8	38	
D041748	0.015	0.034	3.92	8	9	71	0.11	9	< 2	< 10	84	10	5	64	
D041749	0.023	0.061	0.44	2	8	147	0.17	< 1	< 2	< 10	116	< 10	7	18	
D041750	0.019	0.049	0.30	4	10	174	0.13	< 1	< 2	< 10	134	< 10	5	14	
D049001	0.021	0.050	0.30	< 2	11	172	0.14	< 1	< 2	< 10	143	< 10	5	14	
D049002	0.018	0.007	0.12	21	< 1	18	< 0.01	< 1	< 2	< 10	31	< 10	< 1	10	
D049003	0.113	0.051	0.05	< 2	6	55	0.14	< 1	< 2	< 10	66	31	9	13	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 7:22AM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D049004	0.025	0.079	0.94	< 2	5	107	0.07	< 1	< 2	< 10	39	< 10	6	12	
D049005	0.040	0.161	0.11	2	5	140	0.05	< 1	< 2	< 10	52	< 10	9	7	
D049006	0.050	0.167	0.15	2	7	170	0.01	< 1	< 2	< 10	66	< 10	9	6	
D049007	0.043	0.128	1.88	< 2	5	158	< 0.01	< 1	< 2	< 10	43	< 10	8	7	
D049008	0.026	0.163	2.19	3	3	109	< 0.01	3	< 2	< 10	29	< 10	8	8	
D049009	0.021	0.029	5.09	5	4	28	< 0.01	< 1	< 2	< 10	37	< 10	4	92	
D049010	0.020	0.044	4.34	4	3	23	< 0.01	5	< 2	< 10	35	< 10	4	96	
D049011	0.028	0.060	1.74	3	2	86	< 0.01	< 1	< 2	< 10	24	< 10	6	9	
D049012	0.055	0.059	1.68	2	6	96	0.02	< 1	< 2	< 10	60	< 10	7	23	
D049013	0.019	0.037	3.74	2	9	45	0.01	< 1	< 2	< 10	121	< 10	5	70	
D049014	0.078	0.069	0.77	4	20	184	0.10	< 1	< 2	< 10	146	< 10	7	60	
D049015	0.236	0.025	0.84	< 2	13	174	0.11	< 1	< 2	< 10	77	< 10	7	105	
D049016	0.267	0.029	0.43	< 2	16	98	0.13	< 1	< 2	< 10	101	< 10	7	106	
D049017	0.116	0.049	0.40	4	26	327	0.31	< 1	< 2	< 10	267	< 10	13	72	
D049018	0.055	0.039	0.49	< 2	29	240	0.37	< 1	< 2	< 10	271	< 10	15	35	
D049019	0.048	0.040	0.36	4	26	109	0.52	< 1	< 2	< 10	279	< 10	15	15	
D049020	0.033	0.041	0.19	4	17	74	0.57	10	< 2	< 10	238	< 10	16	11	
D049021	0.049	0.042	0.21	5	8	109	0.57	< 1	< 2	< 10	169	< 10	11	8	
D049022	0.037	0.038	0.11	3	8	93	0.50	< 1	< 2	< 10	171	< 10	11	7	
D049023	0.047	0.009	0.24	< 2	6	188	0.11	< 1	< 2	< 10	46	< 10	8	9	
D049024	0.054	0.047	0.29	4	15	135	0.57	< 1	2	< 10	225	< 10	16	16	
D049025	0.064	0.049	0.14	3	10	111	0.66	< 1	< 2	< 10	198	< 10	17	11	
D049026	0.041	0.046	0.09	4	11	99	0.61	< 1	< 2	< 10	192	< 10	14	8	
D049027	0.034	0.041	0.14	4	13	100	0.55	< 1	< 2	< 10	193	< 10	14	7	
D049028	0.024	0.040	0.11	5	18	100	0.52	< 1	< 2	< 10	213	< 10	14	7	
D049029	0.032	0.038	0.19	4	21	124	0.54	< 1	< 2	< 10	236	< 10	17	9	
D049030	0.032	0.043	0.40	< 2	21	162	0.34	< 1	< 2	< 10	224	< 10	16	8	
D049031	0.031	0.038	0.08	6	21	173	0.16	< 1	< 2	< 10	225	< 10	7	7	
D049032	0.034	0.037	0.21	3	21	222	0.23	< 1	< 2	< 10	236	< 10	7	11	
D049033	0.031	0.066	0.57	3	18	371	0.16	< 1	< 2	< 10	192	< 10	9	27	
D049034	0.022	0.109	0.35	5	13	325	0.03	< 1	< 2	< 10	92	< 10	9	10	
D049035	0.023	0.059	2.31	4	4	23	< 0.01	< 1	< 2	< 10	40	< 10	6	13	
D049036	0.016	0.052	1.23	5	10	59	0.04	< 1	< 2	< 10	153	< 10	6	13	
D049037	0.018	0.060	1.36	6	8	63	0.03	< 1	< 2	< 10	127	< 10	7	32	
D049038	0.022	0.076	2.32	4	6	30	0.01	< 1	< 2	< 10	65	< 10	7	31	
D049039	0.024	0.030	3.27	4	6	21	< 0.01	< 1	< 2	< 10	54	< 10	5	91	
D049040	0.065	0.029	1.56	< 2	13	17	0.04	< 1	< 2	< 10	103	< 10	7	71	
D049041	0.027	0.053	1.42	< 2	18	85	0.02	4	< 2	< 10	124	< 10	7	28	
D049042	0.039	0.069	0.41	4	22	171	0.14	< 1	< 2	< 10	233	< 10	10	42	
D049043	0.030	0.046	0.05	2	23	225	0.15	< 1	< 2	< 10	260	< 10	9	15	
D049044	0.032	0.049	0.07	2	27	269	0.19	< 1	< 2	< 10	303	< 10	9	11	
D049045	0.072	0.085	0.40	3	23	230	0.23	< 1	< 2	< 10	255	< 10	12	67	
D049046	0.094	0.095	0.64	3	24	233	0.24	< 1	< 2	< 10	254	< 10	14	97	
D049047	0.031	0.041	0.17	2	20	141	0.12	< 1	< 2	< 10	235	< 10	8	13	
D049048	0.030	0.040	0.11	5	20	141	0.16	< 1	< 2	< 10	219	< 10	8	11	
D049049	0.031	0.038	0.09	< 2	20	185	0.19	< 1	< 2	< 10	222	< 10	8	11	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 11:28AM	Dec 7 2010 7:22AM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D049050	0.054	0.036	0.33	4	19	224	0.28	< 1	< 2	< 10	230	< 10	9	23	
D049051	0.050	0.035	0.46	4	19	227	0.28	< 1	< 2	< 10	215	< 10	9	21	
D049052	0.018	0.007	0.13	21	< 1	16	< 0.01	< 1	< 2	< 10	29	< 10	< 1	10	
D049053	0.112	0.050	0.05	< 2	6	54	0.14	< 1	< 2	< 10	64	28	9	6	
D049054	0.034	0.048	0.16	3	20	180	0.11	< 1	< 2	< 10	230	< 10	9	8	
D049055	0.067	0.150	0.48	2	17	343	0.23	< 1	< 2	< 10	212	< 10	17	22	
D049056	0.071	0.166	0.35	3	16	563	0.26	< 1	< 2	< 10	198	< 10	17	22	
D049057	0.062	0.135	0.33	< 2	17	358	0.19	< 1	< 2	< 10	217	< 10	15	18	
D049058	0.091	0.150	0.14	2	11	270	0.38	2	< 2	< 10	140	< 10	9	29	
D049059	0.094	0.163	0.10	3	10	283	0.37	3	< 2	< 10	143	< 10	8	24	
D049060	0.093	0.147	0.14	< 2	13	349	0.36	< 1	< 2	< 10	150	< 10	10	28	
D049061	0.071	0.065	0.34	5	22	292	0.35	< 1	< 2	< 10	241	< 10	11	48	
D049062	0.041	0.044	0.26	< 2	24	273	0.25	< 1	< 2	< 10	258	< 10	9	25	
D049063	0.046	0.045	0.33	5	21	308	0.27	< 1	< 2	< 10	238	< 10	9	40	
D049064	0.026	0.050	2.30	2	12	169	0.11	< 1	< 2	< 10	160	< 10	6	17	

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-03 10:31:29	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
GXR-1 Meas		28.8	4.0	1140	871	15	28	642	705	0.36	350	15	125	0.8	1480	0.80	8	7	24.0	< 10	4	0.03	< 10	0.14
GXR-1 Cert		31.0	3.30	1110	852	18.0	41.0	730	760	3.52	427	15.0	750	1.22	1380	0.960	8.20	12.0	23.6	13.8	3.90	0.0500	7.50	0.217
GXR-4 Meas		3.6	< 0.5	6670	156	337	38	48	85	2.68	99	< 10	17	1.4	20	0.96	15	57	3.56	10	< 1	1.48	47	1.68
GXR-4 Cert		4.00	0.860	6520	155	310	42.0	52.0	73.0	7.20	98.0	4.50	1640	1.90	19.0	1.01	14.6	64.0	3.09	20.0	0.110	4.01	64.5	1.66
GXR-6 Meas		< 0.2	0.6	72	1130	2	23	99	138	6.99	218	< 10	1030	1.0	< 2	0.19	16	90	6.16	20	< 1	1.03	12	0.44
GXR-6 Cert		1.30	1.00	66.0	1010	2.40	27.0	101	118	17.7	330	9.80	1300	1.40	0.290	0.180	13.8	96.0	5.58	35.0	0.0680	1.87	13.9	0.609
CDN-GS-P8 Meas	831																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	828																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	803																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	792																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	804																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	792																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-5E Meas																								
CDN-GS-5E Cert																								
CDN-GS-2E Meas	1540																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1590																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1600																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1570																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1440																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1390																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
D041625 Orig	< 5																							
D041625 Dup	< 5																							
D041628 Orig		< 0.2	< 0.5	73	1460	< 1	166	3	78	3.26	< 2	< 10	678	1.5	< 2	7.17	27	280	5.99	10	< 1	1.97	89	3.58
D041628 Dup		< 0.2	< 0.5	71	1410	< 1	157	5	80	3.14	< 2	< 10	654	1.5	< 2	6.94	26	271	5.74	< 10	< 1	1.89	88	3.45
D041635 Orig	< 5																							
D041635 Dup	< 5																							
D041642 Orig		< 0.2	< 0.5	195	998	< 1	67	4	49	2.24	4	< 10	48	< 0.5	< 2	9.36	34	137	5.33	< 10	< 1	1.14	< 10	2.08
D041642 Dup		< 0.2	< 0.5	195	1000	< 1	69	3	49	2.19	< 2	< 10	36	< 0.5	< 2	9.43	33	136	5.31	< 10	< 1	1.15	< 10	2.07
D041645 Orig	< 5	< 0.2	< 0.5	91	1110	< 1	93	< 2	53	2.38	< 2	< 10	81	< 0.5	< 2	8.71	32	210	5.41	< 10	< 1	0.09	17	2.11
D041645 Split	< 5	< 0.2	< 0.5	94	1130	< 1	93	< 2	53	2.35	< 2	< 10	68	< 0.5	< 2	8.88	31	205	5.37	< 10	< 1	0.08	16	2.10
D041645 Orig	< 5																							
D041645 Dup	< 5																							
D041645 Split		< 0.2	< 0.5	94	1130	< 1	93	< 2	53	2.35	< 2	< 10	68	< 0.5	< 2	8.88	31	205	5.37	< 10	< 1	0.08	16	2.10
D041655 Orig		< 0.2	1.0	160	1080	< 1	87	< 2	68	3.80	2	< 10	12	< 0.5	< 2	4.34	42	115	8.14	< 10	2	< 0.01	< 10	3.43
D041655 Dup		< 0.2	< 0.5	154	1060	< 1	84	< 2	67	3.70	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	4.24	40	112	7.89	< 10	2	< 0.01	< 10	3.35
D041665 Orig		< 0.2	< 0.5	117	1180	< 1	115	< 2	60	3.34	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	6.01	39	197	6.20	< 10	< 1	0.03	< 10	2.74
D041665 Split	< 5	< 0.2	< 0.5	116	1230	< 1	116	< 2	60	3.20	< 2	< 10	17	< 0.5	< 2	6.29	39	203	6.49	< 10	< 1	0.03	< 10	2.83
D041669 Orig		< 0.2	< 0.5	118	1100	< 1	87	< 2	68	3.66	< 2	< 10	20	< 0.5	< 2	6.47	43	134	8.05	< 10	1	0.03	< 10	3.39

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-03 10:31:29	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
D041669 Dup		< 0.2	< 0.5	126	1130	< 1	89	< 2	67	3.81	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	6.58	42	139	8.44	< 10	1	0.04	< 10	3.51
D041670 Orig	< 5																							
D041670 Dup	< 5																							
D041675 Orig	< 5	< 0.2	< 0.5	143	951	< 1	85	< 2	70	3.32	< 2	< 10	63	< 0.5	< 2	5.48	41	115	6.85	< 10	< 1	0.12	< 10	2.87
D041675 Split	< 5	< 0.2	0.5	144	926	< 1	84	< 2	65	3.27	< 2	< 10	62	< 0.5	< 2	5.23	40	112	6.68	< 10	< 1	0.12	< 10	2.80
D041680 Orig	< 5																							
D041680 Dup	< 5																							
D041692 Orig		< 0.2	< 0.5	143	916	< 1	86	< 2	63	3.32	< 2	< 10	31	< 0.5	< 2	4.23	40	111	6.14	< 10	< 1	0.03	< 10	2.69
D041692 Dup		< 0.2	0.5	142	930	< 1	86	< 2	63	3.33	< 2	< 10	32	< 0.5	< 2	4.24	41	113	6.21	< 10	< 1	0.03	< 10	2.71
D041695 Orig	< 5																							
D041695 Dup	< 5																							
D041705 Orig	< 5	< 0.2	< 0.5	103	1300	< 1	79	< 2	63	2.77	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	9.17	37	101	6.30	< 10	< 1	< 0.01	< 10	1.81
D041705 Split	< 5	< 0.2	< 0.5	104	1340	< 1	83	< 2	65	2.72	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	9.38	39	104	6.45	< 10	< 1	< 0.01	< 10	1.87
D041705 Orig	< 5																							
D041705 Dup	< 5																							
D041706 Orig		< 0.2	< 0.5	133	1230	< 1	89	< 2	67	2.86	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	7.33	43	117	6.44	< 10	< 1	< 0.01	< 10	1.97
D041706 Dup		< 0.2	< 0.5	137	1250	< 1	91	< 2	69	2.93	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	7.34	43	120	6.56	< 10	< 1	< 0.01	< 10	2.02
D041715 Orig	< 5	< 0.2	< 0.5	51	546	< 1	191	8	45	2.40	< 2	< 10	462	< 0.5	< 2	4.22	29	334	3.66	< 10	< 1	0.89	73	2.86
D041715 Split	< 5	< 0.2	< 0.5	51	554	< 1	190	8	43	2.37	< 2	< 10	202	< 0.5	< 2	4.22	28	331	3.72	< 10	< 1	0.90	73	2.85
D041715 Orig	< 5																							
D041715 Dup	< 5																							
D041719 Orig		< 0.2	< 0.5	192	849	< 1	109	< 2	44	1.89	< 2	< 10	65	< 0.5	< 2	6.28	44	177	5.97	< 10	< 1	0.86	< 10	2.00
D041719 Dup		< 0.2	< 0.5	190	853	< 1	107	< 2	44	1.92	< 2	< 10	78	< 0.5	< 2	6.29	47	175	6.03	< 10	< 1	0.84	< 10	1.96
D041730 Orig	< 5																							
D041730 Dup	< 5																							
D041733 Orig		< 0.2	0.9	144	1130	< 1	128	< 2	68	3.47	< 2	< 10	383	0.8	< 2	6.85	43	206	7.92	10	2	1.24	< 10	4.36
D041733 Dup		< 0.2	< 0.5	133	1080	< 1	123	< 2	61	3.31	< 2	< 10	370	0.8	< 2	6.61	40	197	7.42	< 10	< 1	1.17	< 10	4.12
D041735 Orig	< 5	< 0.2	< 0.5	55	1110	7	255	< 2	61	3.11	< 2	< 10	437	1.1	< 2	6.90	39	456	6.95	< 10	< 1	1.96	17	5.80
D041735 Split	< 5	< 0.2	< 0.5	51	1080	7	249	< 2	60	2.94	< 2	< 10	477	1.2	< 2	6.72	38	444	6.70	< 10	< 1	1.96	23	5.65
D041735 Split	< 5																							
D041740 Orig	< 5																							
D041740 Dup	< 5																							
D041750 Orig	5																							
D041750 Dup	7																							
D049001 Orig		< 0.2	< 0.5	106	1780	< 1	55	< 2	154	3.33	38	< 10	67	< 0.5	< 2	5.44	45	56	8.90	10	1	0.24	< 10	2.00
D049001 Dup		< 0.2	0.7	108	1790	< 1	56	< 2	155	3.39	37	< 10	68	< 0.5	< 2	5.45	47	58	9.06	10	< 1	0.24	< 10	2.02
D049015 Orig	11	< 0.2	< 0.5	19	469	3	54	24	43	1.26	< 2	< 10	97	0.8	< 2	1.95	16	106	2.81	< 10	< 1	0.90	10	1.61
D049015 Split	11	< 0.2	< 0.5	17	404	9	51	22	39	1.17	< 2	< 10	53	0.7	< 2	1.70	14	112	2.50	< 10	< 1	0.80	< 10	1.45
D049015 Orig	11	< 0.2	< 0.5	20	477	3	55	24	44	1.28	< 2	< 10	94	0.8	< 2	1.98	16	107	2.87	< 10	< 1	0.91	10	1.63
D049015 Dup	11	< 0.2	< 0.5	18	462	3	54	23	43	1.25	< 2	< 10	99	0.8	< 2	1.93	16	105	2.75	< 10	< 1	0.89	10	1.59
D049025 Orig	< 5																							
D049025 Dup	< 5																							
D049028 Orig		< 0.2	< 0.5	84	1380	< 1	99	< 2	96	4.10	< 2	< 10	54	< 0.5	< 2	4.38	50	128	10.5	20	2	0.21	< 10	3.52
D049028 Dup		< 0.2	0.9	82	1360	< 1	94	< 2	95	4.05	< 2	< 10	54	< 0.5	< 2	4.33	48	126	10.4	20	< 1	0.21	< 10	3.48
D049035 Orig	< 5																							
D049035 Dup	< 5																							
D049042 Orig		< 0.2	< 0.5	95	1050	< 1	61	< 2	83	3.37	< 2	< 10	29	< 0.5	< 2	4.03	39	86	8.72	20	1	0.04	16	3.11
D049042 Dup		< 0.2	0.8	93	1070	< 1	61	2	83	3.38	< 2	< 10	29	< 0.5	< 2	4.07	38	88	8.74	20	3	0.04	18	3.10
D049050 Orig	14																							
D049050 Dup	15																							

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-03 10:31:29	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
D049060 Orig	< 5																							
D049060 Dup	< 5																							
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 07:22:19
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
GXR-1 Meas	0.044	0.046	0.20	70	1	205		13	< 2	36	83	139	26	33	
GXR-1 Cert	0.0520	0.0650	0.257	122	1.58	275		13.0	0.390	34.9	80.0	164	32.0	38.0	
GXR-4 Meas	0.125	0.129	1.89	5	7	81		< 1	< 2	< 10	90	14	13	17	
GXR-4 Cert	0.564	0.120	1.77	4.80	7.70	221		0.970	3.20	6.20	87.0	30.8	14.0	186	
GXR-6 Meas	0.078	0.036	0.03	2	26	34		< 1	< 2	< 10	186	< 10	8	13	
GXR-6 Cert	0.104	0.0350	0.0160	3.60	27.6	35.0		0.0180	2.20	1.54	186	1.90	14.0	110	
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-5E Meas															5.11
CDN-GS-5E Cert															4.83
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
D041625 Orig															
D041625 Dup															
D041628 Orig	0.042	0.291	0.08	< 2	4	838	0.14	< 1	< 2	< 10	180	< 10	18	7	
D041628 Dup	0.039	0.267	0.07	4	4	814	0.11	1	< 2	< 10	176	< 10	18	5	
D041635 Orig															
D041635 Dup															
D041642 Orig	0.030	0.051	1.30	< 2	9	276	0.23	< 1	< 2	< 10	119	< 10	8	11	
D041642 Dup	0.030	0.050	1.32	3	9	271	0.22	< 1	< 2	< 10	116	< 10	8	11	
D041645 Orig	0.036	0.065	0.28	< 2	10	143	0.27	< 1	< 2	< 10	119	< 10	10	14	
D041645 Split	0.025	0.064	0.27	2	8	130	0.22	< 1	< 2	< 10	107	< 10	9	8	
D041645 Orig															
D041645 Dup															
D041645 Split	0.025	0.064	0.27	2	8	130	0.22	< 1	< 2	< 10	107	< 10	9	8	
D041655 Orig	0.020	0.022	0.20	3	8	31	0.34	< 1	< 2	< 10	139	< 10	7	6	
D041655 Dup	0.019	0.021	0.20	5	8	30	0.32	< 1	< 2	< 10	134	< 10	7	5	
D041665 Orig	0.029	0.019	0.16	< 2	8	44	0.27	5	< 2	< 10	104	< 10	6	4	
D041665 Split	0.022	0.020	0.16	3	8	44	0.28	< 1	< 2	< 10	106	< 10	6	6	
D041669 Orig	0.018	0.021	0.14	4	11	43	0.29	< 1	< 2	< 10	153	< 10	6	5	

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 07:22:19
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
D041669 Dup	0.017	0.022	0.14	5	12	43	0.31	< 1	< 2	< 10	160	< 10	6	5	
D041670 Orig															
D041670 Dup															
D041675 Orig	0.032	0.023	0.18	< 2	10	108	0.36	7	< 2	< 10	121	< 10	7	5	
D041675 Split	0.024	0.022	0.17	3	8	92	0.32	2	< 2	< 10	108	< 10	6	5	
D041680 Orig															
D041680 Dup															
D041692 Orig	0.025	0.021	0.16	3	9	102	0.37	9	< 2	< 10	106	< 10	5	7	
D041692 Dup	0.024	0.022	0.16	< 2	9	100	0.37	< 1	< 2	< 10	106	< 10	5	6	
D041695 Orig															
D041695 Dup															
D041705 Orig	0.023	0.019	0.15	3	8	102	0.31	< 1	< 2	< 10	100	< 10	4	6	
D041705 Split	0.023	0.019	0.15	2	7	100	0.29	< 1	< 2	< 10	96	< 10	4	4	
D041705 Orig															
D041705 Dup															
D041706 Orig	0.029	0.020	0.11	< 2	9	102	0.34	< 1	< 2	< 10	123	< 10	5	6	
D041706 Dup	0.029	0.022	0.11	2	9	104	0.35	4	< 2	< 10	123	< 10	5	6	
D041715 Orig	0.148	0.241	0.24	3	8	430	0.26	2	< 2	< 10	108	< 10	14	12	
D041715 Split	0.143	0.196	0.23	< 2	8	425	0.18	2	< 2	< 10	105	< 10	13	4	
D041715 Orig															
D041715 Dup															
D041719 Orig	0.049	0.046	1.34	2	12	261	0.33	< 1	< 2	< 10	165	< 10	10	17	
D041719 Dup	0.049	0.044	1.39	< 2	12	263	0.33	< 1	< 2	< 10	165	< 10	10	18	
D041730 Orig															
D041730 Dup															
D041733 Orig	0.043	0.045	0.23	4	30	321	0.22	< 1	< 2	< 10	221	< 10	11	23	
D041733 Dup	0.041	0.043	0.22	3	28	300	0.21	< 1	< 2	< 10	207	< 10	11	26	
D041735 Orig	0.035	0.108	0.22	5	23	538	0.22	< 1	< 2	< 10	177	< 10	10	66	
D041735 Split	0.040	0.109	0.21	4	23	534	0.22	< 1	< 2	< 10	170	< 10	10	76	
D041735 Split															
D041740 Orig															
D041740 Dup															
D041750 Orig															
D041750 Dup															
D049001 Orig	0.021	0.050	0.30	3	11	171	0.14	< 1	< 2	< 10	142	< 10	5	13	
D049001 Dup	0.022	0.051	0.30	< 2	11	174	0.15	< 1	< 2	< 10	145	< 10	5	15	
D049015 Orig	0.236	0.025	0.84	< 2	13	174	0.11	< 1	< 2	< 10	77	< 10	7	105	
D049015 Split	0.226	0.026	0.70	< 2	12	154	0.10	< 1	< 2	< 10	73	< 10	7	100	
D049015 Orig	0.236	0.026	0.85	< 2	13	176	0.11	< 1	< 2	< 10	79	< 10	7	107	
D049015 Dup	0.236	0.024	0.82	< 2	13	171	0.11	5	< 2	< 10	76	< 10	7	104	
D049025 Orig															
D049025 Dup															
D049028 Orig	0.024	0.040	0.11	5	18	101	0.51	< 1	< 2	< 10	213	< 10	14	7	
D049028 Dup	0.025	0.039	0.11	4	18	100	0.53	< 1	< 2	< 10	213	< 10	14	7	
D049035 Orig															
D049035 Dup															
D049042 Orig	0.038	0.069	0.42	4	23	170	0.13	< 1	< 2	< 10	232	< 10	10	40	
D049042 Dup	0.039	0.069	0.41	5	22	171	0.16	< 1	< 2	< 10	234	< 10	10	44	
D049050 Orig															
D049050 Dup															

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 11:28:52	2010-12-07 07:22:19
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
D049060 Orig															
D049060 Dup															
Method Blank Method Blank	0.011	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.009	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															