Quality Analysis ... *Innovative Technologies*

Date Submitted:	03-Nov-10
Invoice No.:	A10-8205
Invoice Date:	27-Dec-10
Your Reference:	Castlewood Lake

KODIAK EXPLORATION
700 West Pender st
Suite 1205
Vancouver British Columbia V6C 1G8
Canada

ATTN: Stephen Roach

CERTIFICATE OF ANALYSIS

8 Pulp samples and 193 Rock samples were submitted for analysis.

The following analytical packages were requested:

Code 1A2-Tbay Au - Fire Assay AA
Code 1A3-Tbay Au - Fire Assay Gravimetric
Code 1E3-Tbay Aqua Regia ICP(AQUAGEO)

REPORT **A10-8205**

This report may be reproduced without our consent. If only selected portions of the report are reproduced, permission must be obtained. If no instructions were given at time of sample submittal regarding excess material, it will be discarded within 90 days of this report. Our liability is limited solely to the analytical cost of these analyses. Test results are representative only of material submitted for analysis.

Notes:
Values which exceed the upper limit should be assayed for accurate numbers.
If value exceeds upper limit we recommend reassay by fire assay gravimetric-Code 1A3

CERTIFIED BY :

Emmanuel Eseme , Ph.D.
Quality Control

ISO/IEC 17025
SCC Accredited
LAB 266
LAB 266
Accrédité CCN

ACTIVATION LABORATORIES LTD.

1336 Sandhill Drive, Ancaster, Ontario Canada L9G 4V5 TELEPHONE +1.905.648.9611 or +1.888.228.5227 FAX +1.905.648.9613
E-MAIL Ancaster@actlabs.com ACTLABS GROUP WEBSITE www.actlabs.com

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Nov 21 2010 10:54AM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041117	6	0.3	0.8	198	1040	< 1	66	< 2	81	3.46	2	< 10	32	< 0.5	< 2	4.09	37	57	8.45	10	< 1	0.07	< 10	2.54
D041118	10	< 0.2	0.9	378	1240	< 1	76	< 2	137	4.71	10	< 10	59	< 0.5	< 2	4.55	47	3	13.9	20	3	0.13	< 10	3.23
D041119	10	0.4	1.5	359	1210	< 1	64	< 2	140	4.72	< 2	< 10	26	< 0.5	< 2	4.13	48	2	13.7	20	2	0.05	< 10	3.24
D041120	8	0.4	0.9	244	1130	< 1	59	< 2	103	4.04	3	< 10	55	< 0.5	< 2	5.08	36	38	10.1	10	< 1	0.14	< 10	2.69
D041121	5	< 0.2	0.7	160	1280	< 1	81	< 2	107	4.55	< 2	< 10	16	< 0.5	< 2	5.71	38	86	10.5	10	1	0.02	< 10	3.29
D041122	17	0.3	0.9	182	1130	< 1	99	< 2	131	3.62	8	< 10	43	< 0.5	< 2	4.23	35	87	8.71	10	1	0.09	< 10	2.60
D041123	44	0.3	1.4	102	409	3	74	10	163	1.12	64	< 10	15	< 0.5	< 2	1.95	34	11	6.61	< 10	< 1	0.32	12	0.52
D041124	7	1.1	1.3	127	512	6	82	14	285	2.81	5	< 10	19	< 0.5	< 2	1.33	27	25	6.93	< 10	< 1	0.89	10	1.19
D041125	32	1.2	1.3	85	627	8	52	5	189	2.59	54	< 10	21	< 0.5	< 2	3.49	23	17	5.95	< 10	< 1	0.97	< 10	0.83
D041126	49	0.7	1.6	101	817	1	79	14	169	2.93	21	< 10	34	< 0.5	< 2	4.39	26	35	6.31	< 10	< 1	0.79	10	1.37
D041127	8	0.3	0.7	71	1050	< 1	202	< 2	79	4.09	< 2	< 10	17	< 0.5	< 2	4.72	32	142	7.35	10	2	0.04	< 10	3.50
D041128	6	0.2	0.7	62	1010	< 1	259	< 2	76	4.34	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	4.48	35	179	7.46	10	3	0.02	< 10	4.21
D041129	6	< 0.2	0.8	61	963	< 1	252	< 2	75	3.93	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	3.86	35	182	7.16	10	< 1	0.01	< 10	4.11
D041130	101	0.4	1.1	85	1360	< 1	170	< 2	93	3.01	< 2	< 10	41	< 0.5	< 2	7.14	32	121	7.04	10	< 1	0.13	< 10	2.41
D041131	151	0.3	1.1	113	1470	< 1	78	< 2	92	2.46	< 2	< 10	42	< 0.5	< 2	7.66	27	78	7.25	10	< 1	0.14	< 10	1.56
D041132	7	0.4	0.6	83	1210	< 1	68	< 2	69	2.49	< 2	< 10	20	< 0.5	< 2	6.77	28	71	6.74	10	< 1	0.05	11	1.46
D041133	23	0.3	0.6	83	1320	< 1	65	< 2	87	2.71	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	5.98	27	70	7.10	10	< 1	0.05	< 10	1.62
D041134	39	0.2	1.4	95	1530	< 1	104	< 2	142	2.58	< 2	< 10	10	< 0.5	< 2	6.53	25	83	6.38	< 10	< 1	< 0.01	12	2.02
D041135	153	0.5	3.1	183	584	4	131	5	714	2.17	47	< 10	12	< 0.5	< 2	2.56	38	61	8.39	< 10	< 1	0.79	11	0.64
D041136	123	< 0.2	0.9	72	1080	< 1	83	5	138	3.60	< 2	< 10	50	< 0.5	< 2	4.52	28	73	7.59	10	3	0.38	11	2.57
D041137	24	< 0.2	0.9	141	326	3	64	5	42	2.41	31	< 10	11	< 0.5	< 2	1.18	35	36	7.40	< 10	< 1	0.66	11	1.25
D041138	185	0.2	1.0	134	1250	< 1	66	< 2	153	4.10	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	6.41	35	55	10.6	10	< 1	< 0.01	< 10	2.89
D041139	29	0.3	0.8	115	1370	< 1	85	< 2	130	4.56	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	5.97	41	73	11.1	20	2	0.03	< 10	3.54
D041140	8	0.2	0.6	96	1170	< 1	86	< 2	82	3.97	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	3.73	39	91	8.72	10	< 1	0.05	< 10	2.89
D041141	7	< 0.2	0.8	107	1180	< 1	81	< 2	85	4.04	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	2.90	42	98	8.92	10	3	0.06	< 10	2.94
D041142	5	0.4	1.1	111	1260	< 1	77	< 2	100	4.28	3	< 10	21	< 0.5	< 2	2.80	42	98	9.00	10	2	0.07	< 10	3.02
D041143	8	0.3	0.8	101	1210	< 1	62	< 2	92	3.95	< 2	< 10	16	< 0.5	< 2	2.36	39	95	8.49	10	< 1	0.05	< 10	2.96
D041144	9	0.2	1.2	121	1220	< 1	54	< 2	89	3.50	< 2	< 10	38	< 0.5	< 2	3.66	38	87	8.49	10	< 1	0.17	< 10	2.73
D041145	17	< 0.2	0.9	250	1080	< 1	41	< 2	94	2.92	5	< 10	25	< 0.5	< 2	3.74	38	15	9.85	10	< 1	0.10	< 10	2.40
D041146	10	0.2	1.1	232	1170	< 1	44	< 2	100	3.24	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	4.65	38	10	9.84	10	< 1	0.06	< 10	2.58
D041147	8	< 0.2	0.9	261	1160	< 1	33	< 2	98	3.46	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	3.45	38	4	10.1	10	< 1	0.06	< 10	2.57
D041148	8	0.4	0.8	233	1230	< 1	31	< 2	96	3.06	5	< 10	14	< 0.5	< 2	4.42	37	4	10.3	10	< 1	0.03	< 10	2.40
D041149	15	0.3	0.9	231	1430	< 1	33	< 2	105	3.32	3	< 10	20	< 0.5	< 2	5.53	41	3	11.8	20	< 1	0.06	< 10	2.79
D041150	26	0.2	1.3	202	1370	< 1	29	< 2	101	3.32	3	< 10	15	< 0.5	< 2	5.55	41	1	11.6	20	< 1	0.03	< 10	2.74
D041151	20	< 0.2	0.9	176	1380	< 1	30	< 2	102	3.10	2	< 10	15	< 0.5	< 2	5.46	40	2	11.7	10	< 1	0.03	< 10	2.81
D041152	1190	2.0	0.8	58	77	11	7	95	2	0.17	114	< 10	269	< 0.5	104	0.01	5	21	4.73	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01
D041153	< 5	< 0.2	< 0.5	22	421	2	30	< 2	41	1.43	< 2	< 10	132	< 0.5	< 2	1.07	10	38	2.30	< 10	< 1	0.11	< 10	0.62
D041154	256	0.2	0.8	114	1220	< 1	15	< 2	115	2.79	< 2	< 10	125	< 0.5	< 2	5.65	32	< 1	11.7	20	< 1	0.49	< 10	2.54
D041155	577	0.3	0.9	149	1010	9	58	< 2	113	3.17	4	< 10	63	0.6	< 2	5.03	31	54	8.62	10	< 1	1.36	< 10	3.38
D041156	843	0.3	0.8	67	612	45	77	3	60	2.12	7	< 10	47	< 0.5	< 2	3.43	27	77	5.61	< 10	< 1	0.50	14	2.59
D041157	222	< 0.2	0.6	62	1090	3	166	3	96	3.76	4	< 10	130	0.7	< 2	6.02	31	227	6.53	10	< 1	0.61	42	4.75
D041158	145	< 0.2	2.2	278	690	8	89	9	484	2.43	27	< 10	19	< 0.5	< 2	0.27	44	64	10.1	10	2	0.21	18	2.16
D041159	1050	0.3	0.8	90	1680	3	67	2	120	3.35	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	7.76	30	51	8.89	10	1	< 0.01	< 10	2.79
D041160	> 3000	0.9	0.8	78	1420	16	66	5	135	2.83	4	< 10	19	< 0.5	< 2	5.56	29	56	8.30	10	< 1	0.05	11	2.61
D041161	326	< 0.2	0.7	51	1020	< 1	70	2	76	4.28	5	< 10	< 10	< 0.5	< 2	2.76	28	82	8.48	10	< 1	< 0.01	< 10	4.60
D041162	77	0.5	2.6	88	1100	2	59	6	180	3.83	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.23	30	56	9.71	10	3	< 0.01	< 10	3.61

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Nov 21 2010 10:54AM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041163	65	0.2	1.8	131	1140	< 1	60	< 2	213	4.05	< 2	< 10	21	< 0.5	< 2	3.59	32	45	10.7	10	< 1	0.05	< 10	3.50
D041164	< 5	< 0.2	1.0	124	1070	1	60	3	142	2.93	23	< 10	38	< 0.5	< 2	1.99	24	21	7.01	< 10	< 1	0.40	11	2.34
D041165	8	0.2	1.0	99	1050	< 1	43	< 2	187	2.55	113	< 10	43	< 0.5	< 2	1.95	18	12	5.78	< 10	< 1	0.34	11	1.99
D041166	< 5	0.3	0.7	110	1570	< 1	56	< 2	184	4.94	36	< 10	38	< 0.5	< 2	3.01	33	42	10.7	10	< 1	0.14	< 10	3.95
D041167	20	0.3	0.9	154	1040	< 1	71	< 2	134	4.08	166	< 10	48	< 0.5	< 2	2.44	33	42	9.56	10	2	0.26	< 10	2.91
D041168	< 5	< 0.2	0.8	69	1210	< 1	60	< 2	88	4.89	27	< 10	25	< 0.5	< 2	4.03	29	52	9.95	10	3	0.06	< 10	3.71
D041169	20	< 0.2	1.2	139	1420	< 1	64	< 2	167	5.18	14	< 10	37	< 0.5	< 2	2.63	35	47	11.8	10	< 1	0.09	< 10	4.14
D041170	112	0.4	5.8	425	443	8	104	9	1200	2.39	483	< 10	< 10	< 0.5	< 2	0.11	61	32	10.4	< 10	2	0.37	11	1.74
D041171	22	< 0.2	2.4	243	890	12	83	5	530	2.70	3	< 10	14	< 0.5	< 2	1.72	31	51	8.93	< 10	1	0.36	13	2.21
D041172	5	0.3	0.7	18	1420	6	326	12	95	3.23	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	9.95	26	450	5.99	< 10	< 1	< 0.01	26	6.63
D041173	17	< 0.2	0.9	77	1060	< 1	211	10	57	2.79	< 2	< 10	27	< 0.5	< 2	9.19	26	322	5.85	< 10	< 1	0.07	13	5.95
D041174	< 5	0.3	0.6	92	1150	20	212	12	106	3.27	7	< 10	57	< 0.5	< 2	7.41	24	331	6.07	< 10	< 1	0.08	16	4.81
D041175	< 5	< 0.2	0.8	75	1090	< 1	70	< 2	73	4.48	37	< 10	39	< 0.5	< 2	3.62	40	68	9.39	10	< 1	0.07	< 10	3.68
D041176	< 5	< 0.2	0.9	55	1050	< 1	68	< 2	59	4.14	19	< 10	56	< 0.5	< 2	4.18	30	63	8.18	10	< 1	0.14	< 10	3.38
D041177	< 5	< 0.2	0.8	112	1130	< 1	64	< 2	95	4.62	26	< 10	22	< 0.5	< 2	4.29	34	58	10.3	10	2	0.04	< 10	3.54
D041178	< 5	< 0.2	1.0	117	1430	< 1	57	< 2	174	3.32	2	< 10	51	< 0.5	< 2	5.90	26	40	8.30	10	< 1	0.24	11	2.62
D041179	7	0.3	0.7	42	1130	54	237	13	74	2.17	< 2	< 10	211	0.9	< 2	8.71	26	488	4.89	< 10	< 1	1.65	22	5.11
D041180	< 5	< 0.2	0.9	47	1460	2	298	5	66	2.89	2	< 10	211	1.0	< 2	10.3	31	443	6.32	< 10	< 1	1.07	18	5.85
D041181	< 5	0.4	1.2	177	807	3	57	12	234	2.59	< 2	< 10	47	0.7	< 2	2.55	29	54	8.16	10	< 1	0.81	< 10	2.60
D041182	< 5	0.2	0.8	124	1320	< 1	60	< 2	96	4.56	12	< 10	22	< 0.5	< 2	5.37	31	46	10.7	10	2	0.05	< 10	3.54
D041183	< 5	< 0.2	0.7	104	1370	< 1	55	< 2	161	4.51	27	< 10	48	< 0.5	< 2	4.55	29	36	9.73	10	< 1	0.21	< 10	3.28
D041184	< 5	< 0.2	0.9	83	891	< 1	37	< 2	189	2.82	< 2	< 10	55	< 0.5	< 2	2.46	17	15	5.71	< 10	< 1	0.32	< 10	2.11
D041185	< 5	< 0.2	0.8	56	1220	< 1	69	< 2	158	4.38	24	< 10	54	< 0.5	< 2	4.52	23	50	7.66	< 10	< 1	0.27	< 10	3.56
D041186	< 5	< 0.2	0.8	113	992	< 1	74	< 2	154	4.48	12	< 10	46	< 0.5	< 2	1.77	32	55	9.08	< 10	< 1	0.23	< 10	3.88
D041187	9	< 0.2	0.7	157	867	2	76	< 2	71	3.19	< 2	< 10	28	< 0.5	< 2	1.87	31	43	9.51	< 10	< 1	0.37	< 10	2.99
D041188	10	1.5	0.6	334	509	77	69	26	31	1.60	< 2	< 10	35	< 0.5	< 2	1.56	36	19	8.67	< 10	< 1	0.30	10	1.26
D041189	6	0.9	0.8	335	301	3	75	11	39	1.25	3	< 10	15	< 0.5	< 2	0.54	64	21	9.09	< 10	< 1	0.14	< 10	1.15
D041190	6	0.7	2.3	97	1130	< 1	68	102	218	3.58	2	< 10	48	< 0.5	< 2	4.56	23	65	7.74	10	< 1	0.06	26	3.47
D041191	38	0.4	0.6	44	986	< 1	147	5	77	4.03	10	< 10	31	< 0.5	< 2	4.74	24	149	7.11	10	< 1	0.07	15	4.09
D041192	5	0.7	2.1	145	1060	< 1	65	25	307	3.01	69	< 10	40	< 0.5	< 2	2.77	29	33	7.57	< 10	< 1	0.34	< 10	2.18
D041193	18	0.8	0.8	107	986	13	46	4	88	2.76	4	< 10	60	1.0	< 2	4.11	34	58	9.80	10	< 1	2.23	< 10	3.01
D041194	172	0.3	0.7	62	898	< 1	122	< 2	77	3.25	< 2	< 10	103	< 0.5	< 2	4.60	29	178	6.70	10	< 1	0.48	16	3.60
D041195	7	0.3	0.6	79	952	< 1	97	< 2	76	3.09	4	< 10	56	< 0.5	< 2	4.26	31	148	7.09	10	< 1	0.12	14	3.01
D041196	< 5	0.5	0.8	19	716	< 1	122	< 2	61	2.41	< 2	< 10	173	< 0.5	< 2	4.50	22	206	4.49	10	< 1	0.72	20	2.85
D041197	< 5	0.3	< 0.5	66	697	< 1	89	< 2	64	2.46	< 2	< 10	112	< 0.5	< 2	2.68	27	166	5.08	< 10	< 1	0.39	17	2.38
D041198	< 5	< 0.2	0.6	28	545	< 1	90	< 2	53	1.81	< 2	< 10	59	< 0.5	< 2	2.80	17	176	3.44	< 10	< 1	0.21	21	1.95
D041199	< 5	0.3	0.9	97	1190	< 1	73	2	104	3.83	< 2	< 10	137	< 0.5	< 2	5.57	36	78	9.99	10	< 1	0.52	< 10	3.12
D041200	< 5	0.3	1.0	116	1200	< 1	79	7	114	3.84	< 2	< 10	108	< 0.5	< 2	5.83	36	77	10.3	10	< 1	0.47	< 10	3.23
D041201	< 5	0.3	0.8	117	1140	< 1	83	13	114	3.79	5	< 10	107	< 0.5	< 2	5.30	34	77	10.1	10	< 1	0.45	< 10	3.14
D041202	2880	34.2	9.1	185	637	8	44	1020	2140	2.16	33	< 10	53	< 0.5	< 2	2.88	10	47	3.65	< 10	14	0.30	< 10	1.90
D041203	< 5	< 0.2	< 0.5	22	407	2	30	< 2	42	1.38	3	< 10	125	< 0.5	< 2	1.03	9	37	2.21	< 10	< 1	0.11	< 10	0.60
D041204	5	0.3	1.2	158	722	1	67	20	205	3.43	11	< 10	62	< 0.5	< 2	2.81	32	48	8.85	10	< 1	0.43	< 10	2.89
D041205	41	0.4	0.9	65	1120	< 1	90	< 2	79	2.81	4	< 10	27	< 0.5	< 2	6.60	24	152	6.56	< 10	< 1	0.10	11	3.37
D041206	< 5	< 0.2	1.1	50	1090	< 1	89	< 2	100	3.09	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	4.80	25	86	7.29	10	< 1	0.04	< 10	2.70
D041207	41	1.0	1.5	174	1410	20	275	33	396	1.27	47	< 10	26	< 0.5	< 2	4.06	41	104	8.11	< 10	< 1	0.50	< 10	1.61
D041208	14	0.2	1.0	64	1250	< 1	146	4	101	2.77	24	< 10	35	< 0.5	< 2	6.02	26	84	7.49	< 10	< 1	0.20	10	3.45

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Nov 21 2010 10:54AM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041209	9	0.2	0.7	78	1220	< 1	240	18	137	4.29	27	< 10	52	< 0.5	< 2	5.50	34	125	8.73	< 10	1	0.21	< 10	4.50
D041210	191	0.3	1.4	112	768	19	78	17	208	1.81	47	< 10	20	< 0.5	< 2	2.86	29	27	7.31	< 10	< 1	0.47	< 10	1.29
D041211	127	< 0.2	1.9	133	823	14	78	28	305	2.35	28	< 10	24	< 0.5	< 2	3.69	29	20	6.65	< 10	< 1	0.46	< 10	1.37
D041212	65	0.3	0.8	76	1170	< 1	95	< 2	79	4.45	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	5.12	34	88	9.92	10	< 1	0.04	< 10	3.65
D041213	< 5	< 0.2	0.7	84	1240	< 1	91	< 2	90	4.47	2	< 10	17	< 0.5	< 2	4.91	36	84	10.5	10	< 1	0.05	< 10	3.62
D041214	11	< 0.2	0.6	158	1220	< 1	109	< 2	86	4.57	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	5.00	40	92	10.9	10	2	0.04	< 10	3.82
D041215	53	< 0.2	0.8	101	1230	< 1	105	< 2	86	4.44	< 2	< 10	113	< 0.5	< 2	5.53	40	99	10.9	20	< 1	0.01	< 10	3.86
D041216	52	< 0.2	0.8	146	1250	< 1	36	< 2	109	3.50	< 2	< 10	27	< 0.5	< 2	5.87	38	29	12.3	20	< 1	0.15	< 10	3.21
D041217	104	0.4	0.9	154	1290	< 1	10	< 2	120	3.17	7	< 10	37	< 0.5	< 2	5.82	41	2	13.3	10	1	0.26	< 10	2.69
D041218	130	0.3	1.2	123	1140	< 1	9	< 2	115	3.09	4	< 10	36	< 0.5	< 2	4.80	37	< 1	11.8	10	< 1	0.14	< 10	2.42
D041219	1220	0.4	0.9	68	1170	57	7	4	102	1.90	< 2	< 10	86	< 0.5	< 2	5.22	29	3	10.8	< 10	2	0.95	< 10	2.13
D041220	615	0.5	0.7	93	1140	9	14	8	104	1.43	< 2	< 10	71	< 0.5	< 2	5.19	22	13	10.7	10	< 1	0.30	< 10	1.98
D041221	1520	0.5	< 0.5	10	444	48	20	9	39	0.46	2	< 10	24	< 0.5	< 2	2.46	10	30	2.61	< 10	< 1	0.14	13	0.76
D041222	1180	< 0.2	< 0.5	58	940	7	31	< 2	57	1.28	< 2	< 10	135	< 0.5	< 2	3.83	18	23	3.50	< 10	< 1	0.13	16	0.67
D041223	961	0.7	< 0.5	13	339	12	12	< 2	23	0.35	< 2	< 10	350	< 0.5	< 2	2.32	5	27	1.76	< 10	< 1	0.10	21	0.65
D041224	146	< 0.2	< 0.5	10	376	15	12	< 2	27	0.37	< 2	< 10	369	< 0.5	< 2	2.61	5	33	1.90	< 10	< 1	0.08	24	0.71
D041225	472	1.5	1.4	142	1380	4	50	< 2	95	3.56	5	< 10	89	< 0.5	< 2	5.75	30	53	9.66	10	2	0.13	< 10	2.82
D041226	15	0.2	0.6	132	1800	< 1	86	< 2	83	3.81	3	< 10	66	< 0.5	< 2	6.01	34	107	10.5	10	< 1	0.10	< 10	3.56
D041227	< 5	< 0.2	0.8	102	1000	< 1	37	< 2	71	3.50	< 2	< 10	105	< 0.5	< 2	4.78	26	48	6.51	10	< 1	0.31	12	3.75
D041228	< 5	< 0.2	0.5	37	869	< 1	97	< 2	54	2.95	< 2	< 10	185	< 0.5	< 2	4.64	24	380	4.86	< 10	< 1	0.61	12	3.58
D041229	< 5	0.2	0.5	122	1110	< 1	165	< 2	69	4.25	2	< 10	78	< 0.5	< 2	4.56	35	175	7.42	< 10	< 1	0.24	< 10	5.06
D041230	< 5	< 0.2	0.9	82	1230	< 1	182	< 2	83	4.22	2	< 10	112	< 0.5	< 2	4.78	39	85	8.37	< 10	2	0.35	< 10	5.20
D041231	< 5	< 0.2	0.9	73	706	< 1	90	< 2	69	2.37	< 2	< 10	215	< 0.5	< 2	3.59	23	99	4.74	< 10	< 1	0.63	12	2.47
D041232	< 5	< 0.2	0.5	70	838	< 1	108	< 2	79	2.76	< 2	< 10	401	0.5	< 2	4.61	25	140	5.55	< 10	< 1	1.10	11	3.05
D041233	< 5	< 0.2	0.7	92	1210	< 1	147	< 2	80	4.34	< 2	< 10	122	< 0.5	< 2	4.16	35	89	8.36	10	2	0.26	< 10	4.86
D041234	< 5	< 0.2	0.8	92	1440	< 1	133	< 2	77	3.90	< 2	< 10	78	< 0.5	< 2	4.83	35	70	9.33	< 10	< 1	0.08	< 10	3.90
D041235	8	1.1	1.1	139	1570	< 1	100	< 2	78	2.36	4	< 10	66	< 0.5	< 2	5.19	35	51	8.25	< 10	< 1	0.16	< 10	1.99
D041236	< 5	< 0.2	0.8	146	1540	< 1	116	< 2	84	3.03	6	< 10	56	< 0.5	< 2	3.71	45	37	9.67	< 10	2	0.29	< 10	2.13
D041237	< 5	0.7	1.0	48	1740	< 1	249	< 2	85	4.41	5	< 10	250	< 0.5	< 2	5.93	41	60	7.49	< 10	1	0.12	< 10	4.12
D041238	< 5	< 0.2	0.8	71	1720	< 1	235	< 2	77	4.50	< 2	< 10	152	< 0.5	< 2	7.14	42	62	7.39	< 10	< 1	0.06	< 10	4.31
D041239	< 5	< 0.2	0.6	60	1640	< 1	239	4	92	5.07	< 2	< 10	404	< 0.5	< 2	5.18	44	65	10.5	< 10	< 1	0.07	< 10	5.61
D041240	< 5	< 0.2	0.7	69	1100	< 1	221	< 2	66	4.51	3	< 10	166	< 0.5	< 2	4.78	39	67	7.24	< 10	< 1	< 0.01	< 10	5.11
D041241	< 5	< 0.2	0.9	98	1400	< 1	182	< 2	88	4.21	< 2	< 10	79	< 0.5	< 2	5.42	40	86	7.96	< 10	< 1	0.05	< 10	4.17
D041242	< 5	< 0.2	0.7	160	1860	< 1	87	< 2	99	3.09	< 2	< 10	201	< 0.5	< 2	5.40	41	51	7.81	< 10	< 1	0.25	< 10	1.36
D041243	< 5	< 0.2	1.3	95	1520	< 1	83	< 2	102	3.37	2	< 10	58	< 0.5	< 2	6.63	37	85	8.17	10	< 1	0.12	< 10	1.93
D041244	31	< 0.2	0.9	144	1770	< 1	76	< 2	118	3.50	< 2	< 10	67	< 0.5	< 2	5.10	42	60	8.81	10	3	0.21	< 10	1.37
D041245	< 5	< 0.2	0.7	139	2150	< 1	74	< 2	128	3.28	< 2	< 10	53	< 0.5	< 2	7.25	36	58	8.39	< 10	3	0.16	< 10	1.43
D041246	< 5	< 0.2	0.7	129	1800	< 1	76	< 2	87	3.08	< 2	< 10	52	< 0.5	< 2	5.46	38	62	8.37	< 10	2	0.13	< 10	1.34
D041247	< 5	< 0.2	0.9	153	2040	< 1	79	< 2	113	3.79	< 2	< 10	84	< 0.5	< 2	6.01	43	65	9.44	10	1	0.23	< 10	1.50
D041248	< 5	< 0.2	0.9	150	1980	< 1	73	< 2	111	3.52	< 2	< 10	69	< 0.5	< 2	6.25	39	76	9.13	10	< 1	0.16	< 10	1.57
D041249	9	< 0.2	0.7	130	1550	< 1	67	< 2	92	2.58	2	< 10	90	< 0.5	< 2	5.32	38	55	8.64	< 10	1	0.17	< 10	1.27
D041250	< 5	< 0.2	1.0	137	2180	< 1	75	< 2	126	3.61	3	< 10	121	< 0.5	< 2	6.12	38	71	11.0	10	2	0.23	< 10	1.58
D041251	< 5	< 0.2	0.8	118	1960	< 1	71	< 2	114	3.23	< 2	< 10	110	< 0.5	< 2	5.47	34	64	10.00	< 10	< 1	0.21	< 10	1.39
D041252	1170	2.2	0.7	65	86	11	8	102	3	0.19	127	< 10	273	< 0.5	115	0.02	4	24	5.13	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01
D041253	< 5	< 0.2	< 0.5	22	419	2	31	< 2	41	1.40	5	< 10	127	< 0.5	< 2	1.06	10	38	2.29	< 10	< 1	0.11	< 10	0.62
D041254	< 5	< 0.2	0.9	142	2080	< 1	72	< 2	129	3.47	< 2	< 10	93	< 0.5	< 2	5.46	40	55	8.84	< 10	3	0.21	< 10	1.33

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Nov 21 2010 10:54AM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041255	< 5	< 0.2	< 0.5	131	1950	< 1	66	< 2	130	3.32	6	< 10	98	< 0.5	< 2	5.64	35	54	7.93	< 10	< 1	0.20	< 10	1.29
D041256	< 5	< 0.2	0.9	124	2520	< 1	62	< 2	119	3.63	< 2	< 10	146	< 0.5	< 2	5.28	34	55	8.78	< 10	3	0.22	< 10	1.33
D041257	< 5	< 0.2	1.0	134	1910	< 1	73	< 2	121	3.80	< 2	< 10	242	< 0.5	< 2	5.41	32	69	8.89	10	2	0.23	< 10	1.79
D041258	< 5	< 0.2	0.8	123	1530	< 1	85	< 2	102	4.07	< 2	< 10	93	< 0.5	< 2	6.08	35	102	9.10	10	< 1	0.03	< 10	2.75
D041259	< 5	< 0.2	0.7	115	1430	< 1	69	< 2	98	3.29	3	< 10	175	< 0.5	< 2	5.10	32	62	8.24	< 10	1	0.10	< 10	1.71
D041260	12	< 0.2	0.8	119	1360	< 1	38	< 2	109	2.51	6	< 10	134	< 0.5	< 2	5.31	35	24	8.43	10	2	0.14	< 10	1.61
D041261	< 5	< 0.2	0.9	139	1730	2	72	< 2	112	3.05	4	< 10	82	< 0.5	< 2	4.66	40	57	8.04	< 10	< 1	0.12	< 10	1.21
D041262	< 5	< 0.2	0.8	84	1770	< 1	56	< 2	83	2.08	< 2	< 10	83	< 0.5	< 2	6.46	30	49	6.43	< 10	< 1	0.09	< 10	1.03
D041263	< 5	< 0.2	0.7	152	2010	< 1	69	< 2	105	3.58	< 2	< 10	34	< 0.5	< 2	6.08	34	62	9.83	< 10	2	0.06	< 10	1.24
D041264	13	0.2	1.0	127	1870	< 1	50	< 2	94	3.64	4	< 10	75	< 0.5	< 2	5.38	34	52	9.75	< 10	3	0.14	< 10	1.30
D041265	< 5	< 0.2	0.7	113	1600	< 1	99	< 2	79	3.77	< 2	< 10	65	< 0.5	< 2	5.95	33	99	9.48	10	< 1	0.11	< 10	2.56
D041266	< 5	< 0.2	0.7	155	1630	< 1	98	< 2	89	3.20	< 2	< 10	117	< 0.5	< 2	6.51	34	100	9.07	< 10	< 1	0.15	< 10	2.13
D041267	< 5	< 0.2	1.2	164	1310	< 1	126	< 2	103	3.52	4	< 10	94	< 0.5	< 2	6.90	41	160	7.59	10	< 1	0.10	< 10	3.08
D041268	< 5	< 0.2	1.0	135	1180	< 1	105	< 2	72	4.37	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	5.70	37	164	7.95	< 10	< 1	< 0.01	< 10	4.13
D041269	< 5	< 0.2	0.8	171	1110	< 1	134	< 2	75	3.36	< 2	< 10	20	< 0.5	< 2	4.20	45	195	5.15	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.20
D041270	< 5	< 0.2	0.5	151	1240	< 1	121	< 2	69	3.20	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	4.68	40	167	5.55	< 10	< 1	< 0.01	< 10	2.75
D041271	< 5	< 0.2	0.7	153	2180	< 1	50	< 2	96	4.35	7	< 10	16	< 0.5	< 2	6.94	31	106	9.31	10	1	0.02	< 10	2.99
D041272	< 5	< 0.2	0.7	149	1990	< 1	44	< 2	88	4.31	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	7.05	33	105	9.13	10	< 1	< 0.01	< 10	3.19
D041273	< 5	< 0.2	0.9	142	2140	< 1	51	< 2	88	4.77	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	6.07	31	112	9.95	10	< 1	< 0.01	< 10	3.07
D041274	< 5	< 0.2	0.9	136	2430	< 1	92	< 2	85	4.62	8	< 10	36	< 0.5	< 2	6.41	35	122	10.1	10	< 1	0.04	< 10	2.60
D041275	< 5	< 0.2	1.1	131	1790	< 1	144	< 2	79	4.19	< 2	< 10	24	< 0.5	< 2	5.91	39	157	8.41	< 10	< 1	0.06	< 10	2.30
D041276	< 5	< 0.2	0.8	130	1770	< 1	144	< 2	78	4.28	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	5.59	40	158	8.45	< 10	2	0.05	< 10	2.29
D041277	< 5	< 0.2	0.9	144	1910	< 1	154	< 2	90	4.42	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	6.25	44	174	8.92	< 10	2	0.06	< 10	2.25
D041278	< 5	< 0.2	0.9	132	1920	< 1	133	< 2	82	4.03	< 2	< 10	20	< 0.5	< 2	6.07	37	148	8.22	< 10	< 1	0.05	< 10	2.09
D041279	< 5	< 0.2	0.7	129	2020	< 1	133	< 2	87	4.21	< 2	< 10	23	< 0.5	< 2	6.93	36	151	8.51	< 10	2	0.07	< 10	2.29
D041280	< 5	< 0.2	0.8	135	1940	< 1	140	< 2	78	4.00	< 2	< 10	33	< 0.5	< 2	6.93	37	142	8.43	< 10	< 1	0.11	< 10	2.19
D041281	< 5	0.3	0.9	140	1780	< 1	71	< 2	70	4.01	< 2	< 10	20	< 0.5	< 2	7.75	32	114	7.89	10	< 1	0.04	< 10	3.12
D041282	< 5	< 0.2	0.7	133	1690	< 1	48	< 2	74	4.12	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	6.76	28	100	8.68	10	3	< 0.01	< 10	3.12
D041283	< 5	< 0.2	0.9	137	2020	< 1	45	< 2	81	4.02	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.94	29	91	9.79	10	2	< 0.01	< 10	2.85
D041284	< 5	< 0.2	1.1	132	2090	< 1	28	< 2	104	4.24	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.70	33	32	11.6	10	< 1	< 0.01	< 10	2.38
D041285	< 5	< 0.2	0.8	147	1740	< 1	33	< 2	85	3.76	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	6.23	30	35	10.4	10	2	0.01	< 10	2.35
D041286	< 5	< 0.2	0.9	142	1250	< 1	37	< 2	101	3.11	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.86	35	36	7.07	10	< 1	< 0.01	< 10	2.67
D041287	< 5	< 0.2	0.6	164	1410	< 1	56	< 2	83	3.11	3	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.13	42	50	6.93	10	< 1	< 0.01	< 10	2.96
D041288	5	< 0.2	0.8	82	1310	< 1	88	< 2	73	3.58	< 2	< 10	26	< 0.5	< 2	6.94	28	179	6.24	10	< 1	0.03	14	3.65
D041289	7	< 0.2	0.7	93	1420	< 1	112	< 2	75	3.43	< 2	< 10	165	< 0.5	< 2	7.33	31	132	6.96	< 10	< 1	0.29	< 10	2.60
D041290	9	< 0.2	< 0.5	4	178	< 1	2	3	11	0.25	< 2	< 10	431	< 0.5	< 2	1.43	2	2	0.63	< 10	< 1	0.07	14	0.11
D041291	17	< 0.2	< 0.5	17	256	< 1	17	4	18	0.71	< 2	< 10	190	< 0.5	< 2	1.84	9	44	1.46	< 10	< 1	0.26	15	0.27
D041292	12	< 0.2	1.0	138	1150	< 1	116	< 2	82	4.26	< 2	< 10	22	< 0.5	< 2	4.43	38	182	8.00	50	3	0.02	< 10	4.30
D041293	29	< 0.2	< 0.5	145	1100	< 1	104	< 2	70	3.87	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	4.81	38	171	6.83	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.72
D041294	< 5	< 0.2	0.8	146	897	< 1	97	< 2	59	3.24	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	3.56	34	136	5.71	< 10	< 1	< 0.01	< 10	2.91
D041295	< 5	< 0.2	< 0.5	149	783	< 1	89	< 2	57	3.57	3	< 10	15	< 0.5	< 2	2.97	32	142	6.12	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.16
D041296	16	< 0.2	0.7	145	689	< 1	90	< 2	55	3.38	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	2.24	33	142	5.91	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.16
D041297	10	< 0.2	0.7	116	628	< 1	75	< 2	39	2.69	< 2	< 10	25	< 0.5	< 2	4.15	21	233	4.09	< 10	< 1	0.04	11	2.53
D041298	< 5	< 0.2	1.0	149	903	< 1	99	< 2	67	3.80	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.01	36	142	6.72	< 10	2	< 0.01	< 10	3.59
D041299	< 5	< 0.2	0.6	135	1110	< 1	114	< 2	64	4.72	2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.02	36	180	8.27	10	< 1	< 0.01	< 10	4.70
D041300	9	< 0.2	0.7	139	1780	< 1	115	< 2	74	4.13	< 2	< 10	34	< 0.5	< 2	5.78	35	159	9.32	< 10	2	0.05	< 10	2.88

Activation Laboratories Ltd. Report: A10-8205

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Nov 21 2010 10:54AM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041301	< 5	< 0.2	0.7	142	1840	< 1	117	< 2	77	4.08	< 2	< 10	34	< 0.5	< 2	5.91	40	168	10.0	10	< 1	0.06	< 10	2.95
D041302	> 3000	0.5	< 0.5	32	347	6	29	7	57	0.53	409	< 10	40	< 0.5	6	9.92	4	19	2.05	< 10	4	0.17	< 10	5.07
D041303	7	< 0.2	< 0.5	23	429	2	31	< 2	41	1.47	4	< 10	128	< 0.5	< 2	1.07	10	39	2.37	< 10	< 1	0.11	< 10	0.63
D041304	< 5	< 0.2	0.7	131	1820	< 1	106	< 2	74	3.90	< 2	< 10	35	< 0.5	< 2	7.13	34	142	9.20	< 10	2	0.11	< 10	2.48
D041305	< 5	< 0.2	1.6	131	2370	< 1	86	7	152	4.31	3	< 10	31	< 0.5	< 2	6.43	30	96	11.6	< 10	2	0.12	< 10	2.13
D041306	< 5	< 0.2	1.2	132	2630	< 1	68	< 2	142	4.00	< 2	< 10	28	< 0.5	< 2	6.36	34	64	11.7	10	1	0.10	< 10	1.74
D041307	< 5	< 0.2	0.9	102	2300	< 1	104	< 2	73	3.88	< 2	< 10	21	< 0.5	< 2	6.80	30	135	9.10	< 10	2	0.09	< 10	2.07
D041308	< 5	0.3	1.1	88	2450	< 1	103	< 2	80	4.21	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	6.65	29	137	9.90	< 10	< 1	0.08	< 10	2.19
D041309	< 5	< 0.2	1.0	114	2970	< 1	101	< 2	96	4.86	3	< 10	20	< 0.5	< 2	7.92	33	152	12.1	10	< 1	0.07	< 10	2.52
D041310	6	< 0.2	1.2	115	2240	< 1	57	5	105	3.77	< 2	< 10	17	< 0.5	< 2	6.11	31	68	11.3	10	< 1	0.04	< 10	1.54
D041311	< 5	< 0.2	1.0	135	2140	< 1	60	< 2	95	3.25	< 2	< 10	37	< 0.5	< 2	6.14	35	54	9.32	10	1	0.13	< 10	1.29
D041312	8	< 0.2	1.1	110	2190	< 1	60	< 2	158	3.78	< 2	< 10	42	< 0.5	< 2	5.15	32	44	10.3	< 10	< 1	0.14	< 10	1.43
D041313	< 5	< 0.2	0.7	47	1270	< 1	63	< 2	121	2.65	< 2	< 10	29	< 0.5	< 2	4.85	17	83	5.61	< 10	< 1	0.07	13	2.04
D041314	80	0.3	1.1	103	2250	< 1	41	< 2	137	3.11	6	< 10	30	< 0.5	< 2	5.54	21	40	10.1	< 10	< 1	0.06	< 10	1.59
D041315	8	0.6	0.9	58	1230	< 1	235	< 2	59	3.97	< 2	< 10	12	0.5	< 2	9.10	27	295	5.81	< 10	< 1	< 0.01	20	5.82
D041316	14	< 0.2	0.9	138	1700	< 1	67	< 2	76	2.98	3	< 10	67	< 0.5	< 2	5.29	36	53	7.82	< 10	< 1	0.16	< 10	1.37
D041317	16	< 0.2	0.9	146	1930	< 1	68	< 2	120	3.69	5	< 10	52	< 0.5	< 2	5.75	36	64	9.79	< 10	3	0.21	< 10	1.52

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Nov 23 2010 1:37PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041117	0.062	0.035	0.17	< 2	1	75	0.57	8	< 2	< 10	224	< 10	8	6	
D041118	0.025	0.040	0.87	5	2	51	0.51	3	< 2	< 10	455	< 10	8	6	
D041119	0.035	0.040	0.65	5	2	48	0.63	2	4	< 10	504	< 10	10	6	
D041120	0.046	0.035	0.35	3	2	82	0.53	10	< 2	< 10	318	< 10	10	6	
D041121	0.025	0.038	0.21	3	3	75	0.43	5	< 2	< 10	216	< 10	11	5	
D041122	0.043	0.059	1.17	< 2	2	54	0.38	< 1	< 2	< 10	159	< 10	10	20	
D041123	0.020	0.032	5.22	3	< 1	25	0.09	4	< 2	< 10	18	< 10	6	77	
D041124	0.027	0.036	2.90	< 2	< 1	23	0.13	< 1	< 2	< 10	35	< 10	8	67	
D041125	0.030	0.030	4.15	< 2	< 1	74	0.10	5	< 2	< 10	37	< 10	7	75	
D041126	0.044	0.052	3.14	< 2	< 1	68	0.23	3	3	< 10	57	< 10	10	62	
D041127	0.058	0.081	0.08	< 2	2	101	0.44	< 1	< 2	< 10	120	< 10	11	15	
D041128	0.050	0.081	0.04	2	1	92	0.40	< 1	2	< 10	106	< 10	11	9	
D041129	0.051	0.083	0.04	< 2	< 1	84	0.43	< 1	< 2	< 10	105	< 10	11	10	
D041130	0.058	0.083	0.36	< 2	2	126	0.40	8	< 2	< 10	128	< 10	11	15	
D041131	0.103	0.100	0.63	< 2	3	134	0.38	< 1	< 2	< 10	155	< 10	14	21	
D041132	0.093	0.097	0.27	< 2	3	93	0.45	4	< 2	< 10	159	< 10	13	18	
D041133	0.080	0.098	0.35	< 2	2	89	0.39	5	< 2	< 10	160	< 10	12	17	
D041134	0.084	0.086	0.85	< 2	2	93	0.32	3	< 2	< 10	131	< 10	12	28	
D041135	0.044	0.028	6.29	3	< 1	38	0.17	4	< 2	< 10	54	< 10	9	89	
D041136	0.063	0.073	1.34	3	2	58	0.37	7	4	< 10	107	< 10	13	31	
D041137	0.053	0.023	5.17	< 2	< 1	18	0.16	2	< 2	< 10	45	< 10	9	66	
D041138	0.040	0.053	1.02	4	3	107	0.42	< 1	2	< 10	209	< 10	15	7	
D041139	0.037	0.046	0.41	3	3	91	0.49	9	< 2	< 10	221	< 10	15	10	
D041140	0.070	0.040	0.12	2	1	80	0.53	1	< 2	< 10	152	< 10	11	6	
D041141	0.076	0.045	0.09	3	1	81	0.61	5	< 2	< 10	149	< 10	11	8	
D041142	0.083	0.046	0.12	3	1	73	0.64	2	< 2	< 10	149	< 10	10	8	
D041143	0.074	0.043	0.07	< 2	1	61	0.61	< 1	< 2	< 10	154	< 10	11	7	
D041144	0.085	0.043	0.13	3	1	73	0.62	8	< 2	< 10	175	< 10	11	6	
D041145	0.146	0.044	0.19	4	3	70	0.85	11	< 2	< 10	361	< 10	16	8	
D041146	0.126	0.048	0.21	< 2	2	77	0.82	13	< 2	< 10	342	< 10	18	9	
D041147	0.127	0.047	0.40	2	2	67	0.75	12	2	< 10	312	< 10	16	8	
D041148	0.096	0.049	0.23	< 2	3	78	0.71	< 1	< 2	< 10	329	< 10	16	8	
D041149	0.047	0.040	0.21	3	3	102	0.73	7	< 2	< 10	439	< 10	15	7	
D041150	0.039	0.039	0.20	2	5	115	0.65	< 1	< 2	< 10	440	< 10	16	6	
D041151	0.038	0.038	0.16	3	4	110	0.65	6	< 2	< 10	441	< 10	16	6	
D041152	0.020	0.006	0.11	18	< 1	13	< 0.01	3	< 2	< 10	24	< 10	< 1	6	
D041153	0.109	0.049	0.05	< 2	< 1	45	0.15	< 1	< 2	< 10	56	25	8	13	
D041154	0.056	0.058	0.33	< 2	4	187	0.33	4	< 2	< 10	309	< 10	14	10	
D041155	0.065	0.046	1.49	< 2	3	223	0.31	4	< 2	< 10	189	< 10	10	26	
D041156	0.113	0.048	1.79	< 2	2	162	0.19	< 1	< 2	< 10	121	< 10	11	61	
D041157	0.038	0.123	0.59	< 2	3	311	0.12	3	3	< 10	189	< 10	12	19	
D041158	0.054	0.074	5.08	4	2	14	0.01	6	< 2	< 10	103	< 10	8	82	
D041159	0.022	0.038	1.01	< 2	3	319	0.12	< 1	3	< 10	216	< 10	9	14	
D041160	0.029	0.035	1.77	< 2	3	231	0.12	< 1	< 2	< 10	180	< 10	9	28	6.77
D041161	0.026	0.066	0.59	< 2	4	106	0.09	< 1	< 2	< 10	179	< 10	7	15	
D041162	0.029	0.052	1.53	< 2	3	168	0.07	4	< 2	< 10	184	< 10	6	15	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Nov 23 2010 1:37PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041163	0.021	0.041	2.21	4	3	89	0.01	4	< 2	< 10	180	< 10	5	16	
D041164	0.025	0.065	2.26	< 2	< 1	41	< 0.01	1	< 2	< 10	33	< 10	6	14	
D041165	0.023	0.063	1.98	< 2	< 1	41	< 0.01	< 1	< 2	< 10	23	< 10	6	10	
D041166	0.017	0.053	1.46	3	2	57	< 0.01	2	< 2	< 10	143	< 10	5	15	
D041167	0.022	0.051	1.91	4	< 1	51	< 0.01	< 1	< 2	< 10	88	< 10	5	33	
D041168	0.020	0.058	0.56	3	2	79	0.01	< 1	< 2	< 10	143	< 10	6	13	
D041169	0.018	0.050	1.73	4	2	56	0.01	< 1	< 2	< 10	165	< 10	5	11	
D041170	0.023	0.034	4.82	4	< 1	8	< 0.01	< 1	< 2	< 10	37	< 10	5	66	
D041171	0.035	0.108	3.46	3	< 1	52	< 0.01	3	< 2	< 10	60	< 10	8	15	
D041172	0.021	0.102	0.10	< 2	2	557	< 0.01	< 1	< 2	< 10	119	< 10	10	4	
D041173	0.033	0.200	0.96	2	2	554	0.01	< 1	2	< 10	122	< 10	12	4	
D041174	0.028	0.085	0.76	< 2	2	343	< 0.01	< 1	< 2	< 10	103	< 10	10	5	
D041175	0.027	0.072	0.85	< 2	2	64	0.06	< 1	< 2	< 10	133	< 10	9	11	
D041176	0.030	0.082	0.77	< 2	< 1	63	0.26	2	2	< 10	96	< 10	15	18	
D041177	0.025	0.061	0.68	4	3	76	0.16	2	3	< 10	180	< 10	13	8	
D041178	0.034	0.130	1.45	3	2	148	0.04	< 1	2	< 10	108	< 10	9	13	
D041179	0.048	0.073	0.34	< 2	2	534	0.14	4	< 2	< 10	107	< 10	10	52	
D041180	0.034	0.155	0.21	< 2	2	375	0.13	< 1	< 2	< 10	144	< 10	11	9	
D041181	0.080	0.069	1.60	< 2	2	92	0.15	3	< 2	< 10	159	< 10	10	62	
D041182	0.019	0.048	0.61	< 2	2	95	0.06	< 1	< 2	< 10	171	< 10	9	9	
D041183	0.023	0.061	0.61	3	1	70	0.04	< 1	< 2	< 10	108	< 10	8	10	
D041184	0.024	0.066	1.11	< 2	< 1	38	< 0.01	< 1	< 2	< 10	28	< 10	6	5	
D041185	0.024	0.078	0.53	< 2	< 1	98	< 0.01	3	< 2	< 10	61	< 10	7	5	
D041186	0.022	0.081	1.45	< 2	< 1	42	< 0.01	< 1	< 2	< 10	67	< 10	6	10	
D041187	0.024	0.064	2.61	< 2	< 1	46	< 0.01	< 1	< 2	< 10	55	< 10	6	10	
D041188	0.021	0.028	2.94	< 2	< 1	37	< 0.01	2	< 2	< 10	21	< 10	5	60	
D041189	0.016	0.026	4.56	< 2	< 1	10	< 0.01	4	< 2	< 10	13	< 10	4	56	
D041190	0.041	0.131	1.01	3	2	88	0.06	< 1	< 2	< 10	151	< 10	11	16	
D041191	0.027	0.108	0.26	3	2	121	0.03	2	< 2	< 10	115	< 10	8	9	
D041192	0.029	0.104	1.46	3	1	60	0.02	3	< 2	< 10	77	< 10	7	4	
D041193	0.097	0.062	1.56	< 2	3	274	0.30	< 1	< 2	< 10	197	< 10	11	51	
D041194	0.044	0.063	0.20	< 2	2	175	0.27	2	< 2	< 10	156	< 10	9	29	
D041195	0.060	0.063	0.28	< 2	2	106	0.38	5	< 2	< 10	147	< 10	10	22	
D041196	0.072	0.072	0.09	< 2	1	119	0.30	< 1	< 2	< 10	102	< 10	7	54	
D041197	0.110	0.067	0.18	< 2	1	120	0.40	< 1	< 2	< 10	102	< 10	8	35	
D041198	0.110	0.069	0.05	< 2	< 1	86	0.28	< 1	< 2	< 10	79	< 10	7	25	
D041199	0.036	0.056	0.20	2	3	169	0.33	5	< 2	< 10	210	< 10	14	12	
D041200	0.030	0.041	0.20	3	3	212	0.15	< 1	< 2	< 10	218	< 10	9	7	
D041201	0.033	0.041	0.22	< 2	3	222	0.15	< 1	< 2	< 10	214	< 10	9	6	
D041202	0.075	0.053	0.74	130	< 1	82	0.05	< 1	< 2	< 10	54	< 10	7	9	
D041203	0.107	0.044	0.05	< 2	< 1	42	0.12	< 1	< 2	< 10	51	17	8	7	
D041204	0.030	0.048	1.32	3	2	107	0.07	< 1	< 2	< 10	133	< 10	9	25	
D041205	0.035	0.104	0.28	2	2	155	0.02	2	< 2	< 10	98	< 10	9	4	
D041206	0.040	0.068	0.08	< 2	2	131	0.06	< 1	< 2	< 10	121	< 10	9	10	
D041207	0.025	0.039	4.42	< 2	< 1	100	< 0.01	< 1	< 2	< 10	27	< 10	6	47	
D041208	0.048	0.090	0.42	< 2	2	217	0.02	3	< 2	< 10	92	< 10	8	5	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Nov 23 2010 1:37PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041209	0.023	0.086	0.57	< 2	1	146	< 0.01	< 1	< 2	< 10	81	< 10	7	4	
D041210	0.027	0.033	4.50	< 2	< 1	99	< 0.01	< 1	< 2	< 10	27	< 10	6	41	
D041211	0.026	0.055	2.91	< 2	< 1	92	< 0.01	< 1	< 2	< 10	32	< 10	7	8	
D041212	0.025	0.036	0.24	3	2	116	0.08	1	< 2	< 10	173	< 10	10	8	
D041213	0.024	0.038	0.10	3	2	106	0.08	4	< 2	< 10	172	< 10	5	5	
D041214	0.024	0.041	0.13	2	2	94	0.06	< 1	3	< 10	186	< 10	6	4	
D041215	0.027	0.042	0.24	2	2	119	0.09	4	< 2	< 10	206	< 10	6	5	
D041216	0.028	0.041	0.42	3	3	122	0.13	< 1	< 2	< 10	384	< 10	9	6	
D041217	0.032	0.053	0.50	2	3	107	0.20	8	< 2	< 10	307	< 10	12	8	
D041218	0.023	0.046	0.31	4	2	78	0.15	2	< 2	< 10	230	< 10	11	5	
D041219	0.036	0.054	0.73	< 2	3	195	0.17	< 1	< 2	< 10	227	< 10	10	16	
D041220	0.034	0.091	0.96	2	2	226	0.07	< 1	< 2	< 10	99	< 10	16	23	
D041221	0.129	0.065	1.43	< 2	< 1	119	0.02	3	< 2	< 10	24	< 10	4	6	
D041222	0.073	0.053	0.21	< 2	< 1	71	0.09	< 1	2	< 10	55	< 10	5	12	
D041223	0.171	0.069	0.20	< 2	< 1	127	0.01	< 1	< 2	< 10	24	< 10	4	7	
D041224	0.126	0.072	0.12	< 2	< 1	145	0.01	< 1	< 2	< 10	27	< 10	4	3	
D041225	0.035	0.037	0.34	2	3	113	0.08	4	< 2	< 10	176	< 10	10	6	
D041226	0.025	0.042	0.39	< 2	3	84	0.18	< 1	< 2	< 10	173	< 10	11	5	
D041227	0.038	0.143	0.41	< 2	2	157	0.21	2	< 2	< 10	154	< 10	11	17	
D041228	0.043	0.109	0.04	2	1	143	0.19	5	< 2	< 10	116	< 10	7	15	
D041229	0.023	0.031	0.12	< 2	3	93	0.28	3	< 2	< 10	155	< 10	9	5	
D041230	0.025	0.026	0.13	< 2	2	93	0.35	4	< 2	< 10	154	< 10	9	4	
D041231	0.050	0.139	0.14	< 2	1	176	0.32	< 1	< 2	< 10	111	< 10	8	9	
D041232	0.054	0.145	0.11	< 2	2	195	0.32	3	< 2	< 10	124	< 10	7	12	
D041233	0.023	0.027	0.14	3	3	58	0.28	4	4	< 10	170	< 10	11	4	
D041234	0.022	0.026	0.12	< 2	2	59	0.23	< 1	< 2	< 10	146	< 10	10	4	
D041235	0.035	0.032	0.60	2	1	59	0.23	< 1	< 2	< 10	142	< 10	8	5	
D041236	0.022	0.036	0.67	< 2	1	51	0.29	5	< 2	< 10	99	< 10	9	5	
D041237	0.028	0.019	0.06	3	1	58	0.24	< 1	< 2	< 10	74	< 10	6	4	
D041238	0.025	0.018	0.05	3	1	74	0.24	12	5	< 10	81	< 10	5	3	
D041239	0.023	0.016	0.08	2	2	53	0.17	2	< 2	< 10	97	< 10	6	4	
D041240	0.022	0.020	0.07	< 2	2	53	0.21	1	< 2	< 10	104	< 10	6	3	
D041241	0.025	0.027	0.12	< 2	2	51	0.30	7	< 2	< 10	148	< 10	9	3	
D041242	0.034	0.034	0.30	< 2	1	39	0.17	< 1	< 2	< 10	109	< 10	11	4	
D041243	0.041	0.090	0.28	2	3	60	0.14	3	< 2	< 10	167	< 10	19	20	
D041244	0.040	0.039	0.20	< 2	2	41	0.18	1	< 2	< 10	134	< 10	9	5	
D041245	0.036	0.030	0.23	< 2	2	65	0.18	< 1	< 2	< 10	148	< 10	9	5	
D041246	0.034	0.036	0.29	< 2	3	52	0.12	4	< 2	< 10	176	< 10	6	4	
D041247	0.039	0.041	0.23	3	2	46	0.22	2	< 2	< 10	162	< 10	9	6	
D041248	0.030	0.044	0.21	< 2	2	49	0.14	5	< 2	< 10	147	< 10	8	6	
D041249	0.042	0.035	0.83	< 2	3	53	0.17	11	< 2	< 10	183	< 10	11	12	
D041250	0.037	0.040	0.30	< 2	3	51	0.18	3	< 2	< 10	197	< 10	8	7	
D041251	0.032	0.036	0.23	< 2	3	44	0.14	< 1	< 2	< 10	180	< 10	7	5	
D041252	0.022	0.006	0.12	20	< 1	14	< 0.01	2	< 2	< 10	26	< 10	< 1	7	
D041253	0.106	0.048	0.05	< 2	< 1	45	0.13	< 1	< 2	< 10	53	20	8	9	
D041254	0.035	0.034	0.28	< 2	2	37	0.18	< 1	< 2	< 10	135	< 10	9	5	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Nov 23 2010 1:37PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041255	0.046	0.027	0.15	< 2	2	36	0.19	1	< 2	< 10	127	< 10	10	3	
D041256	0.049	0.029	0.14	< 2	2	31	0.22	< 1	< 2	< 10	144	< 10	7	4	
D041257	0.054	0.030	0.21	3	3	31	0.18	< 1	4	< 10	157	< 10	10	4	
D041258	0.043	0.034	0.12	< 2	3	35	0.31	3	< 2	< 10	202	< 10	13	4	
D041259	0.030	0.034	0.29	< 2	2	26	0.12	1	< 2	< 10	123	< 10	9	4	
D041260	0.038	0.035	0.28	4	2	57	0.21	< 1	< 2	< 10	183	< 10	9	6	
D041261	0.034	0.033	0.45	< 2	2	32	0.17	10	< 2	< 10	137	< 10	5	6	
D041262	0.049	0.031	0.78	< 2	2	50	0.16	< 1	2	< 10	148	< 10	7	11	
D041263	0.024	0.040	0.20	3	2	38	0.11	< 1	< 2	< 10	132	< 10	7	4	
D041264	0.028	0.035	0.26	2	2	36	0.15	4	< 2	< 10	146	< 10	6	6	
D041265	0.029	0.055	0.20	< 2	3	63	0.11	< 1	< 2	< 10	167	< 10	8	8	
D041266	0.036	0.030	0.46	< 2	3	63	0.11	2	< 2	< 10	178	< 10	9	6	
D041267	0.033	0.024	0.38	< 2	4	47	0.11	< 1	3	< 10	166	< 10	10	4	
D041268	0.022	0.020	0.23	< 2	3	52	0.26	2	< 2	< 10	163	< 10	9	3	
D041269	0.055	0.024	0.08	< 2	3	56	0.40	6	< 2	< 10	173	< 10	8	3	
D041270	0.032	0.022	0.16	< 2	2	37	0.29	< 1	< 2	< 10	150	< 10	6	3	
D041271	0.032	0.026	0.19	< 2	3	42	0.17	2	< 2	< 10	202	< 10	11	4	
D041272	0.021	0.026	0.26	3	4	49	0.23	< 1	< 2	< 10	215	< 10	11	4	
D041273	0.035	0.028	0.10	3	4	41	0.20	< 1	< 2	< 10	233	< 10	13	4	
D041274	0.026	0.023	0.17	< 2	3	30	0.06	< 1	< 2	< 10	185	< 10	10	4	
D041275	0.036	0.022	0.13	< 2	2	25	0.11	5	< 2	< 10	128	< 10	7	3	
D041276	0.037	0.020	0.10	< 2	2	26	0.06	< 1	< 2	< 10	135	< 10	6	3	
D041277	0.038	0.024	0.20	< 2	2	32	0.07	3	5	< 10	136	< 10	7	4	
D041278	0.033	0.021	0.15	4	2	27	0.04	< 1	3	< 10	130	< 10	7	3	
D041279	0.043	0.022	0.16	< 2	2	31	< 0.01	< 1	< 2	< 10	135	< 10	9	3	
D041280	0.035	0.022	0.18	< 2	2	34	< 0.01	< 1	< 2	< 10	121	< 10	7	3	
D041281	0.024	0.025	0.20	3	4	52	< 0.01	< 1	< 2	< 10	199	< 10	6	3	
D041282	0.020	0.023	0.18	3	5	64	0.01	< 1	< 2	< 10	214	< 10	5	4	
D041283	0.014	0.022	0.37	< 2	5	57	0.03	2	< 2	< 10	206	< 10	5	4	
D041284	0.015	0.030	0.53	4	4	57	0.05	< 1	5	< 10	237	< 10	6	5	
D041285	0.022	0.032	0.20	< 2	4	59	0.11	< 1	< 2	< 10	238	< 10	8	4	
D041286	0.038	0.035	0.27	< 2	5	48	0.28	< 1	< 2	< 10	257	< 10	14	4	
D041287	0.043	0.041	0.16	< 2	5	50	0.31	3	3	< 10	296	< 10	12	5	
D041288	0.030	0.065	0.22	2	3	107	0.07	< 1	< 2	< 10	180	< 10	9	18	
D041289	0.029	0.043	0.25	< 2	2	114	0.08	< 1	2	< 10	95	< 10	7	15	
D041290	0.057	0.021	0.09	< 2	< 1	57	0.03	< 1	< 2	< 10	6	< 10	4	15	
D041291	0.110	0.019	0.24	< 2	< 1	72	0.05	< 1	< 2	< 10	18	< 10	5	12	
D041292	0.028	0.022	0.12	< 2	4	50	0.32	7	< 2	< 10	205	< 10	10	3	
D041293	0.034	0.022	0.16	< 2	3	73	0.35	< 1	< 2	< 10	160	< 10	8	4	
D041294	0.032	0.021	0.17	< 2	1	70	0.33	2	< 2	< 10	103	< 10	6	3	
D041295	0.039	0.021	0.11	< 2	1	61	0.34	< 1	< 2	< 10	103	< 10	6	3	
D041296	0.038	0.028	0.14	< 2	1	60	0.35	< 1	4	< 10	98	< 10	5	5	
D041297	0.090	0.071	0.05	< 2	1	94	0.27	< 1	< 2	< 10	97	< 10	7	19	
D041298	0.024	0.020	0.23	3	2	53	0.29	3	< 2	< 10	117	< 10	5	3	
D041299	0.025	0.021	0.17	< 2	3	34	0.28	< 1	< 2	< 10	174	< 10	8	3	
D041300	0.026	0.020	0.14	3	2	30	0.19	< 1	< 2	< 10	151	< 10	7	4	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Dec 20 2010 1:49PM	Nov 23 2010 1:37PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041301	0.026	0.021	0.27	3	2	30	0.18	4	< 2	< 10	159	< 10	8	4	
D041302	0.017	0.047	1.19	59	< 1	39	< 0.01	< 1	4	< 10	45	29	8	3	4.47
D041303	0.109	0.048	0.05	< 2	< 1	45	0.13	< 1	< 2	< 10	55	19	8	8	
D041304	0.026	0.020	0.18	< 2	2	40	0.07	< 1	< 2	< 10	127	< 10	7	4	
D041305	0.022	0.026	0.60	2	2	46	0.08	< 1	< 2	< 10	134	< 10	6	7	
D041306	0.023	0.032	0.67	< 2	3	55	0.13	< 1	< 2	< 10	160	< 10	6	9	
D041307	0.024	0.019	0.13	< 2	2	48	0.06	2	< 2	< 10	127	< 10	4	4	
D041308	0.019	0.019	0.07	3	2	48	0.02	4	< 2	< 10	134	< 10	4	4	
D041309	0.023	0.021	0.28	< 2	3	63	0.08	< 1	< 2	< 10	163	< 10	5	5	
D041310	0.024	0.037	0.25	3	4	55	0.14	3	< 2	< 10	215	< 10	6	6	
D041311	0.030	0.035	0.35	< 2	2	60	0.18	< 1	< 2	< 10	157	< 10	6	8	
D041312	0.022	0.036	0.50	2	2	51	0.14	< 1	< 2	< 10	127	< 10	5	9	
D041313	0.039	0.124	0.14	< 2	2	113	0.07	< 1	< 2	< 10	106	< 10	7	7	
D041314	0.023	0.035	0.98	3	3	89	0.11	3	< 2	< 10	127	< 10	7	21	
D041315	0.019	0.102	0.08	< 2	2	345	0.11	< 1	< 2	< 10	115	< 10	9	24	
D041316	0.031	0.034	0.21	< 2	2	69	0.18	< 1	< 2	< 10	135	< 10	11	4	
D041317	0.027	0.036	0.43	< 2	2	49	0.15	< 1	< 2	< 10	119	< 10	13	5	

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-11-21 10:54:50	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
GXR-1 Meas		27.1	3.3	1040	763	12	31	505	608	0.62	309	15	358	0.6	1480	0.87	8	4	22.4	< 10	3	0.03	< 10	0.16
GXR-1 Cert		31.0	3.30	1110	852	18.0	41.0	730	760	3.52	427	15.0	750	1.22	1380	0.960	8.20	12.0	23.6	13.8	3.90	0.0500	7.50	0.217
GXR-1 Meas		24.4	3.3	981	772	11	27	513	617	0.60	310	15	121	0.6	1480	0.88	8	4	22.6	< 10	4	0.03	< 10	0.16
GXR-1 Cert		31.0	3.30	1110	852	18.0	41.0	730	760	3.52	427	15.0	750	1.22	1380	0.960	8.20	12.0	23.6	13.8	3.90	0.0500	7.50	0.217
GXR-4 Meas		3.7	0.7	6410	152	278	41	41	71	2.90	98	< 10	34	1.0	23	1.00	14	41	3.45	< 10	< 1	1.57	42	1.73
GXR-4 Cert		4.00	0.860	6520	155	310	42.0	52.0	73.0	7.20	98.0	4.50	1640	1.90	19.0	1.01	14.6	64.0	3.09	20.0	0.110	4.01	64.5	1.66
GXR-4 Meas		3.7	0.6	6390	156	280	39	37	76	2.93	98	< 10	27	1.0	22	1.04	12	44	3.47	< 10	< 1	1.59	42	1.77
GXR-4 Cert		4.00	0.860	6520	155	310	42.0	52.0	73.0	7.20	98.0	4.50	1640	1.90	19.0	1.01	14.6	64.0	3.09	20.0	0.110	4.01	64.5	1.66
GXR-6 Meas		0.3	0.7	63	1020	2	22	80	120	7.06	195	< 10	999	0.6	< 2	0.20	14	60	5.61	10	< 1	0.99	< 10	0.41
GXR-6 Cert		1.30	1.00	66.0	1010	2.40	27.0	101	118	17.7	330	9.80	1300	1.40	0.290	0.180	13.8	96.0	5.58	35.0	0.0680	1.87	13.9	0.609
GXR-6 Meas		0.4	0.6	70	1160	< 1	24	86	133	8.02	149	< 10	1180	0.7	< 2	0.23	14	67	6.32	20	2	1.11	10	0.47
GXR-6 Cert		1.30	1.00	66.0	1010	2.40	27.0	101	118	17.7	330	9.80	1300	1.40	0.290	0.180	13.8	96.0	5.58	35.0	0.0680	1.87	13.9	0.609
OREAS 13P Meas				2490			2230												5.59					
OREAS 13P Cert				2500			2260												7.58					
CDN-GS-7A Meas																								
CDN-GS-7A Cert																								
CDN-GS-P8 Meas	837																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	822																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	820																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	832																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	806																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	810																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-2E Meas	1480																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1410																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1620																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1500																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1410																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1610																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1610																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
D041129 Orig		< 0.2	0.6	62	970	< 1	254	< 2	75	3.99	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	3.90	35	184	7.19	10	< 1	0.01	< 10	4.13
D041129 Dup		0.4	1.0	60	956	< 1	250	4	75	3.87	10	< 10	13	< 0.5	< 2	3.82	35	180	7.12	10	1	0.01	< 10	4.10
D041143 Orig		0.3	0.8	102	1190	< 1	62	< 2	87	3.98	3	< 10	15	< 0.5	< 2	2.29	38	93	8.27	10	< 1	0.04	< 10	2.89
D041143 Dup		0.2	0.7	100	1240	< 1	62	< 2	96	3.92	< 2	< 10	16	< 0.5	< 2	2.44	39	97	8.70	10	< 1	0.05	< 10	3.02
D041146 Orig	10	0.2	1.1	232	1170	< 1	44	< 2	100	3.24	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	4.65	38	10	9.84	10	< 1	0.06	< 10	2.58
D041146 Split	9	< 0.2	0.7	219	1070	< 1	38	< 2	92	3.00	< 2	< 10	17	< 0.5	< 2	4.28	35	9	9.28	10	2	0.06	< 10	2.38
D041146 Orig	10																							
D041146 Dup	10																							

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-11-21 10:54:50	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
D041156 Orig		0.3	0.8	72	644	47	80	3	62	2.25	7	< 10	50	< 0.5	< 2	3.57	30	81	5.94	< 10	< 1	0.53	15	2.70
D041156 Dup		0.4	0.9	62	579	43	73	3	57	1.99	6	< 10	44	< 0.5	< 2	3.29	24	73	5.28	< 10	< 1	0.47	13	2.48
D041161 Orig	317																							
D041161 Dup	336																							
D041166 Orig	< 5	0.3	0.7	110	1570	< 1	56	< 2	184	4.94	36	< 10	38	< 0.5	< 2	3.01	33	42	10.7	10	< 1	0.14	< 10	3.95
D041166 Split	< 5	< 0.2	1.0	113	1550	< 1	63	< 2	188	4.86	36	< 10	31	< 0.5	< 2	2.68	34	42	10.9	10	2	0.10	< 10	3.98
D041170 Orig		0.4	5.5	408	437	7	97	8	1140	2.31	489	< 10	12	< 0.5	< 2	0.11	61	31	10.0	< 10	3	0.37	10	1.69
D041170 Dup		0.4	6.1	443	450	8	111	10	1260	2.47	477	< 10	< 10	< 0.5	< 2	0.11	62	33	10.7	< 10	1	0.38	11	1.79
D041171 Orig	19																							
D041171 Dup	25																							
D041176 Orig	< 5	< 0.2	0.9	55	1050	< 1	68	< 2	59	4.14	19	< 10	56	< 0.5	< 2	4.18	30	63	8.18	10	< 1	0.14	< 10	3.38
D041176 Split	< 5	< 0.2	< 0.5	47	894	< 1	56	< 2	51	3.51	22	< 10	48	< 0.5	< 2	3.56	27	54	6.76	< 10	< 1	0.12	< 10	2.84
D041181 Orig	< 5																							
D041181 Dup	< 5																							
D041193 Orig		0.6	0.9	110	1010	13	46	4	90	2.83	5	< 10	65	1.0	< 2	4.09	35	59	10.2	10	< 1	2.30	< 10	3.09
D041193 Dup		1.1	0.8	104	957	12	45	5	86	2.69	3	< 10	55	0.9	< 2	4.12	32	56	9.43	10	2	2.17	< 10	2.92
D041196 Orig	< 5																							
D041196 Dup	< 5																							
D041206 Orig	< 5	< 0.2	1.1	50	1090	< 1	89	< 2	100	3.09	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	4.80	25	86	7.29	10	< 1	0.04	< 10	2.70
D041206 Split	9	< 0.2	0.9	48	1090	< 1	92	< 2	100	3.03	< 2	< 10	16	< 0.5	< 2	4.81	26	87	7.39	10	< 1	0.04	< 10	2.74
D041206 Orig	8																							
D041206 Dup	< 5																							
D041206 Split	9																							
D041207 Orig		0.5	1.9	187	1530	22	303	37	427	1.34	53	< 10	19	< 0.5	< 2	4.44	44	111	8.87	< 10	< 1	0.52	< 10	1.74
D041207 Dup		1.5	1.1	161	1290	19	248	29	364	1.21	41	< 10	32	< 0.5	< 2	3.68	37	96	7.35	< 10	< 1	0.47	< 10	1.48
D041216 Orig	52	< 0.2	0.8	146	1250	< 1	36	< 2	109	3.50	< 2	< 10	27	< 0.5	< 2	5.87	38	29	12.3	20	< 1	0.15	< 10	3.21
D041216 Split	65	< 0.2	0.8	155	1160	< 1	24	< 2	107	3.23	< 2	< 10	24	< 0.5	< 2	5.31	37	16	11.5	10	2	0.12	< 10	2.79
D041220 Orig		0.4	0.7	95	1160	9	15	6	108	1.49	< 2	< 10	73	< 0.5	< 2	5.35	22	13	11.2	10	< 1	0.32	< 10	2.08
D041220 Dup		0.6	0.8	91	1110	9	13	11	100	1.37	< 2	< 10	70	< 0.5	< 2	5.03	21	12	10.2	10	< 1	0.29	< 10	1.89
D041231 Orig	< 5																							
D041231 Dup	< 5																							
D041234 Orig		< 0.2	0.9	94	1440	< 1	133	< 2	77	3.95	< 2	< 10	79	< 0.5	< 2	4.85	36	70	9.51	< 10	< 1	0.08	< 10	3.94
D041234 Dup		< 0.2	0.7	90	1440	< 1	133	< 2	77	3.86	< 2	< 10	77	< 0.5	< 2	4.80	34	69	9.15	< 10	2	0.08	< 10	3.85
D041236 Orig	< 5	< 0.2	0.8	146	1540	< 1	116	< 2	84	3.03	6	< 10	56	< 0.5	< 2	3.71	45	37	9.67	< 10	2	0.29	< 10	2.13
D041236 Split	6	< 0.2	0.7	152	1570	< 1	116	< 2	85	3.07	4	< 10	80	< 0.5	< 2	3.84	46	37	10.1	< 10	< 1	0.29	< 10	2.20
D041241 Orig	< 5																							
D041241 Dup	< 5																							
D041251 Orig	5																							
D041251 Dup	< 5																							
D041252 Orig		2.2	0.8	65	87	11	8	101	3	0.19	127	< 10	269	< 0.5	114	0.02	3	24	5.07	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01
D041252 Dup		2.1	0.6	64	85	11	9	103	3	0.19	127	< 10	277	< 0.5	116	0.01	4	23	5.18	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01
D041266 Orig	< 5	< 0.2	0.7	155	1630	< 1	98	< 2	89	3.20	< 2	< 10	117	< 0.5	< 2	6.51	34	100	9.07	< 10	< 1	0.15	< 10	2.13
D041266 Split	< 5	< 0.2	0.6	131	1520	< 1	87	< 2	82	3.07	< 2	< 10	132	< 0.5	< 2	5.82	33	93	8.13	< 10	< 1	0.19	< 10	1.98
D041266 Orig	< 5	< 0.2	0.7	157	1620	< 1	94	< 2	88	3.19	< 2	< 10	114	< 0.5	< 2	6.53	35	100	9.03	< 10	< 1	0.15	< 10	2.11
D041266 Dup	5	< 0.2	0.7	153	1640	< 1	101	< 2	90	3.20	< 2	< 10	119	< 0.5	< 2	6.48	34	100	9.12	< 10	< 1	0.15	< 10	2.14
D041276 Orig	< 5																							
D041276 Dup	< 5																							
D041279 Orig		< 0.2	0.8	136	2150	< 1	144	< 2	92	4.48	< 2	< 10	24	< 0.5	< 2	7.42	39	162	9.12	10	3	0.07	< 10	2.46
D041279 Dup		< 0.2	0.7	121	1880	< 1	121	< 2	82	3.94	< 2	< 10	21	< 0.5	< 2	6.45	34	140	7.91	< 10	1	0.07	< 10	2.11
D041286 Orig	< 5																							

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-11-21 10:54:50	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
D041286 Dup	13																							
D041293 Orig		< 0.2	0.6	143	1070	< 1	101	< 2	67	3.80	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	4.66	35	164	6.64	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.61
D041293 Dup		< 0.2	< 0.5	146	1140	< 1	107	< 2	73	3.94	2	< 10	13	< 0.5	< 2	4.96	40	177	7.02	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.84
D041301 Orig	< 5																							
D041301 Dup	< 5																							
D041311 Orig	< 5																							
D041311 Dup	6																							
D041316 Orig	14	< 0.2	0.9	138	1700	< 1	67	< 2	76	2.98	3	< 10	67	< 0.5	< 2	5.29	36	53	7.82	< 10	< 1	0.16	< 10	1.37
D041316 Split	8	< 0.2	0.9	139	1740	< 1	67	< 2	74	3.01	2	< 10	62	< 0.5	< 2	5.82	40	61	8.28	< 10	< 1	0.15	< 10	1.49
D041316 Orig		< 0.2	0.9	143	1760	< 1	71	< 2	78	3.10	3	< 10	70	< 0.5	< 2	5.47	38	55	8.14	< 10	< 1	0.17	< 10	1.42
D041316 Dup		< 0.2	0.9	133	1630	< 1	64	< 2	73	2.85	3	< 10	64	< 0.5	< 2	5.11	34	52	7.49	< 10	< 1	0.15	< 10	1.32
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank			< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank			< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank			< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank			< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank			< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank			< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank			< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-11-21 10:54:50	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-11-23 13:37:50
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
GXR-1 Meas	0.072	0.040	0.19	71	< 1	173		15	< 2	31	67	107	21	26	
GXR-1 Cert	0.0520	0.0650	0.257	122	1.58	275		13.0	0.390	34.9	80.0	164	32.0	38.0	
GXR-1 Meas	0.061	0.040	0.19	75	< 1	169		13	< 2	35	68	95	21	24	
GXR-1 Cert	0.0520	0.0650	0.257	122	1.58	275		13.0	0.390	34.9	80.0	164	32.0	38.0	
GXR-4 Meas	0.136	0.128	1.90	4	< 1	75		2	2	< 10	79	12	11	16	
GXR-4 Cert	0.564	0.120	1.77	4.80	7.70	221		0.970	3.20	6.20	87.0	30.8	14.0	186	
GXR-4 Meas	0.134	0.129	1.91	5	< 1	75		3	< 2	< 10	80	11	12	16	
GXR-4 Cert	0.564	0.120	1.77	4.80	7.70	221		0.970	3.20	6.20	87.0	30.8	14.0	186	
GXR-6 Meas	0.093	0.032	0.01	6	3	36		8	< 2	< 10	160	< 10	6	18	
GXR-6 Cert	0.104	0.0350	0.0160	3.60	27.6	35.0		0.0180	2.20	1.54	186	1.90	14.0	110	
GXR-6 Meas	0.107	0.035	0.02	2	3	40		< 1	< 2	< 10	146	< 10	7	4	
GXR-6 Cert	0.104	0.0350	0.0160	3.60	27.6	35.0		0.0180	2.20	1.54	186	1.90	14.0	110	
OREAS 13P Meas															
OREAS 13P Cert															
CDN-GS-7A Meas															7.38
CDN-GS-7A Cert															7.20
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
D041129 Orig	0.051	0.084	0.04	2	< 1	85	0.43	< 1	< 2	< 10	106	< 10	11	9	
D041129 Dup	0.050	0.082	0.04	< 2	< 1	84	0.43	< 1	< 2	< 10	105	< 10	11	11	
D041143 Orig	0.074	0.043	0.07	< 2	1	59	0.60	5	< 2	< 10	151	< 10	11	6	
D041143 Dup	0.075	0.044	0.07	3	1	63	0.62	< 1	< 2	< 10	157	< 10	11	7	
D041146 Orig	0.126	0.048	0.21	< 2	2	77	0.82	13	< 2	< 10	342	< 10	18	9	
D041146 Split	0.114	0.043	0.20	< 2	2	69	0.72	3	< 2	< 10	303	< 10	17	6	
D041146 Orig															
D041146 Dup															

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-11-23 13:37:50
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
D041156 Orig	0.119	0.051	1.88	< 2	3	171	0.19	< 1	< 2	< 10	128	< 10	12	62	
D041156 Dup	0.107	0.046	1.71	< 2	2	153	0.18	5	< 2	< 10	113	< 10	11	59	
D041161 Orig															
D041161 Dup															
D041166 Orig	0.017	0.053	1.46	3	2	57	< 0.01	2	< 2	< 10	143	< 10	5	15	
D041166 Split	0.016	0.051	1.43	6	2	53	0.01	< 1	4	< 10	154	< 10	4	12	
D041170 Orig	0.022	0.033	4.73	3	< 1	8	< 0.01	< 1	< 2	< 10	36	< 10	5	65	
D041170 Dup	0.023	0.035	4.91	4	< 1	8	< 0.01	4	4	< 10	38	< 10	6	67	
D041171 Orig															
D041171 Dup															
D041176 Orig	0.030	0.082	0.77	< 2	< 1	63	0.26	2	2	< 10	96	< 10	15	18	
D041176 Split	0.024	0.070	0.62	< 2	< 1	54	0.22	1	< 2	< 10	82	< 10	12	19	
D041181 Orig															
D041181 Dup															
D041193 Orig	0.103	0.063	1.53	< 2	3	281	0.32	< 1	< 2	< 10	202	< 10	12	55	
D041193 Dup	0.091	0.060	1.59	< 2	3	267	0.28	3	< 2	< 10	191	< 10	11	47	
D041196 Orig															
D041196 Dup															
D041206 Orig	0.040	0.068	0.08	< 2	2	131	0.06	< 1	< 2	< 10	121	< 10	9	10	
D041206 Split	0.040	0.069	0.08	< 2	2	137	0.07	< 1	2	< 10	123	< 10	9	13	
D041206 Orig															
D041206 Dup															
D041206 Split															
D041207 Orig	0.026	0.041	5.10	< 2	< 1	108	< 0.01	7	< 2	< 10	29	< 10	6	22	
D041207 Dup	0.024	0.038	3.73	< 2	< 1	93	< 0.01	< 1	< 2	< 10	26	< 10	6	73	
D041216 Orig	0.028	0.041	0.42	3	3	122	0.13	< 1	< 2	< 10	384	< 10	9	6	
D041216 Split	0.028	0.040	0.58	3	3	100	0.13	< 1	< 2	< 10	353	< 10	8	7	
D041220 Orig	0.035	0.094	0.94	2	2	232	0.07	< 1	4	< 10	103	< 10	17	21	
D041220 Dup	0.032	0.089	0.97	2	2	220	0.07	3	< 2	< 10	95	< 10	15	26	
D041231 Orig															
D041231 Dup															
D041234 Orig	0.022	0.027	0.12	< 2	2	59	0.23	< 1	< 2	< 10	149	< 10	10	4	
D041234 Dup	0.022	0.026	0.12	3	2	59	0.22	2	< 2	< 10	143	< 10	10	3	
D041236 Orig	0.022	0.036	0.67	< 2	1	51	0.29	5	< 2	< 10	99	< 10	9	5	
D041236 Split	0.022	0.038	0.72	< 2	1	51	0.30	1	< 2	< 10	101	< 10	9	5	
D041241 Orig															
D041241 Dup															
D041251 Orig															
D041251 Dup															
D041252 Orig	0.022	0.006	0.12	20	< 1	14	< 0.01	3	< 2	< 10	26	< 10	< 1	7	
D041252 Dup	0.022	0.006	0.12	20	< 1	14	< 0.01	1	< 2	< 10	27	< 10	< 1	7	
D041266 Orig	0.036	0.030	0.46	< 2	3	63	0.11	2	< 2	< 10	178	< 10	9	6	
D041266 Split	0.049	0.031	0.33	2	3	55	0.14	< 1	< 2	< 10	158	< 10	8	8	
D041266 Orig	0.036	0.030	0.48	< 2	3	62	0.11	1	< 2	< 10	175	< 10	9	6	
D041266 Dup	0.036	0.030	0.44	2	3	63	0.11	3	< 2	< 10	180	< 10	9	7	
D041276 Orig															
D041276 Dup															
D041279 Orig	0.046	0.023	0.17	< 2	3	32	< 0.01	3	< 2	< 10	143	< 10	9	4	
D041279 Dup	0.041	0.020	0.16	< 2	2	30	< 0.01	< 1	4	< 10	126	< 10	8	3	
D041286 Orig															

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-11-23 13:37:50
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
D041286 Dup															
D041293 Orig	0.033	0.021	0.15	< 2	3	72	0.34	2	< 2	< 10	156	< 10	8	4	
D041293 Dup	0.034	0.022	0.17	< 2	3	75	0.36	< 1	4	< 10	164	< 10	8	4	
D041301 Orig															
D041301 Dup															
D041311 Orig															
D041311 Dup															
D041316 Orig	0.031	0.034	0.21	< 2	2	69	0.18	< 1	< 2	< 10	135	< 10	11	4	
D041316 Split	0.037	0.046	0.24	< 2	3	83	0.19	3	< 2	< 10	167	< 10	13	5	
D041316 Orig	0.032	0.035	0.21	< 2	2	71	0.19	< 1	3	< 10	141	< 10	11	5	
D041316 Dup	0.029	0.033	0.20	< 2	2	66	0.16	7	< 2	< 10	128	< 10	10	4	
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank	0.012	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.013	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.013	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.014	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.014	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.014	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.010	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.013	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.013	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	< 0.001	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.013	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-12-20 13:49:01	2010-11-23 13:37:50
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
Method Blank Method Blank	0.013	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.012	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.012	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	