Quality Analysis ... *Innovative Technologies*

Date Submitted:	19-Nov-10
Invoice No.:	A10-8744
Invoice Date:	05-Jan-11
Your Reference:	Castlewood Lake

KODIAK EXPLORATION
700 West Pender st
Suite 1205
Vancouver British Columbia V6C 1G8
Canada

ATTN: Stephen Roach

CERTIFICATE OF ANALYSIS

12 Pulp samples and 306 Rock samples were submitted for analysis.

The following analytical packages were requested:

Code 1A2-Tbay Au - Fire Assay AA
Code 1A3-Tbay Au - Fire Assay Gravimetric
Code 1E3-Tbay Aqua Regia ICP(AQUAGEO)

REPORT **A10-8744**

This report may be reproduced without our consent. If only selected portions of the report are reproduced, permission must be obtained. If no instructions were given at time of sample submittal regarding excess material, it will be discarded within 90 days of this report. Our liability is limited solely to the analytical cost of these analyses. Test results are representative only of material submitted for analysis.

Notes:
Values which exceed the upper limit should be assayed for accurate numbers.
If value exceeds upper limit we recommend reassay by fire assay gravimetric-Code 1A3

CERTIFIED BY :

Emmanuel Eseme , Ph.D.
Quality Control

ISO/IEC 17025
SCC Accredited
LAB 266
LAB 266
Accrédité CCN

ACTIVATION LABORATORIES LTD.

1336 Sandhill Drive, Ancaster, Ontario Canada L9G 4V5 TELEPHONE +1.905.648.9611 or +1.888.228.5227 FAX +1.905.648.9613
E-MAIL Ancaster@actlabs.com ACTLABS GROUP WEBSITE www.actlabs.com

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 15 2010 11:39AM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D049123	< 5	< 0.2	0.8	4	1050	< 1	8	< 2	71	1.39	< 2	< 10	104	< 0.5	< 2	4.74	24	< 1	10.3	10	2	0.81	< 10	1.29
D049124	9	< 0.2	1.2	241	1350	< 1	26	< 2	81	4.03	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	6.01	37	5	11.6	10	1	< 0.01	< 10	3.20
D049125	5	< 0.2	0.7	123	1400	< 1	27	2	65	3.31	< 2	< 10	47	< 0.5	< 2	8.15	31	7	8.63	10	< 1	0.37	< 10	2.71
D049126	< 5	< 0.2	0.7	143	1450	< 1	16	6	78	3.69	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.76	37	8	9.68	10	< 1	0.02	< 10	3.19
D049127	< 5	< 0.2	0.8	63	1300	< 1	28	< 2	73	3.55	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	5.06	32	11	7.90	< 10	3	0.06	< 10	3.22
D049128	5	< 0.2	0.7	136	1320	< 1	32	< 2	82	3.82	3	< 10	119	< 0.5	< 2	6.33	36	19	8.72	10	2	1.33	< 10	3.79
D049129	< 5	< 0.2	0.6	130	1260	< 1	34	< 2	66	3.55	4	< 10	18	< 0.5	< 2	4.86	33	11	7.68	10	1	0.13	< 10	3.16
D049130	< 5	< 0.2	0.7	136	1070	< 1	28	< 2	50	2.63	< 2	< 10	49	< 0.5	< 2	5.43	26	22	6.01	< 10	< 1	0.35	< 10	2.49
D049131	< 5	< 0.2	0.9	223	1170	< 1	40	3	69	3.39	4	< 10	226	< 0.5	< 2	6.09	37	27	7.96	10	3	2.13	< 10	3.43
D049132	< 5	< 0.2	0.6	142	791	< 1	23	< 2	46	2.64	4	< 10	19	< 0.5	< 2	3.51	25	21	4.55	< 10	< 1	0.14	< 10	1.86
D049133	5	< 0.2	0.6	123	1330	< 1	38	4	84	3.93	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	6.26	35	19	8.58	10	4	0.10	< 10	3.86
D049134	< 5	< 0.2	0.8	78	1310	< 1	27	2	65	3.71	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	6.39	31	11	9.21	10	< 1	< 0.01	< 10	3.13
D049135	7	< 0.2	0.8	130	1930	< 1	21	< 2	62	3.40	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	10.3	27	3	9.21	10	< 1	< 0.01	< 10	2.55
D049136	6	< 0.2	1.1	105	1230	< 1	18	< 2	80	3.86	< 2	< 10	20	< 0.5	< 2	5.73	38	4	11.7	10	3	0.08	< 10	2.93
D049137	11	0.3	1.0	219	1290	< 1	22	< 2	75	4.05	4	< 10	< 10	< 0.5	< 2	6.41	38	2	11.7	10	4	< 0.01	< 10	3.05
D049138	5	< 0.2	1.0	62	1230	< 1	6	< 2	82	3.17	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	4.14	44	< 1	12.9	10	5	0.01	< 10	1.96
D049139	< 5	< 0.2	1.3	3	1260	< 1	3	< 2	76	2.53	3	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.00	29	< 1	11.6	10	3	< 0.01	< 10	1.46
D049140	21	< 0.2	0.8	3	1330	< 1	5	3	76	2.82	< 2	< 10	20	< 0.5	< 2	4.66	27	< 1	11.2	10	2	0.03	< 10	1.53
D049141	1330	0.2	1.1	22	1450	< 1	2	4	85	3.47	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	5.85	29	< 1	11.8	20	2	0.02	< 10	1.71
D049142	54	< 0.2	1.4	54	1420	< 1	5	< 2	85	3.44	< 2	< 10	23	< 0.5	< 2	5.12	30	< 1	12.1	20	< 1	0.03	< 10	1.90
D049143	< 5	< 0.2	0.9	2	1350	< 1	2	3	67	2.88	3	< 10	12	< 0.5	< 2	4.31	31	< 1	12.2	20	2	0.01	< 10	1.70
D049144	< 5	< 0.2	0.9	9	1260	< 1	1	< 2	86	3.66	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	3.56	29	< 1	11.8	20	3	0.01	< 10	1.85
D049145	18	< 0.2	0.8	10	1280	< 1	1	2	76	3.13	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	4.44	29	< 1	12.0	20	3	0.02	< 10	1.51
D049146	7	< 0.2	0.7	8	1240	< 1	5	< 2	77	3.09	< 2	< 10	10	< 0.5	< 2	4.59	26	13	10.0	10	5	< 0.01	< 10	1.66
D049147	157	< 0.2	1.4	18	1200	< 1	4	4	90	3.03	2	< 10	53	< 0.5	< 2	3.64	24	< 1	11.4	10	1	0.09	< 10	1.14
D049148	9	< 0.2	0.9	15	1450	< 1	3	< 2	98	3.24	< 2	< 10	32	< 0.5	< 2	5.21	24	< 1	11.2	20	3	0.06	< 10	1.42
D049149	33	< 0.2	1.2	8	1260	< 1	2	< 2	90	3.34	< 2	< 10	58	< 0.5	< 2	3.58	26	< 1	11.3	10	3	0.11	< 10	1.37
D049150	89	< 0.2	1.3	7	1300	< 1	3	3	63	2.62	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	4.37	32	< 1	11.9	20	< 1	0.02	< 10	1.39
D049151	156	< 0.2	0.9	7	1240	< 1	1	< 2	62	2.52	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	4.25	29	< 1	11.7	10	4	0.01	< 10	1.37
D049152	1210	2.1	0.9	60	80	12	9	96	2	0.18	139	< 10	299	< 0.5	115	0.01	4	21	4.87	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01
D049153	< 5	< 0.2	< 0.5	23	440	2	32	< 2	42	1.51	< 2	< 10	133	< 0.5	< 2	1.08	10	40	2.43	< 10	< 1	0.12	< 10	0.64
D049154	44	< 0.2	1.0	4	1280	< 1	3	2	52	2.41	4	< 10	19	< 0.5	< 2	3.63	31	< 1	12.0	20	3	0.03	< 10	1.46
D049155	407	0.2	0.8	84	1130	< 1	2	< 2	53	2.35	7	< 10	59	< 0.5	< 2	4.56	28	< 1	10.1	10	2	0.09	< 10	1.31
D049156	1210	0.3	0.8	39	1240	< 1	2	< 2	76	3.62	16	< 10	70	< 0.5	< 2	4.65	27	< 1	11.5	10	< 1	0.30	< 10	1.90
D049157	1790	0.4	1.1	49	1440	24	3	4	59	2.53	93	< 10	39	< 0.5	< 2	5.88	28	< 1	11.9	10	< 1	0.06	< 10	1.97
D049158	125	< 0.2	1.1	21	1170	< 1	2	< 2	66	2.92	< 2	< 10	96	< 0.5	< 2	4.51	29	1	11.3	10	2	0.13	< 10	1.57
D049159	27	< 0.2	1.0	6	1420	< 1	6	< 2	68	2.81	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.43	27	< 1	11.4	10	2	< 0.01	< 10	1.68
D049160	1230	0.2	0.7	18	1350	< 1	5	< 2	68	3.30	36	< 10	82	< 0.5	< 2	6.08	28	< 1	10.9	10	< 1	0.23	< 10	1.88
D049161	54	< 0.2	1.0	9	1250	< 1	1	< 2	73	3.49	42	< 10	78	< 0.5	< 2	4.58	31	< 1	12.2	10	2	0.14	< 10	2.10
D049162	93	< 0.2	1.1	45	1280	2	1	4	60	1.83	48	< 10	57	< 0.5	< 2	4.40	31	< 1	11.8	10	3	0.35	< 10	1.64
D049163	216	0.3	1.0	95	911	< 1	1	4	44	1.39	27	< 10	26	< 0.5	< 2	2.12	31	1	10.7	< 10	2	0.64	< 10	1.39
D049164	137	0.3	1.6	97	1230	1	3	5	53	1.53	32	< 10	33	< 0.5	< 2	4.07	30	< 1	12.5	< 10	1	0.82	< 10	1.31
D049165	11	< 0.2	0.7	30	1280	< 1	7	< 2	71	3.06	4	< 10	23	< 0.5	< 2	4.84	29	< 1	10.9	10	2	0.03	< 10	1.79
D049166	< 5	< 0.2	1.1	25	1480	< 1	11	< 2	79	3.10	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	4.72	35	3	11.6	10	2	0.01	< 10	2.29
D049167	15	< 0.2	1.0	140	1420	< 1	9	< 2	84	2.83	4	< 10	123	< 0.5	< 2	4.42	38	2	11.6	10	3	0.61	< 10	2.13
D049168	16	< 0.2	0.8	74	1260	< 1	9	< 2	82	2.76	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	3.93	32	2	11.5	10	3	0.01	< 10	1.96

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 15 2010 11:39AM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D049169	26	< 0.2	1.1	48	1170	< 1	10	< 2	69	3.06	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.99	32	2	11.0	10	< 1	< 0.01	< 10	2.28
D049170	174	< 0.2	0.8	59	1060	< 1	13	< 2	59	2.72	3	< 10	11	< 0.5	< 2	4.97	27	3	9.89	10	3	0.01	< 10	2.11
D049171	7	< 0.2	1.0	22	1250	< 1	11	< 2	71	3.33	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.86	36	2	11.8	10	3	< 0.01	< 10	2.40
D049172	168	< 0.2	1.0	27	1170	< 1	14	< 2	67	3.06	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	4.53	28	3	10.6	10	2	< 0.01	< 10	2.14
D049173	759	< 0.2	0.6	17	1170	< 1	7	< 2	56	2.56	< 2	< 10	10	< 0.5	< 2	5.72	25	2	8.35	10	2	< 0.01	< 10	1.90
D049174	43	< 0.2	0.8	16	1180	< 1	9	3	65	2.97	< 2	< 10	21	< 0.5	< 2	5.00	29	2	10.9	10	3	0.03	< 10	2.20
D049175	< 5	< 0.2	0.9	4	1120	< 1	11	< 2	53	2.56	3	< 10	14	< 0.5	< 2	5.24	27	2	10.5	10	2	0.01	< 10	1.96
D049176	787	< 0.2	0.7	35	1210	< 1	9	2	55	2.85	6	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.66	29	2	9.93	10	< 1	< 0.01	< 10	2.08
D049177	49	< 0.2	0.8	10	1020	< 1	8	< 2	57	2.72	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.64	28	1	10.1	10	1	< 0.01	< 10	1.89
D049178	52	< 0.2	0.7	18	1150	< 1	11	< 2	58	2.99	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.60	30	2	10.5	10	< 1	< 0.01	< 10	1.90
D049179	737	< 0.2	1.3	37	1290	< 1	10	< 2	75	3.56	3	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.21	31	< 1	11.5	20	2	< 0.01	< 10	2.06
D049180	2120	0.3	0.8	128	1090	< 1	9	2	76	2.98	10	< 10	15	< 0.5	< 2	4.73	32	< 1	10.4	10	< 1	0.02	< 10	1.96
D049181	7	< 0.2	0.6	27	1210	< 1	137	< 2	61	2.56	< 2	< 10	88	< 0.5	< 2	6.53	20	182	5.61	< 10	< 1	0.22	27	4.26
D049182	< 5	< 0.2	0.9	44	1390	< 1	111	2	75	3.00	3	< 10	79	< 0.5	< 2	6.40	26	235	6.70	< 10	2	0.20	18	4.52
D049183	8	< 0.2	1.1	55	1280	< 1	13	< 2	75	3.48	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	5.52	36	6	10.7	10	4	0.03	< 10	2.93
D049184	< 5	< 0.2	0.8	22	1120	< 1	4	< 2	66	2.31	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	4.21	34	< 1	12.0	10	< 1	0.02	< 10	1.84
D049185	17	0.2	0.8	94	1390	< 1	18	< 2	62	3.08	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	5.65	34	5	9.67	10	3	0.06	< 10	2.61
D049186	7	< 0.2	0.7	48	1350	< 1	17	< 2	62	3.00	< 2	< 10	32	< 0.5	< 2	5.98	29	6	9.25	10	3	0.11	< 10	2.56
D049187	< 5	< 0.2	0.7	14	1030	< 1	3	< 2	67	2.35	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	3.92	31	< 1	10.7	10	< 1	0.02	< 10	1.76
D049188	19	< 0.2	0.9	109	1300	< 1	13	< 2	77	3.26	3	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.30	32	4	10.3	10	2	0.01	< 10	2.66
D049189	12	< 0.2	0.7	128	1250	< 1	26	< 2	67	3.74	< 2	< 10	25	< 0.5	< 2	5.89	33	9	9.03	10	< 1	0.12	< 10	3.23
D049190	5	< 0.2	0.8	106	1230	< 1	12	2	79	3.65	2	< 10	14	< 0.5	< 2	5.68	35	4	10.5	10	2	0.03	< 10	2.36
D049191	< 5	< 0.2	0.9	69	1140	< 1	6	4	87	3.09	5	< 10	62	< 0.5	< 2	4.83	37	< 1	11.4	10	3	0.29	< 10	2.04
D049192	< 5	< 0.2	1.2	14	1280	< 1	2	5	81	2.91	3	< 10	10	< 0.5	< 2	4.84	34	< 1	11.7	10	< 1	0.02	< 10	2.14
D049193	< 5	< 0.2	1.0	30	1190	< 1	4	6	79	2.76	3	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.37	37	< 1	11.3	10	1	< 0.01	< 10	2.12
D049194	< 5	< 0.2	0.8	62	1230	< 1	13	< 2	70	2.99	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.21	38	2	11.0	10	1	0.02	< 10	2.34
D049195	< 5	< 0.2	0.8	94	1330	< 1	15	< 2	70	3.42	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	3.96	38	5	10.6	10	1	0.03	< 10	2.84
D049196	< 5	0.2	1.1	109	1380	< 1	14	< 2	67	3.32	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.17	45	2	12.5	10	2	< 0.01	< 10	2.73
D049197	< 5	< 0.2	0.9	98	1410	< 1	15	< 2	82	3.28	< 2	< 10	93	< 0.5	< 2	5.38	43	7	11.0	10	1	1.57	< 10	2.93
D049198	< 5	< 0.2	1.1	103	1250	< 1	3	< 2	74	3.40	< 2	< 10	21	< 0.5	< 2	4.94	50	< 1	12.7	10	2	0.24	< 10	2.64
D049199	< 5	< 0.2	1.1	113	1090	< 1	3	3	80	3.03	< 2	< 10	86	< 0.5	< 2	5.29	51	< 1	12.7	10	2	1.43	< 10	2.48
D049200	< 5	< 0.2	0.7	126	1060	< 1	11	3	83	2.87	< 2	< 10	93	< 0.5	< 2	5.38	46	2	11.5	10	< 1	1.71	< 10	2.43
D049201	< 5	< 0.2	0.9	112	1070	< 1	8	3	84	2.91	< 2	< 10	105	< 0.5	< 2	5.45	44	2	12.0	10	1	1.99	< 10	2.46
D049202	1210	2.0	0.8	58	77	11	7	89	3	0.17	137	< 10	284	< 0.5	111	0.01	4	21	4.75	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01
D049203	< 5	< 0.2	< 0.5	23	425	2	30	2	40	1.46	4	< 10	131	< 0.5	< 2	1.04	10	38	2.34	< 10	2	0.12	< 10	0.62
D049204	< 5	< 0.2	1.2	103	1290	< 1	27	< 2	72	3.31	< 2	< 10	35	< 0.5	< 2	6.03	40	35	11.9	10	2	0.65	< 10	2.91
D049205	< 5	0.2	1.2	214	1280	< 1	13	< 2	74	3.44	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.04	50	2	12.6	10	2	0.04	< 10	2.87
D049206	< 5	< 0.2	1.2	312	1190	< 1	25	3	69	3.33	< 2	< 10	31	< 0.5	< 2	6.46	43	< 1	11.8	10	< 1	0.38	< 10	2.88
D049207	< 5	0.3	0.8	409	1150	< 1	44	< 2	80	3.69	< 2	< 10	36	< 0.5	< 2	6.11	40	5	11.3	10	1	0.37	< 10	3.27
D049208	< 5	0.2	0.7	181	1210	< 1	30	< 2	54	3.21	< 2	< 10	21	< 0.5	< 2	7.85	28	25	7.83	10	4	0.15	< 10	3.19
D049209	< 5	< 0.2	0.9	110	993	< 1	37	< 2	55	3.30	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	7.02	24	42	6.86	10	3	0.03	< 10	3.29
D049210	< 5	< 0.2	0.6	42	1150	2	36	< 2	69	3.29	3	< 10	48	< 0.5	< 2	5.98	27	40	7.42	10	< 1	0.28	< 10	3.40
D049211	< 5	< 0.2	< 0.5	40	694	< 1	16	5	25	1.30	< 2	< 10	83	< 0.5	< 2	4.33	13	20	3.09	< 10	< 1	0.42	< 10	1.43
D049212	< 5	< 0.2	1.1	70	1140	< 1	42	2	57	3.21	< 2	< 10	64	< 0.5	< 2	6.78	26	56	6.58	< 10	3	0.38	< 10	3.58
D049213	< 5	< 0.2	0.6	39	1210	< 1	38	< 2	57	3.03	< 2	< 10	101	< 0.5	< 2	7.41	23	64	6.26	< 10	< 1	0.70	< 10	3.42
D049214	< 5	< 0.2	< 0.5	80	1070	< 1	30	3	36	1.92	< 2	< 10	58	< 0.5	< 2	8.37	19	60	4.49	< 10	< 1	0.41	< 10	2.42

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 15 2010 11:39AM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D049215	< 5	< 0.2	0.7	25	1060	< 1	43	3	70	2.64	< 2	< 10	104	< 0.5	< 2	7.06	22	81	5.74	< 10	1	1.03	< 10	3.36
D049216	< 5	< 0.2	0.8	49	1100	< 1	58	2	91	3.56	4	< 10	41	< 0.5	< 2	7.16	24	89	6.57	< 10	3	0.24	< 10	3.63
D049217	< 5	< 0.2	0.8	76	1080	< 1	61	2	58	3.65	< 2	< 10	22	< 0.5	< 2	6.65	27	100	6.65	< 10	4	0.06	< 10	3.91
D049218	< 5	< 0.2	0.6	77	1070	< 1	102	< 2	41	4.11	6	< 10	11	< 0.5	< 2	7.00	32	171	7.22	< 10	3	0.03	< 10	4.85
D049219	< 5	< 0.2	0.5	234	1060	< 1	93	3	43	3.97	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	6.93	33	175	6.97	< 10	5	0.04	< 10	4.79
D049220	< 5	< 0.2	0.6	205	1150	< 1	97	3	45	4.05	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	7.48	32	188	7.10	< 10	< 1	< 0.01	< 10	4.65
D049221	< 5	< 0.2	0.6	86	1110	< 1	87	< 2	49	4.00	< 2	< 10	25	< 0.5	< 2	7.22	32	156	7.36	< 10	3	0.20	< 10	4.72
D049222	< 5	< 0.2	0.8	86	1150	< 1	70	< 2	51	4.10	2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	6.31	31	181	6.58	< 10	1	0.01	< 10	3.99
D049223	< 5	0.2	0.6	244	977	< 1	33	< 2	43	2.82	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.98	26	86	7.21	< 10	2	< 0.01	< 10	2.41
D049224	< 5	< 0.2	< 0.5	79	844	< 1	54	2	37	3.92	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.60	25	167	5.13	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.24
D049225	< 5	< 0.2	< 0.5	74	924	< 1	53	< 2	38	3.59	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	6.71	25	190	5.12	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.15
D049226	< 5	< 0.2	< 0.5	76	833	< 1	47	< 2	40	4.10	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	5.77	24	152	4.90	< 10	< 1	0.02	< 10	2.95
D049227	< 5	< 0.2	0.6	79	920	< 1	63	< 2	42	3.84	< 2	< 10	20	< 0.5	< 2	5.93	26	193	5.95	< 10	3	0.06	< 10	3.61
D049228	< 5	< 0.2	< 0.5	14	236	< 1	7	3	40	1.50	< 2	< 10	129	< 0.5	< 2	2.46	5	9	1.54	< 10	< 1	0.47	12	0.56
D049229	5	< 0.2	< 0.5	22	288	< 1	11	2	44	1.40	< 2	< 10	101	< 0.5	2	2.89	6	18	1.92	< 10	< 1	0.32	12	0.77
D049230	7	< 0.2	< 0.5	8	214	< 1	5	3	39	0.74	2	< 10	52	< 0.5	< 2	2.68	5	4	1.37	< 10	< 1	0.20	13	0.40
D049231	10	< 0.2	< 0.5	17	263	< 1	4	3	20	0.53	3	< 10	48	< 0.5	< 2	2.72	4	2	1.17	< 10	< 1	0.20	13	0.35
D049232	14	< 0.2	< 0.5	6	259	8	5	4	23	1.41	< 2	< 10	180	< 0.5	< 2	2.79	5	5	1.49	< 10	< 1	0.60	12	0.44
D049233	5	< 0.2	< 0.5	6	207	< 1	5	< 2	34	1.42	< 2	< 10	187	< 0.5	< 2	2.33	5	6	1.48	< 10	< 1	0.55	13	0.41
D049234	10	< 0.2	< 0.5	4	306	< 1	6	3	22	0.91	< 2	< 10	167	< 0.5	< 2	3.52	5	6	1.62	< 10	< 1	0.36	11	0.40
D049235	13	< 0.2	< 0.5	9	229	< 1	5	2	33	1.42	< 2	< 10	141	< 0.5	< 2	2.27	5	5	1.48	< 10	< 1	0.58	12	0.47
D049236	12	< 0.2	< 0.5	11	228	< 1	5	3	35	1.48	< 2	< 10	148	< 0.5	< 2	2.45	5	5	1.43	< 10	< 1	0.61	12	0.46
D049237	< 5	< 0.2	< 0.5	8	226	< 1	4	< 2	35	1.57	< 2	< 10	186	< 0.5	< 2	2.44	4	5	1.35	< 10	< 1	0.61	13	0.43
D049238	10	< 0.2	< 0.5	8	231	< 1	6	< 2	37	1.41	< 2	< 10	190	< 0.5	< 2	2.52	5	5	1.35	< 10	< 1	0.52	13	0.41
D049239	18	< 0.2	< 0.5	11	242	< 1	5	3	39	1.81	< 2	< 10	221	< 0.5	< 2	3.18	5	5	1.36	< 10	< 1	0.72	13	0.37
D049240	10	< 0.2	< 0.5	15	208	< 1	5	2	45	1.81	< 2	< 10	197	< 0.5	< 2	2.57	4	5	1.33	< 10	< 1	0.68	13	0.42
D049241	10	< 0.2	< 0.5	12	242	< 1	6	4	31	1.78	< 2	< 10	181	< 0.5	< 2	3.13	5	7	1.42	< 10	< 1	0.68	12	0.39
D049242	< 5	< 0.2	< 0.5	40	1140	< 1	61	< 2	62	2.18	< 2	< 10	81	< 0.5	< 2	7.20	22	115	5.64	< 10	< 1	0.24	< 10	3.26
D049243	12	< 0.2	0.9	178	1210	< 1	84	< 2	53	3.06	< 2	< 10	70	< 0.5	< 2	7.11	26	257	6.06	< 10	< 1	0.27	< 10	3.88
D049244	8	< 0.2	< 0.5	31	931	< 1	46	3	57	2.99	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	7.33	22	123	6.69	10	< 1	0.05	< 10	2.64
D049245	< 5	< 0.2	< 0.5	48	412	< 1	6	8	26	1.27	< 2	< 10	183	< 0.5	< 2	2.85	9	6	2.32	< 10	< 1	0.25	< 10	0.50
D049246	51	< 0.2	0.8	34	1080	< 1	10	< 2	71	3.30	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	6.82	29	2	10.3	10	4	0.02	< 10	2.05
D049247	< 5	0.2	1.0	94	1350	< 1	12	3	73	2.65	4	< 10	59	< 0.5	< 2	4.96	33	3	10.9	10	< 1	0.19	< 10	2.11
D049248	< 5	< 0.2	< 0.5	31	691	< 1	< 1	3	14	0.83	< 2	< 10	216	< 0.5	< 2	1.85	2	< 1	1.15	< 10	< 1	0.25	13	0.35
D049249	< 5	0.5	< 0.5	45	156	< 1	< 1	6	13	0.86	< 2	< 10	180	< 0.5	< 2	1.16	1	1	0.85	< 10	< 1	0.22	14	0.11
D049250	< 5	0.3	1.0	65	1470	< 1	11	4	68	1.35	< 2	< 10	154	0.5	< 2	5.13	31	3	11.1	10	1	1.03	< 10	2.08
D049251	< 5	0.3	0.8	58	1470	< 1	12	4	66	1.29	3	< 10	164	0.5	< 2	5.19	30	3	10.9	10	5	1.01	< 10	2.07
D049252	1180	2.2	< 0.5	60	82	11	8	94	2	0.17	142	< 10	286	< 0.5	117	0.01	4	22	4.88	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01
D049253	< 5	< 0.2	< 0.5	23	430	2	32	3	40	1.45	4	< 10	132	< 0.5	< 2	1.05	10	40	2.40	< 10	< 1	0.11	< 10	0.64
D049254	< 5	< 0.2	< 0.5	9	590	< 1	3	4	33	0.85	< 2	< 10	382	< 0.5	< 2	2.59	12	2	3.89	< 10	< 1	0.37	12	0.68
D049255	< 5	< 0.2	0.9	60	1480	< 1	15	3	74	2.61	< 2	< 10	64	< 0.5	< 2	5.41	30	2	10.2	10	2	0.20	< 10	2.11
D049256	< 5	0.8	0.9	47	1380	< 1	10	3	85	2.97	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	5.83	29	2	10.3	10	4	0.02	< 10	2.05
D049257	< 5	< 0.2	0.8	64	1290	< 1	6	< 2	90	3.03	< 2	< 10	10	< 0.5	< 2	6.26	29	1	10.4	10	3	< 0.01	< 10	1.84
D049258	9	< 0.2	0.8	320	1270	< 1	12	< 2	121	3.77	< 2	< 10	58	< 0.5	< 2	5.86	23	2	10.9	10	< 1	0.11	< 10	2.32
D049259	349	0.4	0.5	633	1880	1	11	2	57	2.59	4	< 10	190	< 0.5	< 2	8.82	16	1	6.89	< 10	2	0.54	< 10	1.70
D049260	378	0.3	< 0.5	565	981	< 1	5	< 2	7	2.15	< 2	< 10	387	< 0.5	< 2	5.73	4	< 1	2.00	< 10	< 1	0.98	10	0.55

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 15 2010 11:39AM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D049261	< 5	< 0.2	0.8	41	2400	< 1	2	3	12	1.48	6	< 10	222	< 0.5	4	7.37	6	< 1	3.38	< 10	< 1	0.60	13	1.43
D049262	2960	2.5	0.7	38	1500	1	9	< 2	28	2.50	< 2	< 10	387	< 0.5	< 2	6.77	11	< 1	4.47	< 10	< 1	0.76	15	1.19
D049263	14	< 0.2	1.2	174	1330	< 1	21	< 2	75	3.22	< 2	< 10	25	< 0.5	< 2	4.74	37	1	12.9	20	< 1	0.02	< 10	2.09
D049264	17	< 0.2	0.7	119	1030	< 1	11	< 2	80	3.02	< 2	< 10	10	< 0.5	< 2	3.19	35	1	11.4	10	2	0.01	< 10	1.96
D049265	251	< 0.2	1.3	91	1320	< 1	7	2	81	2.69	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.82	35	< 1	12.8	10	< 1	< 0.01	< 10	1.96
D049266	24	< 0.2	0.7	61	1220	< 1	8	2	79	3.17	3	< 10	11	< 0.5	< 2	4.31	33	< 1	12.0	10	4	< 0.01	< 10	2.00
D049267	138	0.2	0.8	100	1260	< 1	13	< 2	69	3.44	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	5.64	28	12	10.5	10	1	< 0.01	< 10	2.31
D049268	13	< 0.2	0.8	53	1220	< 1	15	< 2	75	3.44	3	< 10	12	< 0.5	< 2	4.81	28	20	10.9	10	1	0.01	< 10	2.11
D049269	5	< 0.2	0.6	82	1130	< 1	46	< 2	70	3.49	3	< 10	18	< 0.5	< 2	6.16	29	136	8.66	10	2	0.02	< 10	3.06
D049270	6	< 0.2	0.9	115	1680	< 1	237	< 2	93	3.98	4	< 10	85	< 0.5	< 2	6.30	41	47	8.41	< 10	3	0.18	< 10	5.19
D049271	6	< 0.2	< 0.5	36	1060	< 1	204	< 2	90	4.10	< 2	< 10	17	< 0.5	< 2	5.37	39	46	7.50	< 10	1	0.03	< 10	4.96
D049272	2570	< 0.2	1.2	98	1340	< 1	11	2	73	3.04	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.65	33	2	11.7	10	4	0.01	< 10	2.12
D049273	63	< 0.2	1.4	23	1290	< 1	2	4	88	2.37	3	< 10	38	< 0.5	< 2	3.38	28	< 1	12.9	20	< 1	0.15	< 10	1.26
D049274	65	< 0.2	1.3	11	1310	< 1	2	5	76	2.29	4	< 10	16	< 0.5	< 2	3.89	25	< 1	11.6	10	3	0.03	< 10	1.21
D049275	< 5	< 0.2	1.1	16	1310	< 1	< 1	2	74	2.56	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	3.63	29	< 1	12.2	10	3	0.01	< 10	1.36
D049276	< 5	< 0.2	1.1	42	1420	< 1	3	< 2	79	2.82	< 2	< 10	10	< 0.5	< 2	4.57	34	< 1	12.8	10	4	0.01	< 10	1.86
D049277	< 5	< 0.2	0.7	47	1300	< 1	2	< 2	72	2.69	3	< 10	34	< 0.5	< 2	4.38	39	< 1	12.4	10	< 1	0.18	< 10	1.99
D049278	6	0.2	1.0	61	1110	< 1	5	4	57	2.12	4	< 10	45	< 0.5	< 2	4.94	45	1	12.9	10	< 1	1.00	< 10	1.68
D049279	< 5	< 0.2	0.5	51	598	< 1	59	< 2	65	2.03	< 2	< 10	289	< 0.5	< 2	3.81	22	82	4.65	< 10	< 1	0.91	17	1.82
D049280	< 5	< 0.2	0.6	14	650	< 1	51	< 2	59	1.81	< 2	< 10	106	< 0.5	< 2	4.14	22	78	5.07	< 10	< 1	0.41	16	1.73
D049281	< 5	0.3	2.3	42	1560	< 1	5	35	186	2.87	< 2	< 10	135	< 0.5	< 2	8.34	29	< 1	10.8	10	3	0.93	< 10	2.13
D049282	24	0.5	3.6	200	1270	< 1	3	57	335	3.06	< 2	< 10	74	< 0.5	< 2	7.23	36	< 1	11.3	10	3	0.46	< 10	1.98
D049283	< 5	0.2	1.3	49	972	< 1	2	11	124	2.86	< 2	< 10	30	< 0.5	< 2	5.49	31	< 1	11.3	10	1	0.14	< 10	1.74
D049284	< 5	< 0.2	1.2	56	910	< 1	3	2	82	2.88	< 2	< 10	22	< 0.5	< 2	5.78	35	< 1	11.7	20	4	0.11	< 10	1.82
D049285	< 5	< 0.2	1.2	29	1240	< 1	< 1	5	78	2.85	< 2	< 10	27	< 0.5	< 2	5.32	28	< 1	11.7	20	3	0.04	< 10	1.66
D049286	< 5	0.2	1.0	31	1270	< 1	1	7	91	1.88	< 2	< 10	163	< 0.5	< 2	4.36	31	< 1	12.5	10	4	1.16	< 10	1.31
D049287	< 5	0.4	0.9	29	1270	< 1	2	17	76	1.80	9	< 10	89	< 0.5	< 2	5.34	31	< 1	12.8	10	< 1	1.42	< 10	1.50
D049288	< 5	< 0.2	0.7	44	861	< 1	61	3	79	2.35	< 2	< 10	398	0.6	< 2	4.94	22	77	5.58	10	< 1	1.52	15	2.15
D049289	6	< 0.2	0.6	53	677	< 1	65	3	75	2.49	< 2	< 10	500	0.7	< 2	4.47	22	81	5.16	10	< 1	1.67	16	2.23
D049290	< 5	< 0.2	0.9	45	1320	< 1	2	4	79	2.57	5	< 10	142	< 0.5	< 2	5.51	32	3	11.8	10	< 1	1.28	< 10	2.08
D049291	< 5	< 0.2	1.3	38	1200	< 1	2	4	86	2.42	< 2	< 10	118	< 0.5	< 2	4.29	38	< 1	12.9	10	2	1.52	< 10	2.18
D049292	6	0.5	0.8	16	1310	< 1	2	14	61	1.46	3	< 10	89	< 0.5	< 2	6.40	30	< 1	10.6	10	3	1.20	< 10	1.69
D049293	18	0.9	1.5	22	1130	< 1	4	18	69	1.67	< 2	< 10	36	0.5	< 2	4.82	39	< 1	12.7	10	2	1.41	< 10	2.01
D049294	< 5	< 0.2	1.2	64	1260	< 1	2	3	75	2.41	4	< 10	78	< 0.5	< 2	4.36	39	< 1	12.6	10	1	0.97	< 10	2.13
D049295	< 5	< 0.2	0.9	38	1090	< 1	3	3	68	2.12	5	< 10	141	< 0.5	< 2	5.09	36	< 1	12.4	10	1	1.36	< 10	1.88
D049296	< 5	0.4	0.9	9	1270	< 1	2	13	44	1.35	4	< 10	44	< 0.5	< 2	7.38	33	< 1	11.6	10	1	0.77	< 10	1.21
D049297	< 5	< 0.2	0.9	38	1150	< 1	3	2	80	2.34	< 2	< 10	49	< 0.5	< 2	4.08	33	< 1	12.3	10	4	0.43	< 10	1.76
D049298	< 5	< 0.2	0.7	75	1200	< 1	7	< 2	82	3.49	< 2	< 10	26	< 0.5	< 2	4.66	34	< 1	12.6	20	3	0.03	< 10	2.51
D049299	6	< 0.2	1.0	83	1240	< 1	5	< 2	72	3.19	< 2	< 10	36	< 0.5	< 2	5.79	34	< 1	11.4	10	2	0.14	< 10	2.31
D049300	34	< 0.2	1.2	66	1250	< 1	8	< 2	74	3.41	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.65	39	< 1	12.4	10	2	< 0.01	< 10	2.40
D049301	54	< 0.2	0.9	69	1270	< 1	8	< 2	77	3.62	6	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.55	39	< 1	12.8	20	2	< 0.01	< 10	2.53
D049302	> 3000	56.0	9.7	177	591	8	43	927	1970	2.07	39	< 10	133	< 0.5	< 2	3.01	11	43	3.41	< 10	15	0.30	< 10	1.78
D049303	< 5	< 0.2	< 0.5	23	435	2	33	3	41	1.47	4	< 10	133	< 0.5	< 2	1.06	10	40	2.45	< 10	3	0.12	< 10	0.65
D049304	155	< 0.2	0.9	55	1330	< 1	6	2	88	3.72	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	5.10	36	< 1	12.7	20	4	0.02	< 10	2.37
D049305	127	< 0.2	1.1	30	1350	< 1	2	< 2	90	3.56	4	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.73	34	< 1	12.7	20	3	< 0.01	< 10	2.10
D049306	41	< 0.2	0.9	54	1330	< 1	2	< 2	68	2.33	4	< 10	138	< 0.5	< 2	5.99	28	< 1	11.4	10	2	0.90	< 10	1.37

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 15 2010 11:39AM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D049307	16	< 0.2	0.8	22	1180	< 1	4	4	75	2.64	< 2	< 10	99	< 0.5	< 2	3.68	29	< 1	12.5	20	4	0.26	< 10	1.48
D049308	290	< 0.2	1.0	24	1190	< 1	1	2	74	2.28	< 2	< 10	80	< 0.5	< 2	4.01	28	< 1	11.9	10	2	0.27	< 10	1.41
D049309	89	< 0.2	1.1	28	1270	< 1	2	4	84	2.45	5	< 10	14	< 0.5	< 2	3.92	31	< 1	12.8	20	< 1	0.03	< 10	1.61
D049310	42	0.6	0.6	101	1050	< 1	3	7	46	1.19	8	< 10	88	< 0.5	< 2	4.88	23	< 1	10.5	< 10	1	0.91	< 10	1.12
D049311	7	< 0.2	0.8	42	1030	< 1	2	6	52	1.18	< 2	< 10	127	< 0.5	< 2	4.29	29	< 1	12.2	10	< 1	0.98	< 10	1.35
D049312	27	0.2	1.0	107	837	< 1	1	5	48	1.16	4	< 10	35	< 0.5	< 2	2.22	30	< 1	12.4	< 10	3	0.90	< 10	1.26
D049313	19	0.2	0.7	50	1220	< 1	2	7	41	1.11	< 2	< 10	57	< 0.5	< 2	4.89	28	< 1	10.9	< 10	2	0.80	< 10	1.10
D049314	9	0.2	0.6	85	1200	< 1	1	5	43	1.37	9	< 10	62	< 0.5	< 2	4.33	29	< 1	10.3	< 10	3	0.41	< 10	1.10
D049315	78	< 0.2	1.1	48	1250	< 1	3	3	71	2.25	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	4.26	28	< 1	12.4	20	3	0.01	< 10	1.31
D049316	89	< 0.2	< 0.5	23	4030	< 1	< 1	2	23	0.83	4	< 10	11	< 0.5	< 2	20.1	11	< 1	3.99	< 10	< 1	0.01	< 10	0.57
D049317	12	< 0.2	1.5	48	1280	< 1	2	< 2	71	2.77	2	< 10	13	< 0.5	< 2	3.94	31	< 1	12.0	10	5	0.04	< 10	1.56
D049318	233	< 0.2	< 0.5	33	1110	19	1	5	84	2.89	1240	< 10	17	< 0.5	< 2	3.73	22	< 1	11.7	20	1	0.02	< 10	1.45
D049319	1580	0.2	0.8	62	1120	< 1	1	7	80	2.79	2380	< 10	13	< 0.5	< 2	3.65	33	< 1	12.1	20	< 1	< 0.01	< 10	1.40
D049320	34	< 0.2	0.6	17	1320	1	2	< 2	79	2.68	31	< 10	10	< 0.5	< 2	4.43	27	1	11.1	10	1	< 0.01	< 10	1.40
D049321	287	< 0.2	1.0	33	1170	< 1	4	3	84	2.63	11	< 10	44	< 0.5	< 2	3.97	30	< 1	12.3	20	2	0.11	< 10	1.81
D049322	< 5	< 0.2	0.7	6	1680	13	130	< 2	92	2.82	14	< 10	58	< 0.5	< 2	7.16	26	180	8.01	< 10	2	0.16	< 10	3.77
D049323	7	0.5	0.7	69	730	< 1	78	3	70	2.49	3	< 10	256	0.5	< 2	5.56	24	121	5.73	10	< 1	0.93	11	2.50
D049324	5	0.2	0.8	95	1100	< 1	38	< 2	98	3.37	< 2	< 10	191	< 0.5	< 2	6.10	28	58	9.07	10	4	0.68	< 10	2.73
D049325	< 5	< 0.2	0.5	54	1030	5	104	< 2	56	3.43	< 2	< 10	58	< 0.5	< 2	7.00	23	276	6.03	< 10	< 1	0.13	15	4.13
D049326	11	0.2	0.6	184	1020	< 1	66	2	73	3.44	3	< 10	38	< 0.5	< 2	6.29	26	148	7.51	10	3	0.01	< 10	3.29
D049327	< 5	0.2	0.6	67	1180	13	54	< 2	91	4.11	6	< 10	13	< 0.5	< 2	4.86	33	79	9.62	10	2	< 0.01	< 10	3.47
D049328	< 5	< 0.2	0.7	71	1220	< 1	57	< 2	67	4.19	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	5.64	31	83	9.41	10	4	0.01	< 10	3.52
D049329	5	< 0.2	0.7	88	1160	< 1	75	< 2	69	3.95	< 2	< 10	31	< 0.5	< 2	6.54	31	82	8.86	10	< 1	0.05	< 10	3.12
D049330	11	< 0.2	0.6	109	1270	3	78	2	76	3.18	3	< 10	48	< 0.5	< 2	7.62	29	97	7.34	< 10	1	0.12	< 10	2.27
D049331	11	< 0.2	0.6	116	1220	< 1	93	< 2	76	3.06	4	< 10	83	< 0.5	< 2	7.08	30	106	7.32	< 10	1	0.13	< 10	2.14
D049332	< 5	< 0.2	0.6	59	829	< 1	79	3	71	2.56	< 2	< 10	96	< 0.5	< 2	5.76	20	112	5.24	10	< 1	0.54	12	2.43
D049333	< 5	< 0.2	< 0.5	57	894	< 1	77	< 2	64	2.52	< 2	< 10	71	< 0.5	< 2	6.45	19	112	5.25	10	< 1	0.39	13	2.37
D049334	9	< 0.2	0.6	107	1260	< 1	103	< 2	64	3.02	6	< 10	30	< 0.5	< 2	7.20	34	142	7.14	< 10	3	0.09	< 10	2.25
D049335	25	0.2	0.7	102	1170	< 1	78	< 2	64	3.80	5	< 10	19	< 0.5	< 2	6.75	28	111	8.09	10	3	0.05	< 10	3.33
D049336	14	0.2	0.7	124	1300	< 1	87	3	66	3.00	< 2	< 10	111	< 0.5	< 2	7.50	31	151	7.95	< 10	2	0.85	< 10	2.26
D049337	9	< 0.2	0.6	104	1170	< 1	83	3	68	3.61	< 2	< 10	17	< 0.5	< 2	6.59	30	143	8.44	10	3	0.06	< 10	3.16
D049338	12	< 0.2	0.8	117	1180	< 1	88	< 2	69	3.30	< 2	< 10	44	< 0.5	< 2	7.31	31	157	8.12	10	1	0.21	< 10	2.72
D049339	11	0.2	1.1	91	1870	< 1	74	4	50	1.51	2	< 10	106	< 0.5	< 2	7.49	26	95	6.66	< 10	< 1	0.45	< 10	2.44
D049340	< 5	0.2	0.6	2	6690	< 1	2	5	25	1.07	< 2	< 10	137	< 0.5	< 2	11.3	6	12	6.67	< 10	< 1	0.40	< 10	4.02
D049341	< 5	0.4	2.4	108	1890	8	58	7	280	1.72	< 2	< 10	128	< 0.5	< 2	6.61	21	59	6.85	< 10	< 1	0.38	< 10	2.60
D049342	< 5	0.2	0.9	81	1360	5	51	6	80	2.70	< 2	< 10	29	< 0.5	< 2	5.19	31	44	9.55	10	3	0.09	< 10	2.67
D049343	< 5	0.3	0.7	108	904	6	69	4	104	2.53	5	< 10	87	< 0.5	< 2	4.66	28	78	7.89	10	2	0.38	12	2.45
D049344	< 5	0.2	0.6	110	1130	< 1	52	4	132	2.86	< 2	< 10	35	< 0.5	< 2	5.60	26	52	8.14	10	4	0.13	< 10	2.19
D049345	< 5	0.3	0.6	57	1350	2	174	9	113	2.79	2	< 10	36	< 0.5	< 2	7.82	22	198	6.55	< 10	2	0.13	14	2.59
D049346	< 5	0.6	1.1	234	1000	< 1	68	16	158	1.43	8	< 10	34	< 0.5	< 2	3.76	36	60	8.17	< 10	4	0.78	< 10	1.22
D049347	18	2.5	1.0	237	1100	10	65	105	144	1.38	9	< 10	22	< 0.5	7	4.43	31	90	9.84	< 10	3	1.03	< 10	1.43
D049348	< 5	0.4	1.9	260	1040	2	66	8	336	2.61	3	< 10	55	< 0.5	< 2	4.16	33	54	9.04	10	2	0.45	< 10	1.68
D049349	6	0.5	1.2	232	2320	2	58	7	112	2.37	< 2	< 10	29	< 0.5	< 2	5.67	38	40	16.1	10	3	0.15	< 10	1.99
D049350	< 5	< 0.2	0.8	64	1420	< 1	41	4	85	3.19	4	< 10	55	< 0.5	< 2	5.07	18	38	8.97	10	2	0.13	< 10	1.85
D049351	11	< 0.2	0.7	67	1380	< 1	35	2	87	3.34	< 2	< 10	52	< 0.5	< 2	4.77	17	35	9.34	10	2	0.11	< 10	1.93
D049352	1190	2.2	< 0.5	60	80	11	8	94	4	0.18	141	< 10	294	< 0.5	115	0.01	4	22	4.85	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 15 2010 11:39AM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D049353	< 5	< 0.2	< 0.5	23	427	2	31	< 2	40	1.48	4	< 10	133	< 0.5	< 2	1.06	10	38	2.41	< 10	< 1	0.12	< 10	0.64
D049354	< 5	< 0.2	0.7	15	1750	< 1	35	< 2	83	3.86	5	< 10	50	< 0.5	< 2	5.43	14	28	9.77	10	< 1	0.16	< 10	1.82
D049355	< 5	< 0.2	0.6	12	1260	< 1	44	< 2	78	3.49	< 2	< 10	117	< 0.5	< 2	3.88	14	42	6.25	< 10	2	0.35	14	1.93
D049356	< 5	< 0.2	0.8	141	1020	< 1	83	< 2	87	3.74	< 2	< 10	45	< 0.5	< 2	3.94	36	68	8.80	10	2	0.13	< 10	2.90
D049357	< 5	< 0.2	0.8	206	1020	34	81	2	92	3.75	3	< 10	146	< 0.5	< 2	5.73	36	67	9.72	10	2	2.53	< 10	3.11
D049358	< 5	< 0.2	0.7	97	1030	< 1	93	< 2	80	3.64	< 2	< 10	23	< 0.5	< 2	2.70	37	75	8.85	10	2	0.08	< 10	3.06
D049359	< 5	< 0.2	0.7	94	905	< 1	95	< 2	73	3.44	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	2.25	37	78	8.04	10	2	0.03	< 10	2.71
D049360	< 5	< 0.2	0.6	75	887	< 1	89	< 2	65	3.33	2	< 10	13	< 0.5	< 2	2.63	36	76	7.97	10	1	0.04	< 10	2.59
D049361	< 5	< 0.2	0.5	90	1060	< 1	89	< 2	76	3.87	5	< 10	28	< 0.5	< 2	4.29	38	81	9.41	10	3	0.08	< 10	3.15
D049362	< 5	< 0.2	0.8	98	1150	< 1	92	< 2	83	4.05	< 2	< 10	62	< 0.5	< 2	4.55	38	88	9.93	10	< 1	0.21	< 10	3.25
D049363	< 5	< 0.2	< 0.5	35	526	< 1	42	3	53	2.01	< 2	< 10	178	< 0.5	< 2	2.46	18	41	4.10	< 10	< 1	0.36	19	1.52
D049364	< 5	< 0.2	0.6	67	929	< 1	71	< 2	70	3.18	3	< 10	20	< 0.5	< 2	3.05	30	76	7.16	< 10	4	0.05	< 10	2.45
D049365	< 5	< 0.2	0.6	95	992	< 1	86	< 2	79	3.68	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	2.42	36	94	7.95	10	2	0.02	< 10	2.74
D049366	< 5	< 0.2	0.6	119	1000	< 1	105	< 2	70	3.74	< 2	< 10	118	< 0.5	< 2	4.71	33	139	7.76	10	2	0.37	< 10	3.44
D049367	< 5	< 0.2	0.5	19	1010	< 1	50	7	30	1.69	< 2	< 10	198	< 0.5	< 2	8.80	13	63	3.72	< 10	< 1	0.99	< 10	2.42
D049368	< 5	< 0.2	0.6	110	965	1	117	5	75	3.56	< 2	< 10	189	0.5	< 2	6.19	32	165	7.41	< 10	2	2.48	< 10	3.83
D049369	< 5	< 0.2	< 0.5	30	675	1	56	5	31	1.63	< 2	< 10	234	< 0.5	< 2	5.72	15	89	3.38	< 10	< 1	0.85	< 10	1.96
D049370	< 5	< 0.2	< 0.5	63	1000	< 1	202	< 2	56	3.93	< 2	< 10	205	< 0.5	< 2	6.36	29	293	6.83	< 10	2	0.87	20	4.87
D049371	< 5	< 0.2	0.6	102	957	< 1	205	2	54	3.90	< 2	< 10	377	0.7	< 2	6.73	27	366	6.17	< 10	1	2.12	27	5.38
D049372	< 5	< 0.2	0.6	179	960	< 1	146	4	59	3.37	< 2	< 10	149	0.8	< 2	6.71	31	199	7.17	< 10	2	2.41	< 10	4.05
D049373	< 5	0.2	0.7	42	1010	< 1	231	5	62	3.38	< 2	< 10	259	1.2	< 2	7.01	29	311	6.45	10	2	3.20	20	5.19
D049374	< 5	0.4	< 0.5	6	746	< 1	126	20	52	2.05	< 2	< 10	26	0.9	< 2	6.16	17	218	4.20	< 10	3	1.93	15	3.42
D049375	< 5	< 0.2	0.7	113	952	< 1	137	3	53	3.20	< 2	< 10	85	1.1	< 2	5.59	31	186	6.82	< 10	2	2.85	< 10	4.19
D049376	< 5	< 0.2	< 0.5	5	842	< 1	291	7	66	3.44	< 2	< 10	415	1.2	< 2	4.44	24	402	5.73	10	< 1	3.23	23	5.26
D049377	< 5	< 0.2	0.7	2	1180	< 1	294	7	77	4.93	< 2	< 10	390	1.1	< 2	7.75	32	414	7.34	10	3	2.98	37	6.61
D049378	< 5	< 0.2	0.8	1	1100	< 1	337	11	82	5.53	< 2	< 10	388	1.1	< 2	6.74	35	456	8.16	20	< 1	3.03	35	7.32
D049379	< 5	< 0.2	1.2	79	1140	2	166	9	62	3.61	< 2	< 10	130	0.9	< 2	7.99	27	229	6.36	10	2	2.43	< 10	4.63
D049380	< 5	0.2	0.6	114	999	< 1	111	4	61	3.20	< 2	< 10	125	0.9	< 2	5.25	30	144	7.43	< 10	2	2.70	< 10	3.93
D049381	< 5	< 0.2	0.6	118	1080	< 1	102	< 2	66	3.70	< 2	< 10	58	< 0.5	< 2	5.24	31	148	8.29	10	4	0.28	< 10	3.70
D049382	< 5	0.2	0.8	94	1030	< 1	143	3	65	3.63	< 2	< 10	170	0.7	< 2	6.80	30	210	7.15	10	2	2.23	11	4.26
D049383	< 5	< 0.2	0.8	131	1090	< 1	98	< 2	69	3.92	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	5.29	32	152	8.13	10	4	0.03	< 10	3.64
D049384	< 5	< 0.2	0.5	151	1030	< 1	90	< 2	80	3.78	2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	3.94	33	133	7.59	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.22
D049385	< 5	< 0.2	< 0.5	40	257	< 1	10	3	85	2.02	< 2	< 10	137	< 0.5	< 2	1.96	8	6	2.25	< 10	2	0.34	28	0.85
D049386	< 5	< 0.2	< 0.5	36	208	< 1	6	3	57	1.56	< 2	< 10	162	< 0.5	< 2	1.81	6	3	1.71	< 10	< 1	0.57	26	0.48
D049387	< 5	0.3	1.8	29	178	1	5	22	204	0.92	16	< 10	70	< 0.5	< 2	1.87	5	1	1.43	< 10	< 1	0.45	26	0.38
D049388	< 5	< 0.2	< 0.5	30	70	1	3	28	44	0.46	< 2	< 10	66	< 0.5	< 2	0.82	3	2	0.88	< 10	< 1	0.23	21	0.10
D049389	< 5	0.3	< 0.5	99	149	2	7	24	45	0.99	3	< 10	98	< 0.5	< 2	1.37	4	3	1.28	< 10	< 1	0.47	25	0.42
D049390	< 5	< 0.2	< 0.5	14	278	1	12	< 2	21	1.58	< 2	< 10	165	< 0.5	< 2	1.54	8	11	2.36	< 10	< 1	0.45	22	0.82
D049391	< 5	< 0.2	< 0.5	135	1140	< 1	97	< 2	70	3.97	< 2	< 10	31	< 0.5	< 2	5.29	30	139	7.78	< 10	1	0.19	< 10	3.68
D049392	< 5	< 0.2	0.6	101	1060	< 1	97	< 2	65	3.96	< 2	< 10	24	< 0.5	< 2	5.19	30	141	7.78	10	3	0.10	< 10	3.60
D049393	< 5	< 0.2	0.5	37	493	< 1	32	2	45	2.11	< 2	< 10	208	< 0.5	< 2	2.91	14	43	3.17	< 10	< 1	0.58	25	1.35
D049394	< 5	< 0.2	< 0.5	16	354	< 1	14	3	39	1.43	< 2	< 10	224	< 0.5	< 2	2.47	6	13	1.80	< 10	< 1	0.61	31	0.74
D049395	< 5	< 0.2	0.7	64	1070	1	79	5	58	2.72	< 2	< 10	70	< 0.5	< 2	7.12	23	128	5.93	< 10	< 1	0.21	14	3.05
D049396	< 5	< 0.2	< 0.5	79	998	< 1	203	3	60	4.09	2	< 10	116	0.7	< 2	6.89	29	276	6.65	< 10	2	0.88	27	5.63
D049397	< 5	< 0.2	< 0.5	19	356	< 1	23	3	34	1.62	< 2	< 10	366	< 0.5	< 2	2.48	8	28	2.02	< 10	< 1	0.60	31	0.98
D049398	< 5	< 0.2	0.6	25	806	< 1	136	4	56	3.59	< 2	< 10	174	< 0.5	< 2	4.30	24	212	5.73	< 10	< 1	0.23	32	4.24

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 15 2010 11:39AM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D049399	< 5	0.2	0.7	65	946	< 1	172	3	61	4.14	< 2	< 10	171	< 0.5	< 2	5.24	31	244	7.14	10	1	0.57	25	5.06
D049400	< 5	< 0.2	1.0	40	477	< 1	62	< 2	42	2.27	< 2	< 10	125	< 0.5	< 2	2.58	21	80	5.02	< 10	< 1	0.33	19	2.33
D049401	< 5	< 0.2	0.6	43	519	1	70	5	43	2.38	< 2	< 10	116	< 0.5	< 2	3.15	23	94	4.93	< 10	< 1	0.35	20	2.44
D049402	1190	2.0	< 0.5	59	78	11	8	90	2	0.17	138	< 10	270	< 0.5	112	0.01	4	21	4.84	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01
D049403	< 5	< 0.2	< 0.5	23	425	2	33	< 2	40	1.47	< 2	< 10	131	< 0.5	< 2	1.05	10	39	2.38	< 10	< 1	0.12	< 10	0.63
D049404	< 5	< 0.2	0.6	57	617	< 1	62	3	53	2.99	< 2	< 10	218	< 0.5	< 2	2.79	20	84	9.78	10	< 1	0.83	18	3.31
D049405	< 5	< 0.2	0.5	43	364	< 1	27	2	30	1.83	< 2	< 10	89	< 0.5	< 2	1.76	13	35	7.23	< 10	< 1	0.19	18	1.64
D049406	< 5	< 0.2	< 0.5	20	293	< 1	13	3	28	1.52	< 2	< 10	107	< 0.5	< 2	1.23	11	16	4.02	< 10	< 1	0.23	22	0.92
D049407	< 5	< 0.2	0.5	60	836	< 1	93	< 2	69	3.44	< 2	< 10	116	< 0.5	< 2	3.50	29	122	7.22	< 10	3	0.45	< 10	3.04
D049408	< 5	< 0.2	< 0.5	142	951	< 1	95	< 2	72	3.71	< 2	< 10	21	< 0.5	< 2	4.50	31	132	7.61	< 10	< 1	0.07	< 10	3.51
D049409	< 5	< 0.2	0.5	112	693	< 1	87	< 2	47	3.07	2	< 10	102	< 0.5	< 2	2.54	30	132	6.99	< 10	< 1	0.27	< 10	2.76
D049410	< 5	< 0.2	< 0.5	66	563	< 1	101	6	48	2.17	< 2	< 10	488	< 0.5	< 2	4.41	19	202	3.56	< 10	< 1	1.29	55	2.55
D049411	< 5	< 0.2	0.6	42	538	< 1	112	5	49	2.14	< 2	< 10	416	0.5	< 2	4.31	18	240	3.52	< 10	< 1	1.34	54	2.63
D049412	< 5	< 0.2	0.5	127	705	< 1	82	< 2	53	2.97	< 2	< 10	183	< 0.5	< 2	2.69	29	132	6.51	< 10	2	0.53	< 10	2.68
D049413	< 5	< 0.2	< 0.5	110	719	< 1	70	< 2	45	2.95	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	3.37	24	106	5.89	< 10	< 1	0.03	< 10	2.48
D049414	< 5	< 0.2	0.6	101	946	< 1	114	< 2	60	3.91	< 2	< 10	42	< 0.5	< 2	5.21	32	158	6.98	< 10	2	0.20	< 10	3.85
D049415	< 5	0.3	< 0.5	10	110	< 1	< 1	29	23	1.10	< 2	< 10	285	1.2	< 2	1.08	2	3	0.80	< 10	< 1	0.45	49	0.15
D049416	< 5	< 0.2	< 0.5	23	311	< 1	27	7	38	1.56	< 2	< 10	180	0.8	< 2	1.71	9	44	2.30	< 10	< 1	0.70	40	1.09
D049417	< 5	< 0.2	< 0.5	44	505	< 1	68	< 2	43	2.36	< 2	< 10	113	< 0.5	< 2	3.08	21	94	4.83	< 10	< 1	0.35	20	2.40
D049418	7	< 0.2	< 0.5	13	356	< 1	27	< 2	28	1.17	< 2	< 10	124	< 0.5	< 2	2.73	9	29	2.30	< 10	< 1	0.53	16	1.07
D049419	11	< 0.2	0.6	103	1030	< 1	129	< 2	62	4.04	6	< 10	38	< 0.5	< 2	5.65	33	174	7.83	10	2	0.10	< 10	4.38
D049420	< 5	< 0.2	< 0.5	76	1030	< 1	130	< 2	59	3.91	< 2	< 10	37	< 0.5	< 2	6.55	29	245	7.14	10	< 1	0.04	11	4.41
D049421	< 5	< 0.2	< 0.5	87	986	< 1	108	< 2	56	3.52	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	4.99	31	193	6.54	< 10	4	0.03	< 10	3.62
D049422	< 5	< 0.2	1.6	144	929	< 1	67	3	122	2.74	< 2	< 10	101	< 0.5	< 2	5.48	24	92	5.45	< 10	< 1	0.05	12	2.55
D049423	< 5	< 0.2	0.6	72	918	< 1	128	< 2	52	3.48	< 2	< 10	191	< 0.5	< 2	5.38	30	262	5.92	< 10	< 1	0.52	17	4.29
D049424	< 5	< 0.2	0.7	81	888	< 1	132	< 2	46	3.28	< 2	< 10	90	< 0.5	< 2	5.20	29	310	5.74	< 10	< 1	0.21	< 10	3.91
D049425	< 5	< 0.2	0.5	114	1050	< 1	110	< 2	59	4.02	< 2	< 10	20	< 0.5	< 2	5.58	31	159	7.54	< 10	4	0.04	< 10	3.95
D049426	< 5	< 0.2	0.7	104	1150	< 1	116	2	62	3.54	< 2	< 10	289	< 0.5	< 2	6.97	29	175	6.66	< 10	1	0.88	< 10	3.50
D049427	7	< 0.2	< 0.5	98	976	< 1	107	< 2	47	3.01	< 2	< 10	53	< 0.5	< 2	5.49	28	187	5.57	< 10	< 1	0.16	13	2.75
D049428	< 5	< 0.2	0.8	115	852	< 1	112	2	43	2.54	5	< 10	42	< 0.5	< 2	3.82	37	145	5.46	< 10	< 1	0.11	< 10	2.12
D049429	< 5	< 0.2	0.7	107	827	< 1	103	< 2	43	2.70	8	< 10	13	< 0.5	< 2	3.50	34	129	5.56	< 10	< 1	0.03	< 10	2.21
D049430	< 5	< 0.2	< 0.5	100	857	< 1	80	2	31	2.41	6	< 10	12	< 0.5	< 2	6.48	30	91	4.86	< 10	< 1	0.02	< 10	1.57
D049431	< 5	< 0.2	< 0.5	131	946	< 1	104	< 2	42	2.50	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	6.69	28	105	5.53	< 10	< 1	< 0.01	< 10	2.03
D049432	< 5	< 0.2	0.7	121	878	< 1	95	< 2	47	3.67	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.00	30	123	5.83	< 10	< 1	0.01	< 10	2.59
D049433	< 5	< 0.2	< 0.5	101	988	< 1	99	< 2	41	3.61	2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.46	28	118	5.92	< 10	3	0.01	< 10	2.54
D049434	< 5	< 0.2	0.8	130	1180	< 1	64	< 2	73	4.07	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	5.76	32	68	8.34	10	4	0.02	< 10	3.56
D049435	< 5	< 0.2	0.9	60	891	1	55	2	92	3.02	2	< 10	17	< 0.5	< 2	3.77	23	57	6.58	10	< 1	0.03	44	2.54
D049436	10	< 0.2	0.6	135	945	5	57	< 2	73	3.96	< 2	< 10	93	< 0.5	< 2	3.42	28	53	7.54	< 10	3	0.18	< 10	3.01
D049437	< 5	< 0.2	1.5	82	839	< 1	38	3	282	3.17	3	< 10	97	< 0.5	< 2	3.56	22	28	5.94	< 10	< 1	0.29	12	1.89
D049438	< 5	< 0.2	0.6	137	1010	< 1	81	< 2	56	3.87	2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	3.52	33	62	7.15	< 10	3	0.02	< 10	3.37
D049439	< 5	< 0.2	< 0.5	23	315	< 1	29	3	37	1.58	< 2	< 10	93	< 0.5	< 2	1.70	9	29	2.02	< 10	< 1	0.15	21	0.98
D049440	< 5	< 0.2	0.7	70	923	< 1	78	< 2	46	3.58	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.63	29	65	6.65	< 10	3	< 0.01	< 10	3.32

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 17 2010 1:59PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D049123	0.085	0.069	0.14	4	3	132	0.25	< 1	< 2	< 10	218	< 10	13	29	
D049124	0.023	0.022	0.11	4	5	77	0.24	< 1	3	< 10	651	< 10	5	6	
D049125	0.026	0.026	0.24	4	4	83	0.24	< 1	< 2	< 10	338	< 10	9	9	
D049126	0.027	0.023	0.17	4	4	52	0.43	< 1	4	< 10	346	< 10	10	8	
D049127	0.029	0.019	0.18	3	3	41	0.30	< 1	< 2	< 10	183	< 10	9	6	
D049128	0.032	0.021	0.22	3	5	56	0.28	< 1	< 2	< 10	219	< 10	11	10	
D049129	0.030	0.023	0.16	< 2	3	44	0.32	2	4	< 10	183	< 10	9	6	
D049130	0.053	0.022	0.22	< 2	1	43	0.31	< 1	< 2	< 10	149	< 10	8	8	
D049131	0.049	0.019	0.42	3	3	55	0.30	2	< 2	< 10	196	< 10	7	14	
D049132	0.051	0.023	0.15	2	1	48	0.36	1	3	< 10	116	< 10	8	7	
D049133	0.026	0.021	0.11	4	5	74	0.17	< 1	< 2	< 10	217	< 10	9	7	
D049134	0.025	0.019	0.08	3	5	64	0.17	< 1	< 2	< 10	390	< 10	7	6	
D049135	0.020	0.016	0.12	< 2	4	103	0.19	< 1	< 2	< 10	437	< 10	7	5	
D049136	0.025	0.025	0.20	3	5	59	0.27	2	3	< 10	674	< 10	8	7	
D049137	0.020	0.042	0.19	3	5	52	0.33	1	3	< 10	676	< 10	12	6	
D049138	0.050	0.054	0.39	4	4	35	0.50	4	< 2	< 10	431	< 10	18	16	
D049139	0.069	0.070	0.04	4	3	30	0.39	2	< 2	< 10	132	< 10	22	18	
D049140	0.054	0.057	0.13	3	4	44	0.31	< 1	3	< 10	172	< 10	14	14	
D049141	0.043	0.055	1.10	3	4	55	0.28	< 1	3	< 10	186	11	11	15	
D049142	0.051	0.060	0.26	5	4	53	0.30	< 1	< 2	< 10	243	10	11	17	
D049143	0.073	0.067	0.07	3	4	44	0.30	< 1	< 2	< 10	169	< 10	15	17	
D049144	0.043	0.077	0.17	8	4	30	0.25	< 1	< 2	< 10	90	< 10	14	17	
D049145	0.060	0.082	0.21	6	4	41	0.29	< 1	< 2	< 10	165	< 10	14	18	
D049146	0.048	0.055	0.43	4	4	43	0.23	< 1	< 2	< 10	176	< 10	9	16	
D049147	0.058	0.077	2.11	4	3	30	0.25	< 1	< 2	< 10	52	< 10	13	23	
D049148	0.039	0.065	1.38	5	3	45	0.28	5	< 2	< 10	58	< 10	13	21	
D049149	0.042	0.072	1.10	4	3	30	0.28	2	< 2	< 10	78	< 10	20	20	
D049150	0.081	0.066	0.23	< 2	4	42	0.33	7	< 2	< 10	140	< 10	18	24	
D049151	0.062	0.066	0.24	4	3	41	0.28	< 1	< 2	< 10	137	< 10	18	20	
D049152	0.021	0.006	0.12	24	< 1	14	< 0.01	3	< 2	< 10	25	< 10	< 1	7	
D049153	0.118	0.050	0.05	< 2	< 1	49	0.15	3	3	< 10	58	28	9	16	
D049154	0.104	0.069	0.16	5	4	44	0.36	5	4	< 10	175	< 10	18	21	
D049155	0.096	0.059	2.82	3	3	52	0.35	< 1	< 2	< 10	139	< 10	10	24	
D049156	0.047	0.066	2.06	6	3	58	0.27	1	4	< 10	172	11	10	29	
D049157	0.057	0.054	3.04	6	4	53	0.21	< 1	< 2	< 10	223	< 10	11	25	
D049158	0.077	0.063	0.93	3	4	58	0.30	< 1	< 2	< 10	196	< 10	9	19	
D049159	0.072	0.051	0.16	4	4	63	0.29	< 1	< 2	< 10	248	< 10	9	14	
D049160	0.045	0.046	1.66	3	3	79	0.26	5	< 2	< 10	230	< 10	8	17	
D049161	0.048	0.054	1.77	3	3	55	0.22	< 1	< 2	< 10	174	< 10	7	18	
D049162	0.154	0.058	2.98	6	4	95	0.35	< 1	< 2	< 10	168	< 10	10	30	
D049163	0.172	0.059	5.17	5	3	82	0.31	6	< 2	< 10	100	< 10	11	35	
D049164	0.185	0.071	3.16	4	3	102	0.37	3	3	< 10	165	< 10	10	38	
D049165	0.072	0.055	0.43	3	4	49	0.34	2	< 2	< 10	218	< 10	12	17	
D049166	0.079	0.048	0.06	7	4	54	0.68	4	< 2	< 10	307	< 10	21	16	
D049167	0.077	0.047	0.32	6	4	61	0.71	4	5	< 10	298	< 10	19	17	
D049168	0.039	0.052	0.13	5	3	50	0.51	2	6	< 10	260	< 10	17	13	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 17 2010 1:59PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D049169	0.030	0.042	0.08	4	4	56	0.29	< 1	< 2	< 10	352	< 10	15	9	
D049170	0.030	0.050	1.24	6	4	61	0.22	< 1	2	< 10	264	< 10	17	17	
D049171	0.027	0.041	0.12	4	4	45	0.39	2	< 2	< 10	381	< 10	16	11	
D049172	0.033	0.048	0.17	5	4	45	0.21	1	4	< 10	297	< 10	15	8	
D049173	0.035	0.039	0.21	2	4	65	0.26	< 1	< 2	< 10	280	< 10	11	11	
D049174	0.051	0.054	0.41	3	4	61	0.28	< 1	< 2	< 10	292	< 10	12	17	
D049175	0.042	0.043	0.07	2	4	63	0.25	2	< 2	< 10	307	< 10	12	12	
D049176	0.042	0.045	0.85	4	4	69	0.23	< 1	4	< 10	291	< 10	10	16	
D049177	0.042	0.044	0.34	4	4	55	0.22	< 1	< 2	< 10	303	< 10	7	12	
D049178	0.040	0.048	0.59	4	4	56	0.24	< 1	< 2	< 10	307	12	6	13	
D049179	0.030	0.047	1.09	5	4	71	0.22	< 1	< 2	< 10	308	< 10	6	15	
D049180	0.025	0.062	2.58	4	4	93	0.17	< 1	< 2	< 10	243	14	7	28	
D049181	0.034	0.168	0.17	3	2	167	0.01	< 1	< 2	< 10	105	< 10	8	4	
D049182	0.052	0.116	0.18	2	3	177	0.05	< 1	3	< 10	164	< 10	7	7	
D049183	0.039	0.026	0.21	3	5	122	0.24	< 1	3	< 10	440	< 10	5	8	
D049184	0.072	0.052	0.14	4	4	64	0.34	4	< 2	< 10	278	< 10	11	11	
D049185	0.047	0.024	0.18	3	4	66	0.41	< 1	< 2	< 10	328	< 10	13	9	
D049186	0.036	0.034	0.16	3	4	67	0.35	2	4	< 10	323	< 10	14	7	
D049187	0.070	0.055	0.08	4	4	32	0.42	< 1	< 2	< 10	289	< 10	23	14	
D049188	0.044	0.026	0.18	6	5	53	0.30	< 1	< 2	< 10	400	< 10	11	9	
D049189	0.034	0.022	0.12	2	5	69	0.21	2	< 2	< 10	245	< 10	9	7	
D049190	0.038	0.033	0.38	5	5	52	0.28	< 1	< 2	< 10	379	< 10	7	9	
D049191	0.045	0.027	0.55	5	5	61	0.31	2	< 2	< 10	307	< 10	9	13	
D049192	0.042	0.028	0.17	4	5	69	0.32	2	< 2	< 10	390	< 10	13	12	
D049193	0.034	0.044	0.33	5	5	65	0.29	< 1	2	< 10	403	< 10	16	10	
D049194	0.043	0.050	0.13	2	4	52	0.56	6	< 2	< 10	419	< 10	17	12	
D049195	0.035	0.026	0.10	3	4	62	0.58	4	3	< 10	373	< 10	11	9	
D049196	0.033	0.025	0.43	3	5	54	0.65	2	< 2	< 10	575	< 10	12	9	
D049197	0.047	0.024	0.36	4	5	88	0.50	3	2	< 10	325	< 10	11	14	
D049198	0.035	0.023	0.50	4	5	68	0.58	< 1	3	< 10	603	< 10	11	9	
D049199	0.054	0.018	0.59	4	5	92	0.51	< 1	5	< 10	751	< 10	10	10	
D049200	0.053	0.017	0.40	5	5	103	0.50	8	8	< 10	683	< 10	10	13	
D049201	0.061	0.014	0.44	6	5	105	0.53	8	< 2	< 10	713	< 10	10	13	
D049202	0.019	0.006	0.11	23	< 1	13	< 0.01	3	< 2	< 10	25	< 10	< 1	7	
D049203	0.114	0.049	0.05	< 2	< 1	48	0.15	< 1	< 2	< 10	56	29	8	17	
D049204	0.038	0.020	0.29	6	5	85	0.52	3	< 2	< 10	679	< 10	10	10	
D049205	0.030	0.017	0.34	6	4	58	0.58	< 1	< 2	< 10	856	< 10	8	7	
D049206	0.038	0.016	0.27	5	5	80	0.44	3	< 2	< 10	843	< 10	9	7	
D049207	0.032	0.018	0.21	7	5	105	0.26	< 1	7	< 10	714	< 10	6	6	
D049208	0.055	0.026	0.27	3	5	144	0.14	2	6	< 10	268	< 10	8	9	
D049209	0.060	0.018	0.16	3	5	98	0.03	< 1	< 2	< 10	184	< 10	7	7	
D049210	0.069	0.031	0.13	< 2	4	85	0.13	< 1	2	< 10	199	< 10	6	8	
D049211	0.131	0.010	0.30	< 2	2	72	0.07	< 1	3	< 10	81	< 10	3	7	
D049212	0.068	0.018	0.10	< 2	5	99	0.04	7	< 2	< 10	147	< 10	5	8	
D049213	0.084	0.013	0.19	4	4	141	0.05	< 1	< 2	< 10	145	< 10	6	9	
D049214	0.090	0.011	0.33	< 2	4	162	0.04	< 1	8	< 10	121	< 10	11	10	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 17 2010 1:59PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D049215	0.074	0.011	0.21	< 2	4	165	0.10	< 1	< 2	< 10	136	< 10	5	10	
D049216	0.042	0.014	0.17	3	4	115	0.02	4	< 2	< 10	145	< 10	5	5	
D049217	0.042	0.035	0.10	4	4	84	0.03	< 1	< 2	< 10	161	< 10	8	5	
D049218	0.030	0.013	0.11	3	5	88	0.23	< 1	4	< 10	173	< 10	8	5	
D049219	0.027	0.013	0.23	2	5	82	0.22	< 1	2	< 10	165	< 10	8	7	
D049220	0.029	0.013	0.12	4	5	70	0.22	4	< 2	< 10	162	< 10	8	5	
D049221	0.031	0.014	0.20	2	5	95	0.19	2	< 2	< 10	169	< 10	8	4	
D049222	0.042	0.019	0.06	4	5	72	0.29	< 1	< 2	< 10	164	< 10	9	6	
D049223	0.064	0.031	1.20	2	3	94	0.40	< 1	< 2	< 10	175	< 10	10	10	
D049224	0.035	0.014	0.05	3	3	91	0.25	< 1	< 2	< 10	134	< 10	6	4	
D049225	0.048	0.013	0.12	3	2	86	0.23	< 1	3	< 10	127	< 10	6	4	
D049226	0.046	0.013	0.06	3	3	113	0.23	3	< 2	< 10	123	< 10	6	4	
D049227	0.031	0.012	0.10	< 2	3	73	0.21	< 1	< 2	< 10	140	< 10	7	4	
D049228	0.083	0.039	0.42	< 2	< 1	59	0.01	2	< 2	< 10	17	< 10	3	25	
D049229	0.097	0.038	0.39	< 2	< 1	75	0.01	2	< 2	< 10	29	< 10	3	33	
D049230	0.044	0.042	0.47	< 2	< 1	65	< 0.01	< 1	< 2	< 10	10	< 10	3	23	
D049231	0.038	0.041	0.48	< 2	< 1	66	< 0.01	5	< 2	< 10	4	< 10	2	19	
D049232	0.116	0.039	0.50	< 2	< 1	176	0.01	1	< 2	< 10	20	< 10	3	18	
D049233	0.118	0.039	0.38	< 2	< 1	128	0.02	2	< 2	< 10	23	< 10	3	21	
D049234	0.123	0.046	0.71	< 2	< 1	266	< 0.01	3	< 2	< 10	22	< 10	4	18	
D049235	0.097	0.039	0.48	< 2	< 1	97	0.01	< 1	3	< 10	17	< 10	3	36	
D049236	0.092	0.040	0.46	< 2	< 1	100	0.01	2	< 2	< 10	15	< 10	3	33	
D049237	0.100	0.037	0.17	< 2	< 1	101	0.01	< 1	22	< 10	16	< 10	3	27	
D049238	0.093	0.039	0.24	< 2	< 1	118	< 0.01	< 1	< 2	< 10	14	< 10	3	12	
D049239	0.097	0.039	0.27	< 2	< 1	121	0.01	< 1	3	< 10	14	< 10	3	23	
D049240	0.092	0.038	0.10	< 2	< 1	89	0.01	< 1	< 2	< 10	14	< 10	2	21	
D049241	0.080	0.038	0.28	< 2	< 1	55	0.01	< 1	< 2	< 10	15	< 10	3	28	
D049242	0.058	0.027	0.39	< 2	2	113	< 0.01	< 1	3	< 10	79	< 10	8	14	
D049243	0.031	0.013	0.15	2	3	95	< 0.01	< 1	< 2	< 10	95	< 10	5	4	
D049244	0.038	0.023	0.44	3	3	85	< 0.01	< 1	< 2	< 10	150	< 10	6	7	
D049245	0.179	0.021	0.44	< 2	< 1	63	< 0.01	< 1	4	< 10	49	< 10	6	46	
D049246	0.028	0.035	0.55	4	4	81	0.10	3	4	< 10	362	< 10	8	7	
D049247	0.045	0.048	0.22	2	4	120	0.16	4	2	< 10	296	< 10	7	10	
D049248	0.195	0.018	0.14	< 2	< 1	72	< 0.01	2	< 2	< 10	8	< 10	4	25	
D049249	0.245	0.019	0.06	< 2	< 1	60	< 0.01	< 1	< 2	17	12	< 10	3	19	
D049250	0.200	0.045	0.47	6	4	208	0.26	< 1	< 2	< 10	302	< 10	9	47	
D049251	0.177	0.043	0.42	4	4	211	0.25	< 1	< 2	< 10	298	< 10	8	44	
D049252	0.021	0.006	0.11	22	< 1	12	< 0.01	2	< 2	< 10	25	< 10	< 1	7	
D049253	0.113	0.049	0.05	< 2	< 1	46	0.15	4	< 2	< 10	56	27	8	15	
D049254	0.182	0.026	0.14	< 2	1	121	0.14	5	< 2	< 10	100	< 10	4	79	
D049255	0.048	0.038	0.39	3	4	134	0.23	< 1	< 2	< 10	270	< 10	5	12	
D049256	0.041	0.040	0.34	< 2	4	90	0.15	< 1	3	< 10	275	< 10	6	9	
D049257	0.038	0.052	0.39	4	4	100	0.16	2	6	< 10	257	< 10	8	9	
D049258	0.030	0.045	0.40	4	4	93	0.14	< 1	< 2	< 10	269	< 10	8	9	
D049259	0.044	0.052	0.47	2	2	135	0.07	< 1	< 2	< 10	113	< 10	14	13	
D049260	0.057	0.096	0.25	< 2	2	82	0.02	< 1	< 2	< 10	84	< 10	9	6	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 17 2010 1:59PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D049261	0.089	0.018	0.07	< 2	< 1	130	< 0.01	2	4	< 10	8	< 10	11	45	
D049262	0.046	0.145	0.28	< 2	2	104	0.06	3	3	< 10	96	< 10	17	13	
D049263	0.039	0.084	0.11	6	4	65	0.12	< 1	< 2	< 10	308	< 10	19	9	
D049264	0.062	0.051	0.10	7	3	58	0.35	< 1	< 2	< 10	293	< 10	13	12	
D049265	0.045	0.053	0.52	6	3	34	0.41	1	2	< 10	310	< 10	17	11	
D049266	0.037	0.056	0.13	4	3	48	0.31	< 1	< 2	< 10	274	< 10	17	9	
D049267	0.038	0.049	0.63	5	4	44	0.16	< 1	< 2	< 10	179	< 10	18	8	
D049268	0.033	0.060	0.33	3	4	60	0.14	< 1	< 2	< 10	209	< 10	8	10	
D049269	0.034	0.022	0.23	3	4	83	0.09	< 1	< 2	< 10	259	< 10	6	5	
D049270	0.030	0.012	0.29	3	2	102	< 0.01	< 1	< 2	< 10	86	< 10	6	4	
D049271	0.026	0.009	0.19	3	2	70	0.01	< 1	< 2	< 10	102	< 10	4	3	
D049272	0.035	0.047	0.30	6	4	60	0.27	< 1	5	< 10	309	< 10	16	9	
D049273	0.084	0.076	0.20	6	4	48	0.21	< 1	3	< 10	96	< 10	26	16	
D049274	0.071	0.071	0.15	5	3	62	0.18	4	3	< 10	67	< 10	23	15	
D049275	0.071	0.088	0.08	3	3	58	0.19	< 1	3	< 10	57	< 10	27	13	
D049276	0.108	0.043	0.37	4	4	58	0.40	< 1	< 2	< 10	150	< 10	20	11	
D049277	0.085	0.035	0.36	6	5	55	0.59	6	< 2	< 10	228	< 10	18	14	
D049278	0.125	0.075	3.03	6	4	65	0.60	3	< 2	< 10	301	< 10	14	26	
D049279	0.292	0.149	0.15	< 2	1	162	0.40	2	< 2	< 10	118	< 10	10	13	
D049280	0.154	0.134	0.17	< 2	1	96	0.36	< 1	< 2	< 10	126	< 10	10	11	
D049281	0.069	0.031	0.52	< 2	5	139	0.33	2	< 2	< 10	339	< 10	14	13	
D049282	0.078	0.041	1.07	6	5	115	0.28	< 1	< 2	< 10	277	< 10	11	18	
D049283	0.077	0.056	0.39	3	5	70	0.23	< 1	3	< 10	213	< 10	19	14	
D049284	0.070	0.061	0.41	4	5	62	0.21	< 1	3	< 10	277	< 10	20	11	
D049285	0.069	0.059	0.31	4	4	57	0.26	< 1	< 2	< 10	123	< 10	32	14	
D049286	0.134	0.070	0.44	5	4	122	0.31	2	< 2	< 10	167	< 10	20	28	
D049287	0.152	0.059	1.47	4	4	245	0.34	4	< 2	< 10	213	< 10	14	34	
D049288	0.177	0.137	0.23	3	2	238	0.31	2	3	< 10	121	< 10	10	17	
D049289	0.174	0.144	0.14	< 2	2	223	0.35	< 1	< 2	< 10	129	< 10	9	19	
D049290	0.082	0.040	0.40	3	5	123	0.32	2	< 2	< 10	274	< 10	11	16	
D049291	0.124	0.042	0.39	4	6	96	0.36	1	3	< 10	317	< 10	17	18	
D049292	0.213	0.029	1.58	5	4	269	0.38	5	< 2	< 10	236	< 10	15	30	
D049293	0.221	0.042	1.72	6	5	203	0.47	5	< 2	< 10	313	< 10	18	34	
D049294	0.107	0.043	0.58	5	5	90	0.38	< 1	< 2	< 10	339	< 10	20	19	
D049295	0.124	0.046	0.37	4	5	87	0.39	< 1	2	< 10	345	< 10	22	20	
D049296	0.198	0.087	2.95	4	3	223	0.28	3	< 2	< 10	203	< 10	21	33	
D049297	0.093	0.051	0.40	4	5	58	0.27	4	< 2	< 10	267	< 10	22	17	
D049298	0.067	0.040	0.23	5	5	49	0.34	< 1	< 2	< 10	356	< 10	19	9	
D049299	0.050	0.040	0.39	5	5	52	0.38	< 1	< 2	< 10	353	< 10	18	10	
D049300	0.046	0.032	0.29	3	5	51	0.34	< 1	< 2	< 10	514	< 10	17	7	
D049301	0.048	0.032	0.30	3	5	51	0.29	1	3	< 10	511	< 10	17	6	
D049302	0.076	0.049	0.98	154	< 1	79	0.05	3	3	< 10	51	< 10	7	12	3.11
D049303	0.116	0.050	0.05	2	< 1	47	0.15	< 1	< 2	< 10	57	28	9	15	
D049304	0.049	0.043	0.94	4	5	52	0.23	< 1	< 2	< 10	388	< 10	15	16	
D049305	0.055	0.053	0.35	2	5	45	0.23	< 1	< 2	< 10	288	< 10	20	12	
D049306	0.088	0.060	0.58	3	4	64	0.29	< 1	< 2	< 10	169	< 10	19	19	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 17 2010 1:59PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D049307	0.078	0.064	0.37	7	4	41	0.23	< 1	< 2	< 10	159	< 10	26	16	
D049308	0.087	0.062	0.36	5	4	52	0.19	< 1	< 2	< 10	176	< 10	13	13	
D049309	0.089	0.068	0.25	5	4	49	0.21	< 1	< 2	< 10	204	< 10	17	13	
D049310	0.158	0.060	1.53	4	3	117	0.33	4	< 2	< 10	228	< 10	15	32	
D049311	0.178	0.064	0.75	6	3	138	0.30	2	< 2	< 10	241	< 10	19	36	
D049312	0.215	0.070	2.68	4	3	100	0.32	< 1	< 2	< 10	220	< 10	14	46	
D049313	0.171	0.073	1.74	4	3	161	0.29	6	< 2	< 10	189	< 10	17	41	
D049314	0.145	0.058	2.04	5	3	80	0.29	6	< 2	< 10	128	< 10	15	34	
D049315	0.093	0.076	0.37	3	4	39	0.22	< 1	< 2	< 10	110	< 10	19	16	
D049316	0.026	0.023	0.41	< 2	2	279	0.08	2	< 2	< 10	52	< 10	25	4	
D049317	0.049	0.067	0.22	6	3	40	0.33	< 1	< 2	< 10	158	< 10	20	15	
D049318	0.032	0.083	0.67	4	4	38	0.08	< 1	< 2	< 10	94	< 10	26	13	
D049319	0.033	0.047	2.41	7	4	40	0.07	< 1	< 2	< 10	104	< 10	24	16	
D049320	0.030	0.068	0.19	4	4	51	0.16	< 1	2	< 10	124	< 10	19	11	
D049321	0.035	0.048	0.52	5	5	88	0.17	< 1	< 2	< 10	248	< 10	9	11	
D049322	0.029	0.069	0.40	2	3	181	0.08	< 1	< 2	< 10	146	< 10	8	27	
D049323	0.066	0.123	0.24	3	2	178	0.19	< 1	< 2	< 10	146	< 10	7	12	
D049324	0.035	0.056	0.31	3	4	156	0.15	< 1	4	< 10	243	< 10	6	11	
D049325	0.029	0.073	0.10	2	3	162	0.04	3	< 2	< 10	154	< 10	7	17	
D049326	0.024	0.046	0.42	3	3	129	0.06	< 1	< 2	< 10	191	< 10	6	15	
D049327	0.024	0.034	0.72	5	4	67	0.16	< 1	< 2	< 10	228	< 10	11	7	
D049328	0.022	0.030	0.22	3	4	58	0.27	2	< 2	< 10	220	< 10	14	6	
D049329	0.025	0.029	0.16	3	3	67	0.22	< 1	< 2	< 10	173	< 10	14	4	
D049330	0.026	0.031	0.42	3	2	80	0.09	4	< 2	< 10	115	< 10	9	7	
D049331	0.027	0.027	0.52	< 2	2	80	0.07	4	< 2	< 10	109	< 10	7	6	
D049332	0.044	0.137	0.07	< 2	2	109	0.19	< 1	< 2	< 10	131	< 10	9	12	
D049333	0.047	0.135	0.07	< 2	2	94	0.13	1	< 2	< 10	126	< 10	9	10	
D049334	0.026	0.027	0.37	2	2	87	0.10	< 1	< 2	< 10	121	< 10	5	8	
D049335	0.021	0.024	0.40	< 2	3	93	0.07	< 1	< 2	< 10	170	< 10	4	6	
D049336	0.037	0.019	0.73	2	4	126	0.19	< 1	< 2	< 10	192	< 10	6	7	
D049337	0.029	0.023	0.55	4	4	102	0.10	< 1	< 2	< 10	213	< 10	8	7	
D049338	0.042	0.020	0.49	3	4	109	0.13	< 1	< 2	< 10	198	< 10	7	7	
D049339	0.046	0.022	0.88	< 2	3	202	0.12	< 1	< 2	< 10	112	< 10	5	17	
D049340	0.394	0.012	0.08	3	2	338	< 0.01	< 1	3	< 10	27	< 10	12	8	
D049341	0.055	0.050	0.64	< 2	2	175	0.09	< 1	< 2	< 10	106	< 10	8	41	
D049342	0.044	0.049	0.24	4	3	139	0.18	< 1	< 2	< 10	195	< 10	6	11	
D049343	0.060	0.056	1.32	2	3	110	0.16	1	< 2	< 10	174	< 10	8	54	
D049344	0.052	0.060	0.62	3	2	119	0.18	< 1	< 2	< 10	154	< 10	7	35	
D049345	0.041	0.095	0.63	4	2	114	0.06	< 1	< 2	< 10	111	< 10	10	21	
D049346	0.156	0.053	3.49	5	2	84	0.17	2	< 2	< 10	117	< 10	7	88	
D049347	0.192	0.055	6.37	4	2	177	0.23	< 1	< 2	< 10	131	< 10	8	82	
D049348	0.082	0.058	2.29	4	2	98	0.17	2	< 2	< 10	178	< 10	7	72	
D049349	0.046	0.031	2.49	7	2	137	0.13	< 1	< 2	< 10	171	< 10	7	33	
D049350	0.056	0.068	1.06	< 2	2	84	0.11	< 1	< 2	< 10	102	< 10	8	32	
D049351	0.043	0.064	0.82	5	1	73	0.11	< 1	< 2	< 10	86	< 10	8	33	
D049352	0.021	0.006	0.12	24	< 1	14	< 0.01	2	< 2	< 10	25	< 10	< 1	7	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 17 2010 1:59PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D049353	0.116	0.049	0.05	< 2	< 1	48	0.15	2	< 2	< 10	56	26	8	14	
D049354	0.030	0.056	0.15	4	1	95	0.08	< 1	3	< 10	61	< 10	6	22	
D049355	0.057	0.077	0.08	< 2	< 1	66	0.09	< 1	< 2	< 10	53	< 10	5	36	
D049356	0.080	0.056	0.28	5	2	67	0.39	4	< 2	< 10	159	< 10	12	14	
D049357	0.053	0.045	0.60	4	3	64	0.40	6	7	< 10	183	< 10	12	13	
D049358	0.098	0.044	0.22	4	1	41	0.38	< 1	< 2	< 10	145	< 10	12	8	
D049359	0.106	0.042	0.19	3	< 1	60	0.39	< 1	< 2	< 10	131	< 10	10	7	
D049360	0.110	0.043	0.12	3	< 1	47	0.36	< 1	< 2	< 10	128	< 10	9	9	
D049361	0.081	0.041	0.26	4	1	43	0.38	1	< 2	< 10	170	< 10	11	7	
D049362	0.054	0.042	0.25	4	1	52	0.37	2	< 2	< 10	172	< 10	9	8	
D049363	0.120	0.059	0.13	< 2	< 1	129	0.26	< 1	< 2	< 10	73	< 10	6	46	
D049364	0.047	0.028	0.12	4	1	75	0.35	2	< 2	< 10	115	< 10	6	6	
D049365	0.062	0.039	0.09	3	< 1	86	0.36	1	< 2	< 10	113	< 10	8	6	
D049366	0.041	0.025	0.22	2	2	83	0.30	1	< 2	< 10	143	< 10	7	8	
D049367	0.083	0.043	0.96	< 2	1	119	0.11	< 1	< 2	< 10	48	< 10	8	9	
D049368	0.068	0.021	0.60	3	3	96	0.27	< 1	3	< 10	147	< 10	8	10	
D049369	0.043	0.025	0.29	< 2	1	122	0.14	2	< 2	< 10	73	< 10	5	19	
D049370	0.030	0.091	0.21	2	2	162	0.22	< 1	< 2	< 10	141	< 10	9	24	
D049371	0.037	0.120	0.18	2	2	191	0.25	< 1	< 2	< 10	147	< 10	11	29	
D049372	0.059	0.033	0.84	< 2	3	182	0.26	< 1	< 2	< 10	155	< 10	8	22	
D049373	0.054	0.075	0.63	< 2	3	243	0.23	2	3	< 10	130	< 10	10	58	
D049374	0.050	0.013	1.21	< 2	2	144	0.13	4	< 2	< 10	56	< 10	7	43	
D049375	0.069	0.020	0.91	4	3	189	0.25	2	8	< 10	158	< 10	8	20	
D049376	0.041	0.074	0.42	3	2	142	0.19	< 1	< 2	< 10	136	< 10	8	65	
D049377	0.038	0.164	0.32	3	3	295	0.20	< 1	< 2	< 10	182	< 10	13	23	
D049378	0.038	0.151	0.44	< 2	3	240	0.20	< 1	3	< 10	205	< 10	12	27	
D049379	0.045	0.057	0.87	< 2	3	266	0.20	< 1	5	< 10	142	< 10	9	30	
D049380	0.051	0.017	0.85	2	4	161	0.27	2	2	< 10	160	< 10	8	18	
D049381	0.035	0.022	0.20	3	3	74	0.23	< 1	< 2	< 10	171	< 10	9	4	
D049382	0.038	0.059	0.64	< 2	3	128	0.23	< 1	4	< 10	158	< 10	9	28	
D049383	0.039	0.020	0.31	2	3	68	0.25	< 1	< 2	< 10	163	< 10	9	4	
D049384	0.032	0.021	0.29	2	2	60	0.25	< 1	< 2	< 10	139	< 10	8	6	
D049385	0.056	0.027	0.12	3	< 1	92	0.13	3	< 2	< 10	15	< 10	18	48	
D049386	0.052	0.022	0.16	< 2	< 1	40	0.09	< 1	< 2	< 10	8	< 10	17	70	
D049387	0.035	0.022	0.13	< 2	< 1	27	0.07	< 1	< 2	< 10	4	< 10	13	55	
D049388	0.035	0.019	0.32	< 2	< 1	9	0.05	< 1	< 2	< 10	3	< 10	12	52	
D049389	0.028	0.023	0.31	< 2	< 1	15	0.05	< 1	< 2	< 10	5	< 10	14	61	
D049390	0.063	0.021	0.19	2	< 1	21	0.10	3	< 2	< 10	17	< 10	17	68	
D049391	0.025	0.020	0.13	3	2	75	0.24	< 1	3	< 10	137	< 10	6	4	
D049392	0.032	0.021	0.08	3	2	77	0.24	< 1	< 2	< 10	140	< 10	8	3	
D049393	0.092	0.059	0.14	< 2	< 1	85	0.13	5	< 2	< 10	49	< 10	6	40	
D049394	0.068	0.072	0.17	< 2	< 1	108	0.07	3	< 2	< 10	20	< 10	6	12	
D049395	0.041	0.058	0.37	2	2	318	0.04	< 1	< 2	< 10	114	< 10	8	23	
D049396	0.028	0.103	0.45	3	3	469	0.09	< 1	2	< 10	157	< 10	10	18	
D049397	0.108	0.075	0.14	< 2	< 1	118	0.05	< 1	< 2	< 10	30	< 10	5	8	
D049398	0.044	0.093	0.21	3	2	311	0.12	< 1	< 2	< 10	127	< 10	13	15	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 26 2010 2:30PM	Dec 17 2010 1:59PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D049399	0.036	0.081	0.16	3	3	318	0.24	< 1	< 2	< 10	163	< 10	12	33	
D049400	0.078	0.064	0.06	3	2	156	0.29	< 1	< 2	< 10	100	< 10	12	46	
D049401	0.102	0.065	0.09	< 2	2	166	0.27	2	< 2	< 10	99	< 10	12	47	
D049402	0.021	0.006	0.11	23	< 1	13	< 0.01	2	< 2	< 10	25	< 10	< 1	7	
D049403	0.115	0.049	0.05	2	< 1	47	0.14	< 1	< 2	< 10	56	25	8	13	
D049404	0.068	0.086	0.33	5	2	137	0.27	6	< 2	< 10	100	< 10	12	42	
D049405	0.112	0.051	0.13	3	< 1	54	0.14	< 1	3	< 10	53	< 10	13	23	
D049406	0.195	0.033	0.88	< 2	< 1	50	0.14	4	< 2	< 10	36	< 10	15	70	
D049407	0.066	0.024	0.09	3	2	134	0.28	2	< 2	< 10	123	< 10	8	7	
D049408	0.044	0.021	0.11	6	2	103	0.29	< 1	< 2	< 10	129	< 10	5	5	
D049409	0.095	0.025	0.07	3	2	164	0.35	2	< 2	< 10	122	< 10	7	5	
D049410	0.164	0.182	0.30	2	< 1	536	0.27	< 1	< 2	< 10	80	< 10	11	10	
D049411	0.160	0.181	0.25	2	< 1	503	0.26	1	< 2	< 10	79	< 10	11	10	
D049412	0.094	0.025	0.13	3	1	220	0.34	2	< 2	< 10	121	< 10	7	7	
D049413	0.068	0.025	0.08	< 2	1	143	0.27	< 1	< 2	< 10	98	< 10	6	5	
D049414	0.038	0.017	0.21	2	2	74	0.27	< 1	< 2	< 10	124	< 10	6	5	
D049415	0.257	0.033	0.26	< 2	< 1	223	0.06	1	< 2	< 10	12	< 10	6	30	
D049416	0.211	0.032	0.25	< 2	< 1	156	0.12	< 1	< 2	< 10	47	< 10	6	73	
D049417	0.099	0.064	0.09	< 2	2	158	0.26	4	< 2	< 10	96	< 10	12	46	
D049418	0.258	0.068	0.41	< 2	< 1	100	0.13	2	< 2	< 10	59	< 10	5	17	
D049419	0.049	0.017	0.22	2	4	103	0.25	< 1	4	< 10	163	< 10	9	5	
D049420	0.031	0.054	0.18	3	3	105	0.22	< 1	< 2	< 10	152	< 10	9	17	
D049421	0.043	0.047	0.19	3	2	113	0.26	4	< 2	< 10	128	< 10	8	8	
D049422	0.063	0.034	0.31	< 2	2	115	0.25	4	< 2	< 10	112	< 10	9	21	
D049423	0.049	0.097	0.25	3	2	137	0.23	2	4	< 10	132	< 10	9	46	
D049424	0.040	0.051	0.16	3	2	128	0.19	< 1	< 2	< 10	116	< 10	6	17	
D049425	0.036	0.018	0.13	2	3	114	0.27	8	< 2	< 10	151	< 10	8	4	
D049426	0.052	0.055	0.19	3	3	149	0.28	< 1	< 2	< 10	135	< 10	9	20	
D049427	0.058	0.072	0.13	2	1	136	0.27	3	< 2	< 10	102	< 10	7	30	
D049428	0.082	0.057	1.36	3	1	110	0.30	2	< 2	< 10	93	< 10	8	30	
D049429	0.075	0.020	1.39	3	1	65	0.32	5	< 2	< 10	102	< 10	6	8	
D049430	0.053	0.015	1.39	< 2	1	105	0.25	< 1	3	< 10	88	< 10	6	7	
D049431	0.060	0.018	1.33	2	1	60	0.29	2	< 2	< 10	79	< 10	6	6	
D049432	0.053	0.020	0.13	< 2	1	83	0.33	< 1	< 2	< 10	94	< 10	6	5	
D049433	0.051	0.018	0.10	< 2	1	79	0.31	< 1	4	< 10	90	< 10	5	5	
D049434	0.036	0.021	0.14	< 2	3	69	0.33	3	< 2	< 10	173	< 10	9	5	
D049435	0.078	0.293	0.65	3	2	81	0.38	2	< 2	< 10	112	< 10	15	12	
D049436	0.033	0.026	0.59	2	2	41	0.32	< 1	< 2	< 10	127	< 10	10	17	
D049437	0.046	0.058	0.62	< 2	1	48	0.27	4	2	< 10	62	< 10	14	25	
D049438	0.056	0.027	0.07	3	1	50	0.37	1	< 2	< 10	129	< 10	7	7	
D049439	0.192	0.053	0.10	< 2	< 1	152	0.17	< 1	< 2	< 10	37	< 10	4	43	
D049440	0.043	0.019	0.06	3	2	45	0.33	< 1	2	< 10	135	< 10	7	5	

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-15 11:39:04	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
GXR-1 Meas		27.3	3.3	1020	770	12	30	488	607	0.59	319	15	287	0.5	1460	0.86	8	6	22.0	< 10	4	0.03	< 10	0.16
GXR-1 Cert		31.0	3.30	1110	852	18.0	41.0	730	760	3.52	427	15.0	750	1.22	1380	0.960	8.20	12.0	23.6	13.8	3.90	0.0500	7.50	0.217
GXR-1 Meas		22.8	3.4	972	716	11	26	486	569	0.57	358	15	589	0.5	1700	0.81	9	4	21.1	< 10	6	0.03	< 10	0.15
GXR-1 Cert		31.0	3.30	1110	852	18.0	41.0	730	760	3.52	427	15.0	750	1.22	1380	0.960	8.20	12.0	23.6	13.8	3.90	0.0500	7.50	0.217
GXR-4 Meas		3.7	0.9	5940	149	281	37	36	68	2.68	93	< 10	56	0.9	27	0.96	12	41	3.21	< 10	< 1	1.44	40	1.60
GXR-4 Cert		4.00	0.860	6520	155	310	42.0	52.0	73.0	7.20	98.0	4.50	1640	1.90	19.0	1.01	14.6	64.0	3.09	20.0	0.110	4.01	64.5	1.66
GXR-4 Meas		3.1	0.8	6080	141	256	37	33	64	2.70	105	< 10	41	0.9	25	0.94	12	39	3.18	< 10	< 1	1.44	38	1.61
GXR-4 Cert		4.00	0.860	6520	155	310	42.0	52.0	73.0	7.20	98.0	4.50	1640	1.90	19.0	1.01	14.6	64.0	3.09	20.0	0.110	4.01	64.5	1.66
GXR-6 Meas		0.3	0.5	63	1050	1	24	79	123	7.20	179	< 10	1010	0.7	< 2	0.21	13	62	5.79	10	< 1	1.00	< 10	0.43
GXR-6 Cert		1.30	1.00	66.0	1010	2.40	27.0	101	118	17.7	330	9.80	1300	1.40	0.290	0.180	13.8	96.0	5.58	35.0	0.0680	1.87	13.9	0.609
GXR-6 Meas		0.3	0.8	60	956	1	21	70	111	6.73	223	< 10	957	0.6	< 2	0.18	13	56	5.30	10	4	0.93	< 10	0.39
GXR-6 Cert		1.30	1.00	66.0	1010	2.40	27.0	101	118	17.7	330	9.80	1300	1.40	0.290	0.180	13.8	96.0	5.58	35.0	0.0680	1.87	13.9	0.609
OREAS 13P Meas				2380			2080												5.24					
OREAS 13P Cert				2500			2260												7.58					
OREAS 13P Meas				2460			2050												5.26					
OREAS 13P Cert				2500			2260												7.58					
CDN-GS-7A Meas																								
CDN-GS-7A Cert																								
CDN-GS-7A Meas																								
CDN-GS-7A Cert																								
CDN-GS-P8 Meas	821																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	820																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	811																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	831																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	807																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	810																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	824																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	819																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	800																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-1F Meas	1060																							
CDN-GS-1F Cert	1160.00																							
CDN-GS-2E Meas	1600																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1620																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1400																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1630																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1470																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-15 11:39:04	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
CDN-GS-2E Meas	1610																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1520																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1490																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1460																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1590																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1620																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
D049132 Orig	< 5																							
D049132 Dup	< 5																							
D049135 Orig		0.2	0.8	134	1950	< 1	20	< 2	63	3.42	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	10.3	28	3	9.31	10	3	< 0.01	< 10	2.57
D049135 Dup		< 0.2	0.8	127	1920	< 1	21	< 2	62	3.39	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	10.3	27	3	9.11	10	< 1	< 0.01	< 10	2.53
D049149 Orig		< 0.2	1.5	9	1290	< 1	3	< 2	91	3.45	< 2	< 10	59	< 0.5	< 2	3.66	26	< 1	11.6	20	4	0.11	< 10	1.42
D049149 Dup		0.2	0.9	8	1220	< 1	2	< 2	89	3.23	< 2	< 10	57	< 0.5	< 2	3.49	26	< 1	11.0	10	2	0.10	< 10	1.33
D049154 Orig	44	< 0.2	1.0	4	1280	< 1	3	2	52	2.41	4	< 10	19	< 0.5	< 2	3.63	31	< 1	12.0	20	3	0.03	< 10	1.46
D049154 Split	42	< 0.2	1.4	4	1220	< 1	2	3	51	2.42	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	3.64	30	< 1	12.1	10	2	0.02	< 10	1.46
D049154 Orig	46																							
D049154 Dup	42																							
D049162 Orig		0.3	1.1	45	1300	2	2	4	61	1.85	48	< 10	57	< 0.5	< 2	3.65	32	< 1	12.0	10	4	0.35	< 10	1.67
D049162 Dup		< 0.2	1.1	45	1250	2	1	5	58	1.80	47	< 10	56	< 0.5	< 2	5.15	31	< 1	11.6	10	1	0.34	< 10	1.61
D049167 Orig	17																							
D049167 Dup	13																							
D049172 Orig	168	< 0.2	1.0	27	1170	< 1	14	< 2	67	3.06	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	4.53	28	3	10.6	10	2	< 0.01	< 10	2.14
D049172 Split	165	< 0.2	1.4	26	1160	< 1	14	< 2	65	2.98	2	< 10	11	< 0.5	< 2	4.40	30	2	10.5	10	3	< 0.01	< 10	2.07
D049176 Orig		< 0.2	0.7	36	1220	< 1	11	2	56	2.91	8	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.74	30	2	10.1	10	2	< 0.01	< 10	2.10
D049176 Dup		< 0.2	0.7	35	1190	< 1	8	2	55	2.79	3	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.58	28	2	9.74	10	< 1	< 0.01	< 10	2.06
D049177 Orig	53																							
D049177 Dup	46																							
D049182 Orig	< 5	< 0.2	0.9	44	1390	< 1	111	2	75	3.00	3	< 10	79	< 0.5	< 2	6.40	26	235	6.70	< 10	2	0.20	18	4.52
D049182 Split	< 5	< 0.2	0.5	42	1330	< 1	106	< 2	72	2.89	< 2	< 10	73	< 0.5	< 2	6.14	25	223	6.51	< 10	< 1	0.19	17	4.35
D049187 Orig	< 5																							
D049187 Dup	< 5																							
D049199 Orig		< 0.2	1.0	113	1100	< 1	3	2	80	3.04	< 2	< 10	86	< 0.5	< 2	5.29	52	< 1	12.7	10	4	1.42	< 10	2.48
D049199 Dup		< 0.2	1.2	113	1070	< 1	3	3	80	3.03	< 2	< 10	86	< 0.5	< 2	5.29	50	< 1	12.6	10	1	1.43	< 10	2.48
D049204 Orig	< 5																							
D049204 Dup	< 5																							
D049212 Orig	< 5	< 0.2	1.1	70	1140	< 1	42	2	57	3.21	< 2	< 10	64	< 0.5	< 2	6.78	26	56	6.58	< 10	3	0.38	< 10	3.58
D049212 Split	< 5	< 0.2	0.5	68	1100	< 1	41	< 2	54	3.08	< 2	< 10	59	< 0.5	< 2	6.52	25	53	6.30	< 10	3	0.36	< 10	3.46
D049212 Orig	< 5																							
D049212 Dup	< 5																							
D049213 Orig		< 0.2	0.7	39	1220	< 1	38	3	57	3.05	< 2	< 10	101	< 0.5	< 2	7.45	24	65	6.26	< 10	< 1	0.70	< 10	3.44
D049213 Dup		< 0.2	0.5	39	1200	< 1	38	< 2	57	3.00	< 2	< 10	100	< 0.5	< 2	7.37	21	63	6.26	< 10	< 1	0.70	< 10	3.40
D049222 Orig	< 5	< 0.2	0.8	86	1150	< 1	70	< 2	51	4.10	2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	6.31	31	181	6.58	< 10	1	0.01	< 10	3.99
D049222 Split	< 5	< 0.2	0.8	86	1110	< 1	70	< 2	49	3.94	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.99	30	176	6.45	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.95
D049222 Orig	< 5																							
D049222 Dup	< 5																							

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-15 11:39:04	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
D049222 Split		< 0.2	0.8	86	1110	< 1	70	< 2	49	3.94	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.99	30	176	6.45	< 10	< 1	< 0.01	< 10	3.95
D049226 Orig		< 0.2	0.6	76	833	< 1	46	< 2	39	4.07	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	5.78	24	152	4.89	< 10	< 1	0.02	< 10	2.94
D049226 Dup		< 0.2	< 0.5	76	834	< 1	47	< 2	40	4.13	3	< 10	13	< 0.5	< 2	5.77	25	152	4.90	< 10	< 1	0.02	< 10	2.96
D049240 Orig		< 0.2	< 0.5	16	211	< 1	5	2	46	1.83	< 2	< 10	198	< 0.5	< 2	2.61	4	5	1.35	< 10	< 1	0.69	13	0.43
D049240 Dup		< 0.2	< 0.5	15	205	< 1	5	2	45	1.80	< 2	< 10	196	< 0.5	< 2	2.54	4	5	1.31	< 10	< 1	0.68	13	0.41
D049242 Orig	< 5	< 0.2	< 0.5	40	1140	< 1	61	< 2	62	2.18	< 2	< 10	81	< 0.5	< 2	7.20	22	115	5.64	< 10	< 1	0.24	< 10	3.26
D049242 Split	5	< 0.2	0.7	37	1060	< 1	56	< 2	58	2.00	2	< 10	71	< 0.5	< 2	6.77	20	105	5.34	< 10	< 1	0.22	< 10	3.05
D049247 Orig	< 5																							
D049247 Dup	< 5																							
D049257 Orig	< 5																							
D049257 Dup	< 5																							
D049258 Orig		< 0.2	0.8	316	1250	< 1	12	< 2	116	3.78	< 2	< 10	58	< 0.5	< 2	5.83	23	2	10.7	10	< 1	0.11	< 10	2.32
D049258 Dup		< 0.2	0.8	324	1280	< 1	11	2	126	3.76	< 2	< 10	59	< 0.5	< 2	5.89	23	3	11.1	10	2	0.11	< 10	2.32
D049272 Orig	2570	< 0.2	1.2	98	1340	< 1	11	2	73	3.04	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.65	33	2	11.7	10	4	0.01	< 10	2.12
D049272 Split	2260	< 0.2	0.9	90	1230	< 1	8	< 2	70	2.84	4	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.94	32	2	10.9	10	3	0.01	< 10	1.95
D049272 Orig		< 0.2	1.0	98	1330	< 1	10	2	73	3.01	< 2	< 10	10	< 0.5	< 2	5.63	34	2	11.7	10	4	0.01	< 10	2.12
D049272 Dup		< 0.2	1.4	99	1350	< 1	11	3	74	3.07	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	5.67	32	2	11.8	10	4	0.02	< 10	2.11
D049285 Orig		< 0.2	1.0	28	1250	< 1	< 1	5	79	2.90	< 2	< 10	28	< 0.5	< 2	5.43	29	< 1	11.9	20	4	0.04	< 10	1.69
D049285 Dup		0.7	1.4	30	1220	< 1	2	5	76	2.79	< 2	< 10	26	< 0.5	< 2	5.20	27	< 1	11.6	20	3	0.04	< 10	1.63
D049292 Orig	7																							
D049292 Dup	6																							
D049299 Orig		< 0.2	1.0	85	1250	< 1	7	< 2	72	3.22	< 2	< 10	36	< 0.5	< 2	5.83	34	< 1	11.5	10	1	0.14	< 10	2.33
D049299 Dup		< 0.2	1.0	82	1230	< 1	4	< 2	72	3.15	6	< 10	35	< 0.5	< 2	5.74	34	< 1	11.2	10	3	0.14	< 10	2.29
D049304 Orig	155	< 0.2	0.9	55	1330	< 1	6	2	88	3.72	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	5.10	36	< 1	12.7	20	4	0.02	< 10	2.37
D049304 Split	121	< 0.2	1.4	51	1260	< 1	3	3	82	3.43	2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	4.76	34	< 1	11.8	10	< 1	0.02	< 10	2.19
D049307 Orig	15																							
D049307 Dup	16																							
D049317 Orig	11																							
D049317 Dup	13																							
D049322 Orig	< 5	< 0.2	0.7	6	1680	13	130	< 2	92	2.82	14	< 10	58	< 0.5	< 2	7.16	26	180	8.01	< 10	2	0.16	< 10	3.77
D049322 Split	8	< 0.2	0.6	4	1760	10	150	< 2	98	2.93	14	< 10	56	< 0.5	< 2	7.46	26	220	7.91	< 10	3	0.15	< 10	4.01
D049327 Orig	< 5																							
D049327 Dup	< 5																							
D049332 Orig	< 5	< 0.2	0.6	59	829	< 1	79	3	71	2.56	< 2	< 10	96	< 0.5	< 2	5.76	20	112	5.24	10	< 1	0.54	12	2.43
D049332 Split	8	< 0.2	< 0.5	55	802	< 1	77	< 2	68	2.54	< 2	< 10	94	< 0.5	< 2	5.61	19	109	5.11	10	< 1	0.53	11	2.37
D049336 Orig		0.2	0.7	124	1310	< 1	86	3	65	3.01	< 2	< 10	112	< 0.5	< 2	7.53	31	151	7.94	10	2	0.85	< 10	2.26
D049336 Dup		0.2	0.8	124	1300	< 1	88	3	66	2.99	6	< 10	110	< 0.5	< 2	7.48	31	150	7.95	< 10	1	0.85	< 10	2.25
D049342 Orig	< 5																							
D049342 Dup	< 5																							
D049349 Orig		0.4	1.3	234	2350	2	57	8	113	2.40	< 2	< 10	29	< 0.5	< 2	5.66	37	41	15.6	10	3	0.16	< 10	2.01
D049349 Dup		0.5	1.1	229	2300	2	59	6	111	2.34	4	< 10	29	< 0.5	< 2	5.67	39	40	16.5	10	2	0.15	< 10	1.97
D049352 Orig	1200																							
D049352 Dup	1170																							
D049362 Orig	< 5	< 0.2	0.8	98	1150	< 1	92	< 2	83	4.05	< 2	< 10	62	< 0.5	< 2	4.55	38	88	9.93	10	< 1	0.21	< 10	3.25
D049362 Split	5	< 0.2	0.8	98	1120	< 1	93	2	82	4.02	< 2	< 10	60	< 0.5	< 2	4.44	37	85	9.69	10	< 1	0.21	< 10	3.15
D049362 Orig	< 5																							
D049362 Dup	< 5																							
D049363 Orig		< 0.2	< 0.5	36	529	< 1	43	2	54	2.04	< 2	< 10	180	< 0.5	< 2	2.49	19	41	4.17	< 10	< 1	0.36	19	1.54
D049363 Dup		< 0.2	0.7	34	524	< 1	41	3	52	1.99	< 2	< 10	177	< 0.5	< 2	2.44	17	40	4.04	< 10	< 1	0.35	18	1.50
D049372 Orig	< 5	< 0.2	0.6	179	960	< 1	146	4	59	3.37	< 2	< 10	149	0.8	< 2	6.71	31	199	7.17	< 10	2	2.41	< 10	4.05

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-15 11:39:04	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
D049372 Split	< 5	< 0.2	0.9	184	969	< 1	142	5	60	3.51	< 2	< 10	150	0.8	< 2	6.77	32	202	7.28	10	2	2.43	< 10	4.11
D049377 Orig	< 5																							
D049377 Dup	< 5																							
D049381 Orig		< 0.2	0.6	119	1090	< 1	103	< 2	66	3.71	< 2	< 10	59	< 0.5	< 2	5.29	31	149	8.39	10	4	0.28	< 10	3.72
D049381 Dup		< 0.2	0.7	116	1080	< 1	100	3	66	3.70	< 2	< 10	58	< 0.5	< 2	5.19	30	148	8.20	10	4	0.27	< 10	3.68
D049387 Orig	< 5																							
D049387 Dup	< 5																							
D049392 Orig	< 5	< 0.2	0.6	101	1060	< 1	97	< 2	65	3.96	< 2	< 10	24	< 0.5	< 2	5.19	30	141	7.78	10	3	0.10	< 10	3.60
D049392 Split	< 5	< 0.2	0.7	101	1040	< 1	93	< 2	62	3.92	3	< 10	25	< 0.5	< 2	5.06	29	136	7.67	< 10	3	0.10	< 10	3.49
D049395 Orig		< 0.2	0.7	63	1060	1	79	4	57	2.70	< 2	< 10	69	< 0.5	< 2	7.06	23	128	5.91	< 10	< 1	0.21	14	3.03
D049395 Dup		< 0.2	0.8	65	1080	1	80	6	59	2.75	< 2	< 10	71	< 0.5	< 2	7.18	23	129	5.95	< 10	< 1	0.22	15	3.07
D049397 Orig	< 5																							
D049397 Dup	< 5																							
D049408 Orig		< 0.2	< 0.5	142	946	< 1	97	< 2	74	3.73	< 2	< 10	21	< 0.5	< 2	4.50	31	132	7.66	< 10	< 1	0.07	< 10	3.53
D049408 Dup		< 0.2	0.9	142	957	< 1	92	< 2	70	3.69	< 2	< 10	21	< 0.5	< 2	4.51	32	132	7.56	< 10	2	0.07	< 10	3.48
D049412 Orig	< 5																							
D049412 Dup	< 5																							
D049422 Orig	< 5	< 0.2	1.6	144	929	< 1	67	3	122	2.74	< 2	< 10	101	< 0.5	< 2	5.48	24	92	5.45	< 10	< 1	0.05	12	2.55
D049422 Split	< 5	< 0.2	0.9	134	838	< 1	94	< 2	84	2.93	< 2	< 10	64	< 0.5	< 2	4.27	26	139	5.35	< 10	< 1	0.03	13	2.74
D049422 Orig	< 5	0.2	1.6	144	934	< 1	68	4	122	2.74	3	< 10	101	< 0.5	< 2	5.52	24	92	5.50	< 10	< 1	0.05	12	2.57
D049422 Dup	< 5	< 0.2	1.6	143	924	< 1	67	3	122	2.75	< 2	< 10	101	< 0.5	< 2	5.44	24	92	5.40	< 10	< 1	0.04	12	2.52
D049432 Orig	< 5																							
D049432 Dup	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-15 11:39:04	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	6	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	< 10	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-17 13:59:03
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
GXR-1 Meas	0.067	0.040	0.18	76	< 1	169		13	< 2	35	67	107	21	25	
GXR-1 Cert	0.0520	0.0650	0.257	122	1.58	275		13.0	0.390	34.9	80.0	164	32.0	38.0	
GXR-1 Meas	0.068	0.037	0.19	76	< 1	166		15	< 2	33	62	101	20	26	
GXR-1 Cert	0.0520	0.0650	0.257	122	1.58	275		13.0	0.390	34.9	80.0	164	32.0	38.0	
GXR-4 Meas	0.129	0.118	1.76	2	< 1	70		3	< 2	< 10	73	13	11	17	
GXR-4 Cert	0.564	0.120	1.77	4.80	7.70	221		0.970	3.20	6.20	87.0	30.8	14.0	186	
GXR-4 Meas	0.127	0.119	1.76	5	< 1	68		4	4	< 10	73	12	11	16	
GXR-4 Cert	0.564	0.120	1.77	4.80	7.70	221		0.970	3.20	6.20	87.0	30.8	14.0	186	
GXR-6 Meas	0.096	0.032	0.01	5	3	37		1	< 2	< 10	150	< 10	6	8	
GXR-6 Cert	0.104	0.0350	0.0160	3.60	27.6	35.0		0.0180	2.20	1.54	186	1.90	14.0	110	
GXR-6 Meas	0.088	0.031	0.01	5	3	33		< 1	< 2	< 10	147	< 10	6	19	
GXR-6 Cert	0.104	0.0350	0.0160	3.60	27.6	35.0		0.0180	2.20	1.54	186	1.90	14.0	110	
OREAS 13P Meas															
OREAS 13P Cert															
OREAS 13P Meas															
OREAS 13P Cert															
CDN-GS-7A Meas															7.75
CDN-GS-7A Cert															7.20
CDN-GS-7A Meas															6.99
CDN-GS-7A Cert															7.20
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-1F Meas															
CDN-GS-1F Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-17 13:59:03
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
D049132 Orig															
D049132 Dup															
D049135 Orig	0.020	0.016	0.12	< 2	4	104	0.19	2	< 2	< 10	440	< 10	7	5	
D049135 Dup	0.020	0.016	0.13	3	4	103	0.19	< 1	< 2	< 10	435	< 10	6	5	
D049149 Orig	0.043	0.074	1.12	4	3	31	0.28	1	3	< 10	80	< 10	20	20	
D049149 Dup	0.042	0.070	1.08	4	3	29	0.27	3	< 2	< 10	76	< 10	19	20	
D049154 Orig	0.104	0.069	0.16	5	4	44	0.36	5	4	< 10	175	< 10	18	21	
D049154 Split	0.098	0.069	0.16	5	4	43	0.27	2	< 2	< 10	172	< 10	18	17	
D049154 Orig															
D049154 Dup															
D049162 Orig	0.154	0.058	2.36	7	4	90	0.34	< 1	< 2	< 10	171	< 10	10	29	
D049162 Dup	0.154	0.057	3.60	5	4	100	0.35	2	< 2	< 10	166	< 10	10	30	
D049167 Orig															
D049167 Dup															
D049172 Orig	0.033	0.048	0.17	5	4	45	0.21	1	4	< 10	297	< 10	15	8	
D049172 Split	0.031	0.047	0.16	4	4	45	0.28	2	< 2	< 10	297	< 10	15	12	
D049176 Orig	0.042	0.045	0.86	4	4	70	0.23	< 1	2	< 10	296	11	10	16	
D049176 Dup	0.042	0.044	0.84	3	4	67	0.24	< 1	5	< 10	287	< 10	10	17	
D049177 Orig															
D049177 Dup															
D049182 Orig	0.052	0.116	0.18	2	3	177	0.05	< 1	3	< 10	164	< 10	7	7	
D049182 Split	0.048	0.113	0.17	4	3	168	0.04	< 1	3	< 10	157	< 10	6	11	
D049187 Orig															
D049187 Dup															
D049199 Orig	0.055	0.018	0.58	4	5	92	0.53	4	3	< 10	755	< 10	10	10	
D049199 Dup	0.053	0.018	0.59	5	5	92	0.49	< 1	7	< 10	748	< 10	10	10	
D049204 Orig															
D049204 Dup															
D049212 Orig	0.068	0.018	0.10	< 2	5	99	0.04	7	< 2	< 10	147	< 10	5	8	
D049212 Split	0.065	0.018	0.09	2	4	96	0.04	< 1	3	< 10	140	< 10	5	7	
D049212 Orig															
D049212 Dup															
D049213 Orig	0.084	0.014	0.19	3	4	142	0.05	< 1	< 2	< 10	145	< 10	6	9	
D049213 Dup	0.083	0.013	0.19	4	4	140	0.05	< 1	< 2	< 10	144	< 10	6	9	
D049222 Orig	0.042	0.019	0.06	4	5	72	0.29	< 1	< 2	< 10	164	< 10	9	6	
D049222 Split	0.034	0.019	0.06	< 2	4	66	0.27	< 1	< 2	< 10	157	< 10	8	6	
D049222 Orig															
D049222 Dup															

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-17 13:59:03
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
D049222 Split	0.034	0.019	0.06	< 2	4	66	0.27	< 1	< 2	< 10	157	< 10	8	6	
D049226 Orig	0.047	0.013	0.06	3	3	112	0.23	4	< 2	< 10	119	< 10	6	4	
D049226 Dup	0.046	0.013	0.06	3	3	114	0.24	1	< 2	< 10	127	< 10	6	5	
D049240 Orig	0.092	0.039	0.10	< 2	< 1	90	0.01	1	< 2	< 10	14	< 10	2	18	
D049240 Dup	0.091	0.038	0.10	< 2	< 1	88	0.01	< 1	2	< 10	14	< 10	2	24	
D049242 Orig	0.058	0.027	0.39	< 2	2	113	< 0.01	< 1	3	< 10	79	< 10	8	14	
D049242 Split	0.051	0.025	0.37	< 2	2	105	< 0.01	< 1	3	< 10	74	< 10	8	12	
D049247 Orig															
D049247 Dup															
D049257 Orig															
D049257 Dup															
D049258 Orig	0.029	0.045	0.40	3	4	92	0.13	< 1	< 2	< 10	268	< 10	8	9	
D049258 Dup	0.030	0.045	0.40	4	4	93	0.15	< 1	< 2	< 10	270	< 10	8	10	
D049272 Orig	0.035	0.047	0.30	6	4	60	0.27	< 1	5	< 10	309	< 10	16	9	
D049272 Split	0.032	0.046	0.27	4	4	54	0.28	5	< 2	< 10	295	< 10	16	9	
D049272 Orig	0.035	0.047	0.30	6	4	60	0.27	< 1	3	< 10	307	< 10	16	9	
D049272 Dup	0.035	0.047	0.30	6	4	61	0.27	2	6	< 10	310	< 10	17	9	
D049285 Orig	0.071	0.060	0.31	5	4	58	0.24	< 1	< 2	< 10	123	< 10	33	13	
D049285 Dup	0.067	0.058	0.30	3	4	56	0.28	< 1	< 2	< 10	123	< 10	32	15	
D049292 Orig															
D049292 Dup															
D049299 Orig	0.050	0.040	0.39	5	5	53	0.39	< 1	< 2	< 10	352	< 10	18	10	
D049299 Dup	0.050	0.039	0.39	4	5	51	0.38	< 1	< 2	< 10	354	< 10	18	10	
D049304 Orig	0.049	0.043	0.94	4	5	52	0.23	< 1	< 2	< 10	388	< 10	15	16	
D049304 Split	0.044	0.041	0.88	4	5	49	0.29	2	< 2	< 10	370	< 10	14	17	
D049307 Orig															
D049307 Dup															
D049317 Orig															
D049317 Dup															
D049322 Orig	0.029	0.069	0.40	2	3	181	0.08	< 1	< 2	< 10	146	< 10	8	27	
D049322 Split	0.028	0.073	0.36	3	3	198	0.06	< 1	3	< 10	140	< 10	8	23	
D049327 Orig															
D049327 Dup															
D049332 Orig	0.044	0.137	0.07	< 2	2	109	0.19	< 1	< 2	< 10	131	< 10	9	12	
D049332 Split	0.042	0.134	0.06	< 2	2	105	0.18	1	< 2	< 10	127	< 10	8	15	
D049336 Orig	0.038	0.019	0.72	2	4	127	0.19	< 1	< 2	< 10	193	< 10	6	7	
D049336 Dup	0.037	0.019	0.73	2	4	126	0.18	< 1	3	< 10	192	< 10	6	7	
D049342 Orig															
D049342 Dup															
D049349 Orig	0.047	0.031	1.92	5	2	122	0.12	< 1	< 2	< 10	173	< 10	6	30	
D049349 Dup	0.044	0.030	3.06	8	2	152	0.13	< 1	< 2	< 10	168	< 10	7	36	
D049352 Orig															
D049352 Dup															
D049362 Orig	0.054	0.042	0.25	4	1	52	0.37	2	< 2	< 10	172	< 10	9	8	
D049362 Split	0.054	0.042	0.24	5	1	52	0.39	< 1	< 2	< 10	174	< 10	9	12	
D049362 Orig															
D049362 Dup															
D049363 Orig	0.121	0.059	0.13	< 2	< 1	127	0.25	< 1	< 2	< 10	73	< 10	6	40	
D049363 Dup	0.120	0.058	0.12	< 2	< 1	131	0.26	5	< 2	< 10	72	< 10	6	51	
D049372 Orig	0.059	0.033	0.84	< 2	3	182	0.26	< 1	< 2	< 10	155	< 10	8	22	

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-17 13:59:03
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
D049372 Split	0.056	0.035	0.82	2	3	185	0.25	< 1	5	< 10	155	< 10	8	21	
D049377 Orig															
D049377 Dup															
D049381 Orig	0.036	0.022	0.21	3	3	74	0.24	< 1	< 2	< 10	173	< 10	9	5	
D049381 Dup	0.035	0.022	0.20	2	3	74	0.23	< 1	< 2	< 10	169	< 10	9	4	
D049387 Orig															
D049387 Dup															
D049392 Orig	0.032	0.021	0.08	3	2	77	0.24	< 1	< 2	< 10	140	< 10	8	3	
D049392 Split	0.032	0.021	0.07	2	2	75	0.26	3	< 2	< 10	142	< 10	8	4	
D049395 Orig	0.040	0.058	0.37	2	2	315	0.04	< 1	< 2	< 10	113	< 10	8	23	
D049395 Dup	0.042	0.059	0.37	2	2	321	0.04	< 1	< 2	< 10	116	< 10	8	24	
D049397 Orig															
D049397 Dup															
D049408 Orig	0.044	0.021	0.11	4	2	101	0.28	< 1	3	< 10	127	< 10	5	4	
D049408 Dup	0.044	0.020	0.11	9	2	104	0.31	< 1	< 2	< 10	132	< 10	6	5	
D049412 Orig															
D049412 Dup															
D049422 Orig	0.063	0.034	0.31	< 2	2	115	0.25	4	< 2	< 10	112	< 10	9	21	
D049422 Split	0.061	0.045	0.31	3	1	126	0.28	6	< 2	< 10	104	< 10	9	20	
D049422 Orig	0.063	0.035	0.31	< 2	2	114	0.25	3	3	< 10	112	< 10	9	20	
D049422 Dup	0.064	0.034	0.31	< 2	2	116	0.26	4	< 2	< 10	111	< 10	9	22	
D049432 Orig															
D049432 Dup															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-26 14:30:48	2010-12-17 13:59:03
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank	0.013	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.013	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.013	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.013	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.012	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.013	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank	< 0.001	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.014	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.014	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	