Quality Analysis ... *Innovative Technologies*

Date Submitted:	08-Nov-10
Invoice No.:	A10-8397
Invoice Date:	07-Dec-10
Your Reference:	Castlewood Lake

KODIAK EXPLORATION
700 West Pender st
Suite 1205
Vancouver British Columbia V6C 1G8
Canada

ATTN: Stephen Roach

CERTIFICATE OF ANALYSIS

12 Pulp samples and 286 Rock samples were submitted for analysis.

The following analytical packages were requested:

Code 1A2-Tbay Au - Fire Assay AA
Code 1A3-Tbay Au - Fire Assay Gravimetric
Code 1E3-Tbay Aqua Regia ICP(AQUAGEO)

REPORT **A10-8397**

This report may be reproduced without our consent. If only selected portions of the report are reproduced, permission must be obtained. If no instructions were given at time of sample submittal regarding excess material, it will be discarded within 90 days of this report. Our liability is limited solely to the analytical cost of these analyses. Test results are representative only of material submitted for analysis.

Notes:
Values which exceed the upper limit should be assayed for accurate numbers.
If value exceeds upper limit we recommend reassay by fire assay gravimetric-Code 1A3

CERTIFIED BY :

Emmanuel Eseme , Ph.D.
Quality Control

ISO/IEC 17025
SCC Accredited
LAB 266
LAB 266
Accrédité CCN

ACTIVATION LABORATORIES LTD.

1336 Sandhill Drive, Ancaster, Ontario Canada L9G 4V5 TELEPHONE +1.905.648.9611 or +1.888.228.5227 FAX +1.905.648.9613
E-MAIL Ancaster@actlabs.com ACTLABS GROUP WEBSITE www.actlabs.com

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 3 2010 1:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041318	8	< 0.2	1.1	133	2300	< 1	119	< 2	104	4.01	5	< 10	125	< 0.5	< 2	5.80	46	179	10.5	< 10	2	0.27	< 10	1.98
D041319	< 5	< 0.2	0.5	126	1220	< 1	119	< 2	63	4.05	< 2	< 10	25	< 0.5	< 2	4.87	42	228	7.78	10	2	0.02	< 10	4.49
D041320	< 5	< 0.2	< 0.5	122	1150	< 1	111	< 2	64	3.99	< 2	< 10	147	< 0.5	< 2	5.03	39	209	7.68	10	< 1	0.19	< 10	4.28
D041321	< 5	< 0.2	0.5	125	1150	< 1	140	< 2	68	3.97	< 2	< 10	29	< 0.5	< 2	4.71	44	195	7.61	10	3	0.02	< 10	4.39
D041322	7	< 0.2	< 0.5	105	1160	< 1	135	< 2	74	3.76	< 2	< 10	90	< 0.5	< 2	5.19	44	204	8.07	10	2	0.03	< 10	4.07
D041323	597	< 0.2	< 0.5	9	320	10	9	< 2	20	1.02	< 2	< 10	44	< 0.5	< 2	2.63	8	11	1.84	< 10	< 1	0.31	37	0.41
D041324	107	< 0.2	< 0.5	21	417	5	12	< 2	19	0.77	< 2	< 10	242	< 0.5	< 2	2.73	7	16	1.82	< 10	< 1	0.30	34	0.42
D041325	44	< 0.2	1.0	109	965	3	52	3	73	1.49	3	< 10	83	< 0.5	< 2	3.93	28	53	5.31	< 10	< 1	0.80	17	1.82
D041326	35	< 0.2	1.1	65	741	2	60	< 2	136	1.73	2	< 10	99	< 0.5	< 2	2.47	24	48	5.70	< 10	< 1	0.85	12	1.69
D041327	59	0.4	1.7	702	980	3	139	< 2	436	2.57	9	< 10	49	0.6	< 2	4.92	78	212	8.71	10	2	1.10	< 10	2.36
D041328	40	0.3	2.8	353	890	1	93	< 2	389	2.49	8	< 10	73	< 0.5	< 2	5.34	75	125	8.24	10	< 1	0.77	15	2.28
D041329	13	< 0.2	1.1	90	1010	< 1	83	< 2	86	3.49	< 2	< 10	20	< 0.5	< 2	4.49	43	81	10.9	20	< 1	0.05	< 10	3.05
D041330	11	< 0.2	0.7	41	1050	< 1	97	< 2	79	3.31	< 2	< 10	38	< 0.5	< 2	5.42	40	80	9.47	20	< 1	0.12	11	2.93
D041331	80	< 0.2	0.9	84	1080	< 1	90	< 2	91	3.59	< 2	< 10	126	< 0.5	< 2	5.07	43	93	9.62	10	2	0.57	< 10	3.26
D041332	35	< 0.2	1.2	87	1100	< 1	90	< 2	96	3.37	< 2	< 10	39	< 0.5	< 2	4.02	46	93	9.79	20	< 1	0.11	< 10	3.02
D041333	321	< 0.2	< 0.5	58	961	< 1	81	5	85	2.92	2	< 10	509	1.0	< 2	4.52	30	191	6.60	10	< 1	1.75	55	3.04
D041334	714	< 0.2	0.6	84	892	9	77	7	73	2.53	< 2	< 10	293	1.2	< 2	5.20	24	237	4.99	10	< 1	2.05	80	2.91
D041335	16	< 0.2	0.8	111	1060	< 1	84	< 2	80	3.34	< 2	< 10	122	< 0.5	< 2	3.94	41	97	8.56	10	1	0.49	< 10	2.77
D041336	18	< 0.2	0.7	96	1240	< 1	79	< 2	86	3.42	< 2	< 10	97	< 0.5	< 2	5.40	40	89	9.59	10	2	0.41	< 10	2.99
D041337	38	< 0.2	0.8	132	1160	< 1	85	< 2	89	3.62	3	< 10	199	< 0.5	< 2	4.99	45	95	9.67	20	1	1.03	< 10	3.11
D041338	13	< 0.2	0.5	134	1210	< 1	102	< 2	85	4.05	< 2	< 10	50	< 0.5	< 2	4.48	48	109	10.2	20	2	0.19	< 10	3.36
D041339	7	< 0.2	1.2	56	1120	< 1	104	< 2	76	3.82	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	3.77	44	112	9.14	10	2	0.05	< 10	3.18
D041340	7	< 0.2	0.6	47	985	< 1	94	< 2	70	3.29	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	3.05	37	104	7.40	10	5	0.02	< 10	2.73
D041341	> 3000	0.4	0.8	120	1140	< 1	100	< 2	85	3.58	4	< 10	28	< 0.5	< 2	3.78	44	109	8.80	10	1	0.09	< 10	3.03
D041342	15	< 0.2	0.8	79	1110	< 1	107	< 2	89	3.66	< 2	< 10	43	< 0.5	< 2	3.44	46	127	8.74	10	2	0.19	< 10	2.95
D041343	182	< 0.2	0.6	100	1190	< 1	97	< 2	89	3.47	4	< 10	120	< 0.5	< 2	5.72	46	119	9.03	10	< 1	0.73	< 10	2.85
D041344	267	< 0.2	0.7	96	1200	< 1	100	< 2	91	3.75	< 2	< 10	58	< 0.5	< 2	4.86	45	132	9.23	10	< 1	0.30	< 10	3.00
D041345	< 5	< 0.2	0.6	55	906	< 1	22	< 2	60	2.37	< 2	< 10	45	< 0.5	< 2	3.25	32	2	8.23	10	2	0.12	< 10	1.85
D041346	165	< 0.2	1.1	32	952	< 1	17	< 2	89	2.75	< 2	< 10	111	< 0.5	< 2	4.54	33	< 1	10.1	10	3	1.54	< 10	2.15
D041347	< 5	< 0.2	0.7	13	826	< 1	10	< 2	58	2.17	< 2	< 10	30	< 0.5	< 2	4.43	29	< 1	8.74	20	< 1	0.14	< 10	1.77
D041348	< 5	< 0.2	0.7	106	1330	< 1	65	< 2	84	4.52	5	< 10	11	< 0.5	< 2	3.27	44	84	10.9	20	2	< 0.01	< 10	3.74
D041349	6	< 0.2	< 0.5	121	1070	2	96	< 2	75	3.96	17	< 10	47	< 0.5	< 2	2.18	34	262	8.45	10	< 1	0.22	40	3.83
D041350	< 5	< 0.2	0.7	50	1220	< 1	83	< 2	88	4.04	43	< 10	33	< 0.5	< 2	4.43	32	98	7.85	10	4	0.13	< 10	3.51
D041351	6	< 0.2	0.6	47	1160	< 1	78	< 2	86	4.01	44	< 10	32	< 0.5	< 2	4.23	37	96	7.83	10	3	0.13	< 10	3.45
D041352	1210	2.4	0.6	60	81	13	8	113	2	0.17	122	< 10	340	< 0.5	104	0.01	4	30	4.66	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01
D041353	< 5	< 0.2	< 0.5	24	441	3	34	< 2	43	1.38	3	< 10	168	< 0.5	< 2	1.03	12	55	2.36	< 10	< 1	0.11	< 10	0.62
D041354	11	< 0.2	0.7	48	1160	< 1	46	< 2	84	3.78	31	< 10	45	< 0.5	< 2	5.36	33	89	7.54	10	3	0.15	10	3.07
D041355	34	< 0.2	2.0	79	807	2	49	< 2	230	2.39	< 2	< 10	31	< 0.5	< 2	2.97	28	47	6.17	< 10	< 1	0.53	14	1.62
D041356	36	0.2	1.1	197	861	4	78	9	117	2.18	7	< 10	20	< 0.5	< 2	1.95	46	41	8.07	< 10	2	0.63	< 10	1.32
D041357	62	< 0.2	0.6	200	673	6	72	2	66	2.72	< 2	< 10	26	< 0.5	< 2	1.25	43	51	7.94	< 10	2	0.58	< 10	1.66
D041358	771	< 0.2	0.7	145	524	3	74	2	110	3.08	11	< 10	59	< 0.5	< 2	0.37	40	68	7.59	< 10	1	0.40	13	1.77
D041359	43	< 0.2	0.5	80	718	3	68	< 2	67	3.12	8	< 10	63	< 0.5	< 2	1.29	40	66	7.64	10	2	0.29	12	1.94
D041360	< 5	< 0.2	0.5	160	724	3	86	< 2	43	2.85	< 2	< 10	25	< 0.5	< 2	1.34	80	64	8.97	10	1	0.39	< 10	2.10
D041361	6	< 0.2	0.5	42	987	< 1	73	< 2	72	2.94	17	< 10	52	< 0.5	< 2	3.43	27	84	6.59	< 10	< 1	0.27	< 10	3.51
D041362	502	0.2	1.0	147	1030	< 1	78	3	184	2.52	4	< 10	26	< 0.5	< 2	2.93	35	69	7.88	< 10	2	0.47	< 10	2.60
D041363	51	< 0.2	0.8	124	1530	< 1	60	< 2	176	3.51	10	< 10	43	< 0.5	< 2	3.73	40	47	10.7	10	2	0.43	< 10	3.44

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 3 2010 1:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041364	17	< 0.2	0.6	54	725	< 1	36	< 2	60	2.31	4	< 10	127	< 0.5	< 2	2.70	18	28	4.46	< 10	< 1	0.59	24	1.65
D041365	25	< 0.2	0.6	231	723	< 1	87	< 2	62	3.29	2	< 10	30	< 0.5	< 2	1.98	54	63	8.64	< 10	5	0.53	< 10	2.77
D041366	1290	0.6	0.5	72	1150	2	75	< 2	47	2.27	< 2	< 10	61	< 0.5	< 2	4.28	31	72	6.64	< 10	< 1	0.43	< 10	2.97
D041367	456	< 0.2	< 0.5	43	617	< 1	45	8	63	2.18	< 2	< 10	121	0.6	< 2	3.12	21	56	4.28	< 10	< 1	0.83	25	1.85
D041368	262	0.5	0.6	126	1010	< 1	67	38	70	2.27	< 2	< 10	32	0.8	< 2	3.88	38	90	7.10	10	< 1	1.03	< 10	2.66
D041369	10	< 0.2	1.0	123	1170	2	63	< 2	180	4.03	4	< 10	52	< 0.5	< 2	2.91	45	63	10.8	20	< 1	0.16	< 10	3.53
D041370	58	0.5	2.3	336	721	3	104	4	331	1.88	< 2	< 10	14	< 0.5	2	1.02	63	32	9.02	< 10	2	0.78	< 10	0.53
D041371	10	< 0.2	1.6	209	888	1	56	< 2	243	2.84	< 2	< 10	27	< 0.5	< 2	4.02	43	39	7.52	< 10	< 1	0.62	< 10	1.79
D041372	< 5	< 0.2	0.7	122	716	< 1	46	< 2	77	2.61	< 2	< 10	35	< 0.5	< 2	3.03	25	25	5.44	< 10	< 1	0.77	< 10	1.36
D041373	< 5	< 0.2	< 0.5	78	626	< 1	51	3	103	2.43	< 2	< 10	120	< 0.5	< 2	2.63	20	70	4.51	< 10	< 1	0.71	14	1.70
D041374	< 5	< 0.2	1.6	109	731	< 1	65	23	220	2.62	< 2	< 10	115	0.6	< 2	3.35	24	96	4.94	< 10	< 1	0.78	17	2.03
D041375	< 5	< 0.2	0.5	33	495	< 1	16	5	96	1.93	3	< 10	321	< 0.5	< 2	3.20	9	19	2.17	< 10	< 1	0.64	37	0.82
D041376	< 5	< 0.2	< 0.5	15	366	< 1	8	5	43	1.74	< 2	< 10	400	< 0.5	< 2	2.36	6	10	1.54	< 10	< 1	0.68	35	0.50
D041377	16	< 0.2	0.8	166	988	< 1	65	< 2	167	3.08	3	< 10	52	< 0.5	< 2	3.69	35	43	7.48	< 10	2	0.54	13	1.65
D041378	< 5	< 0.2	< 0.5	13	463	< 1	12	2	95	1.95	< 2	< 10	323	< 0.5	< 2	2.65	6	15	1.76	< 10	< 1	0.64	40	0.59
D041379	33	0.3	2.4	352	548	4	68	3	395	2.54	< 2	< 10	18	< 0.5	< 2	1.28	50	35	7.76	< 10	2	0.73	20	0.95
D041380	< 5	< 0.2	< 0.5	12	464	< 1	16	3	76	2.02	7	< 10	418	< 0.5	< 2	2.47	8	35	1.88	< 10	2	0.62	37	0.72
D041381	< 5	< 0.2	< 0.5	62	478	2	18	2	50	2.20	< 2	< 10	102	< 0.5	< 2	2.51	12	18	2.24	< 10	< 1	0.80	32	0.57
D041382	9	< 0.2	0.8	114	1020	1	58	5	129	3.01	< 2	< 10	53	< 0.5	< 2	3.24	28	59	7.11	10	3	0.38	14	1.64
D041383	< 5	< 0.2	0.5	28	658	< 1	90	10	74	2.38	< 2	< 10	213	0.6	< 2	3.84	18	154	3.83	< 10	< 1	0.44	49	2.24
D041384	5	< 0.2	0.8	132	1630	< 1	80	15	148	3.59	< 2	< 10	190	0.5	< 2	4.99	41	88	9.32	20	< 1	0.81	< 10	2.19
D041385	< 5	< 0.2	< 0.5	20	566	< 1	12	8	50	1.74	< 2	< 10	448	< 0.5	< 2	2.01	10	20	2.33	< 10	< 1	0.75	33	0.65
D041386	6	0.3	2.5	52	980	3	27	88	145	2.30	< 2	< 10	217	< 0.5	< 2	2.83	18	36	4.72	< 10	< 1	0.60	27	1.14
D041387	< 5	< 0.2	< 0.5	19	311	< 1	12	13	38	1.47	< 2	< 10	345	< 0.5	< 2	1.75	7	25	1.90	< 10	< 1	0.52	37	0.69
D041388	< 5	< 0.2	0.6	167	947	< 1	65	< 2	74	3.33	< 2	< 10	43	< 0.5	< 2	3.59	37	66	6.52	< 10	1	0.14	< 10	2.63
D041389	< 5	< 0.2	0.6	183	940	< 1	59	< 2	68	3.16	< 2	< 10	94	< 0.5	< 2	4.36	39	83	7.92	10	2	0.47	< 10	2.93
D041390	< 5	< 0.2	0.5	169	888	< 1	63	2	68	3.35	< 2	< 10	18	0.7	< 2	3.14	35	79	6.35	< 10	2	0.05	< 10	2.46
D041391	< 5	< 0.2	< 0.5	147	1040	< 1	63	< 2	62	3.04	< 2	< 10	21	0.8	< 2	5.73	35	71	6.23	< 10	2	0.06	< 10	2.48
D041392	< 5	< 0.2	0.5	174	888	< 1	72	3	55	3.18	< 2	< 10	128	2.1	< 2	3.80	39	82	7.31	10	< 1	0.98	< 10	2.84
D041393	< 5	< 0.2	0.5	165	1110	< 1	76	< 2	73	3.35	< 2	< 10	43	< 0.5	< 2	5.33	39	104	8.30	10	3	0.20	< 10	3.36
D041394	< 5	< 0.2	< 0.5	11	288	< 1	7	12	38	2.36	< 2	< 10	710	0.6	< 2	1.97	6	13	1.55	10	< 1	1.13	35	0.55
D041395	< 5	< 0.2	< 0.5	14	263	< 1	6	7	36	2.04	< 2	< 10	551	< 0.5	< 2	1.72	5	12	1.36	< 10	< 1	0.88	33	0.49
D041396	< 5	< 0.2	< 0.5	164	914	< 1	59	< 2	60	3.47	< 2	< 10	17	< 0.5	< 2	3.62	35	85	6.12	< 10	1	0.04	< 10	2.51
D041397	< 5	< 0.2	< 0.5	140	861	< 1	55	< 2	58	3.31	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	3.36	35	98	6.00	< 10	2	0.02	< 10	2.28
D041398	< 5	< 0.2	0.8	161	851	< 1	46	< 2	54	2.81	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	2.83	31	95	5.79	< 10	< 1	0.06	< 10	2.21
D041399	< 5	< 0.2	< 0.5	150	951	< 1	32	< 2	60	2.68	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	2.84	30	54	6.90	< 10	1	0.04	< 10	2.24
D041400	< 5	< 0.2	0.5	132	926	< 1	23	< 2	59	2.71	< 2	< 10	93	2.3	< 2	4.46	33	26	7.55	10	1	0.68	< 10	2.12
D041401	< 5	< 0.2	< 0.5	116	846	< 1	26	< 2	49	2.49	< 2	< 10	65	2.0	< 2	4.75	28	30	6.83	< 10	2	0.43	< 10	1.76
D041402	1140	2.2	< 0.5	57	76	12	8	108	3	0.16	116	< 10	313	< 0.5	98	< 0.01	6	28	4.36	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01
D041403	< 5	< 0.2	< 0.5	23	423	2	33	< 2	42	1.32	< 2	< 10	163	< 0.5	< 2	1.00	11	53	2.25	< 10	< 1	0.11	< 10	0.60
D041404	< 5	< 0.2	0.6	130	940	< 1	21	< 2	55	1.91	< 2	< 10	69	1.1	< 2	4.51	42	15	8.77	< 10	2	0.48	< 10	1.89
D041405	< 5	< 0.2	0.6	131	973	< 1	36	< 2	70	3.14	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	2.62	37	28	8.69	10	2	0.07	< 10	2.30
D041406	< 5	< 0.2	< 0.5	175	1000	< 1	59	< 2	63	2.80	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	2.58	33	67	6.54	< 10	< 1	0.04	< 10	2.45
D041407	< 5	< 0.2	0.6	64	974	< 1	60	4	60	2.55	< 2	< 10	22	3.6	< 2	5.11	42	77	6.25	< 10	< 1	0.07	< 10	2.34
D041408	< 5	< 0.2	0.7	175	1050	< 1	96	< 2	96	3.70	< 2	< 10	16	1.1	< 2	1.85	51	123	9.21	10	< 1	0.04	< 10	3.89
D041409	< 5	< 0.2	0.6	109	793	< 1	62	< 2	45	2.85	< 2	< 10	22	0.6	< 2	3.03	32	64	6.11	< 10	2	0.06	< 10	2.52

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 3 2010 1:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041410	< 5	< 0.2	< 0.5	108	902	< 1	68	< 2	42	3.71	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	3.18	33	72	6.25	< 10	1	0.03	< 10	2.95
D041411	< 5	< 0.2	0.6	97	982	< 1	69	< 2	54	3.88	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	3.47	35	80	6.76	< 10	< 1	0.02	< 10	3.34
D041412	< 5	< 0.2	< 0.5	147	947	< 1	65	< 2	56	3.77	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	3.16	37	75	6.85	10	< 1	0.04	< 10	3.14
D041413	6	< 0.2	0.6	186	914	< 1	67	< 2	73	3.21	< 2	< 10	12	0.7	< 2	3.38	41	80	6.80	< 10	2	0.03	< 10	3.07
D041414	< 5	< 0.2	0.7	125	876	< 1	70	< 2	83	3.82	< 2	< 10	18	0.5	< 2	2.84	39	80	6.98	< 10	3	0.06	< 10	3.19
D041415	< 5	< 0.2	< 0.5	159	906	< 1	67	< 2	78	3.48	< 2	< 10	14	0.8	< 2	3.29	38	80	7.09	< 10	2	0.05	< 10	2.81
D041416	< 5	< 0.2	0.8	59	856	< 1	34	< 2	84	2.88	< 2	< 10	41	0.7	< 2	2.92	16	43	6.93	< 10	2	0.28	18	1.86
D041417	8	< 0.2	< 0.5	61	489	1	28	4	110	2.72	< 2	< 10	79	< 0.5	< 2	2.23	15	30	2.94	< 10	< 1	0.68	31	1.08
D041418	< 5	< 0.2	1.8	137	800	< 1	64	7	297	2.72	< 2	< 10	83	2.3	< 2	2.68	30	85	5.82	< 10	1	0.94	12	2.88
D041419	< 5	< 0.2	0.6	137	984	< 1	66	< 2	76	2.87	4	< 10	53	3.2	< 2	3.39	36	97	7.04	10	2	0.30	< 10	3.41
D041420	< 5	< 0.2	0.5	153	965	< 1	73	< 2	71	2.88	< 2	< 10	15	1.4	< 2	2.90	40	104	7.38	10	2	0.03	< 10	3.43
D041421	< 5	< 0.2	< 0.5	130	769	< 1	57	< 2	55	2.42	< 2	< 10	37	1.5	< 2	3.86	36	76	5.82	< 10	< 1	0.11	< 10	2.36
D041422	< 5	< 0.2	0.6	195	917	< 1	53	< 2	64	3.06	< 2	< 10	15	1.1	< 2	3.09	33	64	6.34	< 10	< 1	0.03	< 10	2.50
D041423	< 5	< 0.2	0.6	109	801	< 1	50	< 2	62	3.13	3	< 10	52	0.6	< 2	2.23	31	48	5.52	< 10	< 1	0.09	< 10	2.24
D041424	15	< 0.2	< 0.5	143	874	< 1	60	< 2	68	3.56	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	2.61	34	60	6.25	< 10	2	0.02	< 10	2.67
D041425	< 5	< 0.2	< 0.5	122	843	< 1	39	< 2	61	2.43	< 2	< 10	24	1.5	< 2	3.14	31	53	6.44	< 10	2	0.05	< 10	2.07
D041426	< 5	< 0.2	< 0.5	107	853	< 1	69	< 2	76	2.49	< 2	< 10	18	0.7	< 2	5.06	33	78	7.21	< 10	2	0.03	< 10	2.57
D041427	< 5	< 0.2	0.8	115	738	< 1	51	< 2	58	2.07	< 2	< 10	16	0.9	< 2	3.41	30	51	5.65	< 10	< 1	0.04	< 10	1.94
D041428	6	< 0.2	0.5	268	863	< 1	67	< 2	83	2.45	3	< 10	17	1.5	< 2	2.99	45	71	7.05	< 10	< 1	0.04	< 10	2.53
D041429	< 5	< 0.2	< 0.5	171	958	< 1	58	< 2	75	3.18	< 2	< 10	15	0.5	< 2	3.07	36	59	6.19	< 10	2	0.03	< 10	2.44
D041430	< 5	< 0.2	0.5	127	1040	< 1	60	< 2	89	3.40	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	3.20	36	68	6.39	< 10	3	0.04	< 10	2.53
D041431	< 5	< 0.2	0.7	154	1160	2	76	< 2	103	3.98	< 2	< 10	17	< 0.5	< 2	3.09	41	74	8.02	10	2	0.03	< 10	3.30
D041432	10	0.6	0.6	147	620	1	28	2	62	2.67	3	< 10	47	0.6	< 2	2.37	16	34	5.00	< 10	< 1	0.49	25	1.23
D041433	< 5	< 0.2	0.6	150	928	< 1	96	< 2	37	2.94	< 2	< 10	24	1.0	< 2	3.97	40	159	5.24	< 10	< 1	0.06	< 10	1.98
D041434	< 5	< 0.2	0.5	167	857	< 1	98	< 2	53	3.12	< 2	< 10	24	1.3	< 2	3.39	37	167	5.78	< 10	< 1	0.06	< 10	2.74
D041435	< 5	< 0.2	0.6	101	993	< 1	121	7	67	2.92	< 2	< 10	108	5.7	3	5.14	35	232	6.41	10	1	0.66	12	3.74
D041436	< 5	< 0.2	0.9	138	929	< 1	118	< 2	62	3.24	< 2	< 10	16	0.7	< 2	5.32	38	207	6.35	< 10	3	0.04	< 10	3.73
D041437	< 5	< 0.2	0.6	133	898	< 1	123	< 2	61	3.37	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	6.02	40	226	6.89	10	< 1	0.03	< 10	3.93
D041438	19	< 0.2	0.6	116	769	< 1	94	< 2	52	3.23	< 2	< 10	16	< 0.5	< 2	3.13	31	162	5.54	< 10	2	0.05	< 10	2.87
D041439	< 5	< 0.2	0.7	168	844	< 1	109	< 2	62	3.54	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	2.91	43	185	6.29	< 10	4	0.04	< 10	3.57
D041440	< 5	< 0.2	0.8	131	866	< 1	120	< 2	55	3.69	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	2.58	44	180	6.34	10	< 1	0.03	< 10	3.50
D041441	< 5	< 0.2	0.6	117	835	< 1	112	< 2	48	3.32	< 2	< 10	74	2.7	< 2	4.31	34	196	6.06	< 10	3	0.45	< 10	3.24
D041442	< 5	< 0.2	< 0.5	106	915	< 1	127	< 2	61	3.04	< 2	< 10	129	4.1	< 2	4.66	42	219	6.89	10	< 1	1.10	< 10	3.88
D041443	< 5	< 0.2	< 0.5	17	253	< 1	17	7	35	1.85	< 2	< 10	388	< 0.5	< 2	1.78	8	26	1.72	< 10	< 1	0.53	28	0.78
D041444	< 5	< 0.2	< 0.5	147	794	< 1	100	< 2	48	3.19	< 2	< 10	17	< 0.5	< 2	2.68	39	167	5.85	< 10	3	0.04	< 10	2.96
D041445	< 5	< 0.2	< 0.5	128	907	< 1	116	< 2	62	3.45	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	2.77	42	181	5.89	< 10	2	0.04	< 10	3.20
D041446	< 5	< 0.2	0.7	120	815	< 1	117	< 2	59	3.59	< 2	< 10	20	< 0.5	< 2	3.03	38	180	5.91	< 10	< 1	0.07	< 10	3.28
D041447	< 5	< 0.2	0.8	107	744	< 1	103	< 2	53	3.22	< 2	< 10	20	0.7	< 2	3.60	34	157	5.50	< 10	2	0.08	< 10	2.78
D041448	< 5	< 0.2	0.7	113	770	< 1	108	< 2	56	3.44	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	3.31	35	164	5.73	< 10	2	0.04	< 10	3.03
D041449	< 5	< 0.2	< 0.5	189	875	< 1	125	< 2	57	3.50	< 2	< 10	17	< 0.5	< 2	2.58	40	192	6.30	< 10	2	0.05	< 10	3.71
D041450	< 5	< 0.2	0.7	111	655	< 1	87	2	34	2.64	< 2	< 10	27	0.8	< 2	5.31	31	147	5.26	< 10	< 1	0.10	< 10	1.78
D041451	< 5	< 0.2	< 0.5	110	695	< 1	87	3	32	2.85	< 2	< 10	37	0.9	< 2	5.74	30	157	5.52	< 10	< 1	0.14	< 10	1.80
D041452	1180	2.3	< 0.5	60	82	13	9	116	3	0.17	124	< 10	346	< 0.5	105	0.01	3	31	4.73	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01
D041453	< 5	< 0.2	< 0.5	23	434	2	33	< 2	43	1.37	3	< 10	167	< 0.5	< 2	1.01	11	55	2.31	< 10	< 1	0.11	< 10	0.61
D041454	< 5	< 0.2	0.5	264	777	< 1	88	< 2	37	2.73	< 2	< 10	54	1.2	< 2	6.49	35	148	6.50	< 10	3	0.34	< 10	1.88
D041455	< 5	< 0.2	0.7	140	795	< 1	124	< 2	37	3.34	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	2.66	46	206	6.29	< 10	< 1	0.03	< 10	3.55

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 3 2010 1:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041456	< 5	< 0.2	0.7	121	826	< 1	112	< 2	52	3.24	< 2	< 10	22	0.5	< 2	3.34	38	186	6.06	< 10	2	0.08	< 10	3.11
D041457	< 5	< 0.2	0.7	114	810	< 1	183	< 2	52	2.96	< 2	< 10	126	0.7	< 2	4.59	37	326	5.42	< 10	< 1	0.24	11	3.78
D041458	< 5	< 0.2	0.8	83	1030	< 1	173	2	69	2.76	< 2	< 10	396	2.5	< 2	6.03	31	312	5.80	10	< 1	0.77	64	4.21
D041459	< 5	< 0.2	0.7	148	983	< 1	75	< 2	97	2.63	< 2	< 10	42	0.7	< 2	4.05	36	111	7.06	10	< 1	0.06	22	2.93
D041460	< 5	< 0.2	< 0.5	156	966	< 1	65	< 2	59	2.89	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	3.10	36	83	6.48	< 10	4	0.03	< 10	2.59
D041461	< 5	< 0.2	0.6	156	1060	< 1	75	< 2	73	3.10	< 2	< 10	32	1.0	< 2	3.74	38	93	7.28	10	< 1	0.13	< 10	2.96
D041462	< 5	< 0.2	0.5	166	1020	< 1	74	< 2	64	3.75	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	3.75	38	70	6.96	< 10	3	0.03	< 10	2.77
D041463	< 5	< 0.2	< 0.5	140	1030	< 1	78	< 2	61	3.35	< 2	< 10	21	< 0.5	< 2	4.20	35	75	6.91	< 10	2	0.07	< 10	2.82
D041464	< 5	< 0.2	< 0.5	94	1160	< 1	74	< 2	66	2.52	< 2	< 10	30	< 0.5	< 2	7.20	53	82	7.56	< 10	4	0.13	< 10	2.82
D041465	< 5	< 0.2	< 0.5	109	736	< 1	52	< 2	47	1.50	< 2	< 10	29	0.5	< 2	5.44	36	66	6.27	< 10	< 1	0.14	< 10	1.84
D041466	< 5	< 0.2	< 0.5	146	920	< 1	56	< 2	51	2.54	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	4.20	34	50	5.52	< 10	< 1	0.05	< 10	2.01
D041467	< 5	< 0.2	< 0.5	124	733	< 1	47	< 2	42	2.53	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	4.09	29	64	4.54	< 10	< 1	0.03	< 10	1.70
D041468	< 5	< 0.2	< 0.5	89	735	< 1	43	< 2	41	2.89	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	3.73	27	68	4.60	< 10	< 1	0.03	< 10	1.60
D041469	< 5	< 0.2	< 0.5	169	772	< 1	52	< 2	56	3.00	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	2.95	35	50	5.41	< 10	< 1	0.04	< 10	1.99
D041470	< 5	< 0.2	0.6	168	920	< 1	56	< 2	58	3.55	< 2	< 10	19	< 0.5	< 2	3.48	35	56	6.31	< 10	< 1	0.08	< 10	2.30
D041471	< 5	< 0.2	0.6	146	758	< 1	42	< 2	51	2.51	< 2	< 10	35	1.1	< 2	2.88	30	67	5.44	< 10	< 1	0.24	< 10	1.92
D041472	< 5	< 0.2	0.7	184	994	< 1	38	< 2	57	2.85	2	< 10	21	1.1	< 2	4.29	33	43	7.22	10	2	0.12	< 10	2.07
D041473	< 5	< 0.2	0.7	169	800	< 1	52	< 2	60	2.72	< 2	< 10	23	< 0.5	< 2	2.39	33	36	5.73	< 10	< 1	0.10	< 10	1.97
D041474	< 5	< 0.2	0.6	175	826	< 1	52	< 2	59	2.90	< 2	< 10	20	< 0.5	< 2	3.04	32	67	5.86	< 10	2	0.08	< 10	2.08
D041475	< 5	< 0.2	0.5	148	1030	< 1	62	< 2	61	2.96	< 2	< 10	20	0.6	< 2	3.42	34	81	7.05	< 10	2	0.13	< 10	2.70
D041476	< 5	< 0.2	0.6	185	844	< 1	60	< 2	66	2.90	< 2	< 10	25	< 0.5	< 2	1.64	35	94	6.84	< 10	< 1	0.16	< 10	2.90
D041477	< 5	< 0.2	0.6	159	905	< 1	62	< 2	54	3.25	< 2	< 10	26	0.5	< 2	3.24	36	81	6.72	< 10	1	0.15	< 10	2.72
D041478	< 5	< 0.2	0.7	154	952	< 1	64	< 2	54	2.74	< 2	< 10	26	1.1	< 2	3.89	35	85	6.94	< 10	3	0.14	< 10	2.68
D041479	< 5	< 0.2	0.6	158	983	< 1	65	< 2	55	2.68	< 2	< 10	52	2.5	< 2	4.47	35	83	7.08	10	2	0.43	< 10	2.56
D041480	< 5	< 0.2	0.7	108	908	< 1	192	< 2	64	2.91	< 2	< 10	156	2.0	< 2	4.80	38	330	6.58	< 10	< 1	1.85	20	4.51
D041481	< 5	< 0.2	0.5	47	762	< 1	425	5	42	2.91	< 2	< 10	130	0.8	< 2	5.82	38	792	4.53	< 10	< 1	0.76	30	6.33
D041482	< 5	< 0.2	0.6	152	882	< 1	69	< 2	67	2.79	< 2	< 10	142	1.3	< 2	4.10	36	94	7.09	10	< 1	0.87	< 10	3.08
D041483	< 5	< 0.2	1.0	188	780	< 1	40	5	115	2.72	< 2	< 10	41	2.3	< 2	3.31	23	49	5.77	< 10	3	0.15	20	1.81
D041484	< 5	< 0.2	0.5	134	960	< 1	92	< 2	69	2.87	< 2	< 10	96	0.9	< 2	5.02	39	139	6.92	< 10	2	0.46	< 10	2.67
D041485	< 5	< 0.2	0.7	118	1080	< 1	134	< 2	75	3.36	< 2	< 10	114	0.7	< 2	4.68	41	223	6.82	10	< 1	0.25	< 10	2.74
D041486	< 5	< 0.2	0.6	135	1310	1	108	< 2	89	3.62	< 2	< 10	67	< 0.5	< 2	4.69	45	189	7.36	10	1	0.16	< 10	2.01
D041487	< 5	< 0.2	0.5	130	1150	< 1	112	< 2	78	3.60	< 2	< 10	78	< 0.5	< 2	4.55	44	179	7.21	10	3	0.17	< 10	2.17
D041488	< 5	< 0.2	0.6	125	1230	< 1	88	< 2	70	2.03	< 2	< 10	60	1.1	< 2	6.05	42	168	7.65	< 10	1	0.97	< 10	1.69
D041489	< 5	< 0.2	0.5	127	1180	< 1	93	< 2	72	3.55	< 2	< 10	51	< 0.5	< 2	4.70	43	156	6.73	< 10	4	0.11	< 10	1.80
D041490	< 5	< 0.2	< 0.5	121	923	< 1	82	< 2	67	2.83	< 2	< 10	37	< 0.5	< 2	3.65	40	147	5.84	< 10	2	0.09	< 10	1.94
D041491	< 5	< 0.2	1.1	141	1060	< 1	103	< 2	80	2.12	3	< 10	68	0.8	< 2	4.58	48	164	5.97	< 10	< 1	0.53	< 10	1.24
D041492	< 5	< 0.2	< 0.5	122	1070	9	109	< 2	85	2.89	< 2	< 10	96	< 0.5	< 2	4.22	40	194	6.95	< 10	2	0.24	< 10	2.26
D041493	< 5	0.4	< 0.5	113	975	1	117	< 2	66	2.68	< 2	< 10	125	1.0	< 2	5.65	33	210	6.08	< 10	< 1	0.60	15	3.08
D041494	< 5	< 0.2	< 0.5	127	1360	< 1	100	< 2	88	3.34	< 2	< 10	58	< 0.5	< 2	4.32	44	149	7.51	< 10	2	0.14	< 10	1.73
D041495	< 5	< 0.2	< 0.5	61	830	< 1	249	< 2	57	2.89	< 2	< 10	150	1.7	< 2	4.42	36	425	4.71	< 10	< 1	0.47	28	3.81
D041496	< 5	< 0.2	0.5	133	1120	6	110	< 2	83	2.60	< 2	< 10	156	< 0.5	< 2	4.46	45	190	6.15	< 10	2	0.45	< 10	1.87
D041497	< 5	< 0.2	< 0.5	85	1060	< 1	117	3	77	1.80	< 2	< 10	108	1.2	< 2	6.64	33	202	6.46	< 10	< 1	1.26	16	2.80
D041498	< 5	< 0.2	0.6	70	899	< 1	236	5	93	2.67	< 2	< 10	199	2.2	< 2	5.00	35	386	5.34	10	< 1	2.01	32	4.63
D041499	< 5	< 0.2	< 0.5	34	953	< 1	240	43	102	2.34	< 2	< 10	355	2.8	< 2	6.37	29	328	4.51	10	< 1	2.04	18	4.25
D041500	< 5	0.4	< 0.5	30	119	< 1	11	102	29	0.50	< 2	< 10	1080	0.5	< 2	0.75	2	82	1.01	< 10	< 1	0.16	17	0.31
D041501	< 5	0.6	< 0.5	34	116	< 1	9	160	25	0.43	< 2	< 10	874	0.5	< 2	0.82	2	15	0.94	< 10	< 1	0.16	15	0.32

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 3 2010 1:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041502	2970	65.6	9.7	184	609	9	45	1160	2120	1.99	34	< 10	102	< 0.5	< 2	2.93	12	61	3.33	< 10	13	0.28	< 10	1.74
D041503	< 5	< 0.2	< 0.5	24	443	3	34	3	45	1.39	5	< 10	171	< 0.5	< 2	1.03	11	56	2.37	< 10	< 1	0.11	< 10	0.63
D041504	< 5	2.5	< 0.5	217	74	1	2	682	18	0.32	3	< 10	568	< 0.5	4	0.55	1	79	0.76	< 10	< 1	0.03	19	0.09
D041505	< 5	2.0	< 0.5	114	60	< 1	< 1	564	20	0.31	2	< 10	1190	< 0.5	2	0.45	< 1	1	0.67	< 10	< 1	0.04	19	0.10
D041506	< 5	0.9	< 0.5	39	77	< 1	< 1	146	16	0.22	< 2	< 10	1390	< 0.5	< 2	0.70	< 1	4	0.75	< 10	< 1	0.04	26	0.11
D041507	< 5	2.2	< 0.5	221	124	< 1	< 1	333	30	0.46	< 2	< 10	1010	< 0.5	< 2	1.19	2	4	0.94	< 10	< 1	0.12	50	0.20
D041508	< 5	1.5	< 0.5	50	107	< 1	< 1	111	30	0.31	< 2	< 10	769	< 0.5	< 2	1.08	2	4	0.99	< 10	< 1	0.11	42	0.19
D041509	< 5	1.1	< 0.5	282	69	< 1	< 1	203	13	0.24	< 2	< 10	946	< 0.5	< 2	0.82	1	5	0.62	< 10	< 1	0.03	< 10	0.08
D041510	< 5	0.9	< 0.5	132	45	< 1	< 1	183	4	0.21	< 2	< 10	751	< 0.5	< 2	0.44	< 1	6	0.45	< 10	< 1	< 0.01	< 10	0.03
D041511	< 5	0.3	< 0.5	12	55	< 1	< 1	49	10	0.39	< 2	< 10	883	< 0.5	< 2	0.51	< 1	4	0.85	< 10	< 1	0.02	12	0.09
D041512	< 5	1.7	< 0.5	82	50	< 1	< 1	479	11	0.17	< 2	< 10	640	< 0.5	2	0.48	< 1	6	0.53	< 10	< 1	< 0.01	< 10	0.04
D041513	< 5	3.0	< 0.5	214	59	< 1	< 1	561	7	0.20	< 2	< 10	1280	< 0.5	6	0.69	< 1	4	0.63	< 10	< 1	0.01	13	0.07
D041514	< 5	2.5	< 0.5	84	56	< 1	< 1	611	10	0.34	< 2	< 10	752	< 0.5	4	0.59	< 1	5	0.68	< 10	< 1	0.02	< 10	0.06
D041515	< 5	0.4	< 0.5	15	67	< 1	< 1	31	11	0.35	< 2	< 10	812	< 0.5	< 2	0.71	< 1	4	0.69	< 10	< 1	0.03	14	0.09
D041516	< 5	5.3	< 0.5	190	97	< 1	< 1	1320	22	0.35	< 2	< 10	886	< 0.5	9	1.18	1	4	0.78	< 10	< 1	0.07	19	0.14
D041517	< 5	1.2	< 0.5	2	85	< 1	< 1	57	24	0.21	< 2	< 10	992	< 0.5	< 2	0.82	< 1	3	0.62	< 10	< 1	0.07	15	0.13
D041518	< 5	0.5	< 0.5	10	81	< 1	< 1	112	17	0.33	< 2	< 10	198	< 0.5	< 2	0.75	< 1	5	0.73	< 10	< 1	0.06	19	0.10
D041519	< 5	0.6	< 0.5	3	115	< 1	< 1	26	33	0.47	< 2	< 10	488	< 0.5	< 2	0.88	1	4	0.89	< 10	< 1	0.15	20	0.19
D041520	< 5	2.1	< 0.5	8	112	< 1	< 1	681	34	0.31	< 2	< 10	249	< 0.5	< 2	0.88	2	3	0.82	< 10	< 1	0.12	22	0.20
D041521	< 5	1.2	< 0.5	5	160	< 1	< 1	22	59	0.62	< 2	< 10	429	< 0.5	< 2	1.39	2	4	1.12	< 10	< 1	0.24	32	0.27
D041522	< 5	0.6	< 0.5	7	150	< 1	< 1	57	79	0.59	< 2	< 10	292	< 0.5	< 2	1.28	2	4	1.11	< 10	< 1	0.23	32	0.27
D041523	< 5	0.7	< 0.5	4	153	< 1	< 1	15	62	0.79	< 2	< 10	322	0.5	< 2	1.27	2	4	1.28	< 10	< 1	0.31	34	0.31
D041524	< 5	0.5	< 0.5	6	119	< 1	< 1	17	30	0.38	< 2	< 10	377	< 0.5	< 2	1.36	2	4	0.82	< 10	< 1	0.12	21	0.18
D041525	< 5	0.4	< 0.5	9	92	< 1	< 1	16	20	0.33	< 2	< 10	253	< 0.5	< 2	0.96	1	5	0.65	< 10	< 1	0.08	13	0.12
D041526	< 5	1.8	< 0.5	14	143	< 1	< 1	442	41	0.60	< 2	< 10	382	< 0.5	< 2	1.67	2	5	1.02	< 10	< 1	0.17	27	0.24
D041527	< 5	< 0.2	< 0.5	3	114	< 1	< 1	15	36	0.82	< 2	< 10	271	0.6	< 2	0.87	2	4	1.02	< 10	< 1	0.29	20	0.21
D041528	< 5	0.4	< 0.5	2	140	< 1	< 1	25	66	0.71	< 2	< 10	231	0.5	< 2	1.05	2	4	0.96	< 10	< 1	0.25	27	0.24
D041529	< 5	< 0.2	< 0.5	12	68	< 1	< 1	8	13	0.23	< 2	< 10	165	< 0.5	< 2	0.48	< 1	6	0.64	< 10	< 1	0.06	13	0.08
D041530	< 5	0.5	< 0.5	5	140	< 1	< 1	16	57	0.41	< 2	< 10	398	< 0.5	< 2	1.11	2	5	0.97	< 10	< 1	0.14	27	0.25
D041531	< 5	2.1	< 0.5	115	88	< 1	< 1	497	37	0.27	< 2	< 10	181	< 0.5	< 2	0.81	1	4	0.71	< 10	< 1	0.07	16	0.15
D041532	< 5	0.7	< 0.5	13	162	< 1	< 1	33	85	0.85	< 2	< 10	642	0.9	< 2	1.37	2	4	1.10	< 10	< 1	0.27	33	0.29
D041533	< 5	0.3	< 0.5	3	62	< 1	< 1	38	41	0.54	< 2	< 10	102	< 0.5	< 2	0.46	< 1	5	0.63	< 10	< 1	0.22	< 10	0.06
D041534	< 5	0.2	< 0.5	5	70	< 1	< 1	29	34	0.50	< 2	< 10	165	< 0.5	< 2	0.64	< 1	4	0.71	< 10	< 1	0.11	10	0.09
D041535	< 5	0.8	< 0.5	12	122	< 1	< 1	38	41	0.61	< 2	< 10	309	< 0.5	< 2	1.41	2	5	0.93	< 10	< 1	0.16	22	0.20
D041536	< 5	0.5	< 0.5	13	130	< 1	< 1	99	41	0.67	< 2	< 10	265	0.5	< 2	1.40	2	5	1.00	< 10	< 1	0.19	27	0.22
D041537	< 5	0.8	< 0.5	21	146	< 1	< 1	57	31	0.52	< 2	< 10	886	< 0.5	< 2	1.67	2	4	0.87	< 10	< 1	0.12	25	0.20
D041538	< 5	2.8	< 0.5	71	203	< 1	< 1	473	29	0.49	< 2	< 10	908	< 0.5	2	2.74	1	3	0.84	< 10	< 1	0.11	51	0.19
D041539	< 5	0.7	< 0.5	14	210	< 1	< 1	94	27	0.53	< 2	< 10	262	< 0.5	< 2	1.76	3	3	0.95	< 10	< 1	0.10	41	0.25
D041540	< 5	0.8	< 0.5	9	216	< 1	< 1	15	36	0.57	< 2	< 10	303	< 0.5	< 2	2.19	2	3	1.08	< 10	< 1	0.16	30	0.26
D041541	< 5	0.5	< 0.5	14	170	< 1	< 1	20	36	0.66	< 2	< 10	285	< 0.5	< 2	1.78	2	3	0.99	< 10	< 1	0.19	27	0.26
D041542	< 5	0.5	< 0.5	11	146	< 1	2	83	50	0.75	< 2	< 10	338	0.5	< 2	1.53	3	4	1.09	< 10	< 1	0.23	30	0.29
D041543	< 5	0.3	< 0.5	20	168	< 1	< 1	20	31	0.68	< 2	< 10	356	< 0.5	< 2	1.59	3	3	1.10	< 10	< 1	0.18	29	0.27
D041544	< 5	0.7	< 0.5	13	246	< 1	< 1	24	37	0.54	< 2	< 10	468	< 0.5	< 2	2.30	2	2	1.00	< 10	< 1	0.12	27	0.25
D041545	< 5	0.8	< 0.5	10	232	< 1	< 1	23	37	0.59	< 2	< 10	289	< 0.5	< 2	2.59	2	3	0.96	< 10	< 1	0.18	25	0.23
D041546	< 5	0.5	< 0.5	11	130	< 1	< 1	30	33	0.62	< 2	< 10	395	< 0.5	< 2	1.38	2	3	0.89	< 10	< 1	0.16	24	0.20
D041547	< 5	0.6	< 0.5	10	153	< 1	< 1	101	34	0.60	< 2	< 10	268	< 0.5	< 2	1.53	2	3	0.94	< 10	< 1	0.15	23	0.22

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 3 2010 1:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041548	< 5	0.6	< 0.5	8	142	< 1	< 1	47	38	0.70	< 2	< 10	571	< 0.5	< 2	1.59	2	4	1.01	< 10	< 1	0.21	29	0.24
D041549	< 5	0.5	< 0.5	9	139	< 1	< 1	21	50	0.75	< 2	< 10	338	< 0.5	< 2	1.45	2	4	1.02	< 10	< 1	0.22	30	0.26
D041550	< 5	0.8	< 0.5	7	132	< 1	< 1	80	48	0.68	< 2	< 10	603	< 0.5	< 2	1.39	2	3	0.98	< 10	< 1	0.23	26	0.25
D041551	< 5	0.5	< 0.5	8	135	< 1	< 1	27	48	0.68	< 2	< 10	510	< 0.5	< 2	1.38	2	4	0.96	< 10	< 1	0.23	26	0.25
D041552	1130	2.3	< 0.5	58	78	13	8	109	3	0.16	117	< 10	354	< 0.5	97	< 0.01	5	29	4.46	< 10	< 1	0.02	< 10	< 0.01
D041553	< 5	< 0.2	< 0.5	25	457	3	34	< 2	44	1.44	5	< 10	178	< 0.5	< 2	1.07	12	57	2.42	< 10	< 1	0.12	< 10	0.64
D041554	< 5	0.4	< 0.5	14	141	< 1	< 1	28	55	0.75	< 2	< 10	425	0.5	< 2	1.42	2	4	1.05	< 10	< 1	0.27	30	0.27
D041555	< 5	0.3	< 0.5	8	121	< 1	< 1	27	42	0.60	< 2	< 10	222	< 0.5	< 2	1.15	2	4	0.83	< 10	< 1	0.22	24	0.19
D041556	< 5	0.5	< 0.5	15	137	< 1	< 1	23	41	0.67	< 2	< 10	424	0.5	< 2	1.43	2	3	1.00	< 10	< 1	0.19	26	0.23
D041557	< 5	0.4	< 0.5	16	141	< 1	< 1	22	45	0.69	< 2	< 10	407	< 0.5	< 2	1.32	2	4	1.11	< 10	< 1	0.21	28	0.23
D041558	< 5	0.6	< 0.5	10	103	< 1	< 1	132	13	0.46	< 2	< 10	177	< 0.5	< 2	1.16	1	4	0.72	< 10	< 1	0.04	12	0.09
D041559	< 5	0.9	< 0.5	6	143	< 1	< 1	54	4	0.11	< 2	< 10	328	< 0.5	< 2	2.16	< 1	6	0.43	< 10	< 1	0.01	< 10	0.03
D041560	< 5	7.8	< 0.5	9	234	< 1	< 1	57	14	0.28	< 2	< 10	226	< 0.5	< 2	5.01	< 1	4	0.75	< 10	< 1	0.05	17	0.08
D041561	< 5	0.4	< 0.5	7	123	< 1	< 1	13	38	0.64	< 2	< 10	267	< 0.5	< 2	1.23	2	8	0.96	< 10	< 1	0.17	25	0.20
D041562	< 5	1.0	< 0.5	7	186	< 1	1	54	34	0.58	< 2	< 10	1650	< 0.5	< 2	2.16	2	4	0.97	< 10	< 1	0.16	22	0.18
D041563	< 5	0.4	< 0.5	16	141	< 1	< 1	8	17	0.40	< 2	< 10	281	< 0.5	< 2	1.45	2	4	0.79	< 10	< 1	0.07	17	0.11
D041564	< 5	0.6	< 0.5	8	176	< 1	< 1	8	29	0.66	2	< 10	417	< 0.5	< 2	1.86	2	5	1.18	< 10	< 1	0.13	28	0.19
D041565	< 5	0.5	< 0.5	10	136	< 1	< 1	18	42	0.56	< 2	< 10	466	< 0.5	< 2	1.40	2	3	1.04	< 10	< 1	0.19	36	0.24
D041566	< 5	0.4	< 0.5	11	139	< 1	< 1	44	34	0.58	< 2	< 10	396	< 0.5	< 2	1.17	2	5	0.87	< 10	< 1	0.17	24	0.22
D041567	< 5	0.3	< 0.5	11	143	< 1	< 1	17	22	0.47	< 2	< 10	372	< 0.5	< 2	1.19	2	4	0.84	< 10	< 1	0.11	25	0.21
D041568	< 5	2.2	< 0.5	13	99	< 1	< 1	620	10	0.39	< 2	< 10	184	< 0.5	3	0.66	2	6	0.77	< 10	< 1	0.05	15	0.12
D041569	< 5	0.2	< 0.5	7	142	< 1	1	30	19	0.29	< 2	< 10	289	< 0.5	< 2	1.18	1	5	0.84	< 10	< 1	0.07	22	0.21
D041570	< 5	0.3	< 0.5	11	132	< 1	< 1	15	34	0.52	< 2	< 10	326	< 0.5	< 2	1.30	2	3	0.97	< 10	< 1	0.18	25	0.22
D041571	< 5	2.9	< 0.5	8	101	< 1	< 1	924	29	0.39	< 2	< 10	204	< 0.5	4	0.97	1	4	0.85	< 10	< 1	0.12	18	0.18
D041572	< 5	0.3	< 0.5	7	112	< 1	< 1	19	44	0.53	< 2	< 10	344	< 0.5	< 2	1.18	1	3	0.93	< 10	< 1	0.20	25	0.21
D041573	< 5	0.5	< 0.5	5	126	< 1	< 1	13	43	0.66	< 2	< 10	495	< 0.5	< 2	1.23	2	3	0.98	< 10	< 1	0.24	25	0.22
D041574	< 5	< 0.2	< 0.5	4	140	< 1	< 1	8	20	0.56	< 2	< 10	479	0.7	< 2	1.42	2	3	0.88	< 10	< 1	0.16	25	0.16
D041575	< 5	0.7	< 0.5	9	101	< 1	< 1	168	36	0.45	< 2	< 10	277	< 0.5	< 2	0.92	1	4	0.87	< 10	< 1	0.15	19	0.18
D041576	< 5	< 0.2	< 0.5	5	124	< 1	< 1	8	25	0.57	< 2	< 10	1140	< 0.5	< 2	1.42	2	3	0.93	< 10	< 1	0.18	25	0.16
D041577	11	< 0.2	< 0.5	10	113	< 1	< 1	9	6	0.49	7	< 10	173	< 0.5	< 2	1.24	4	3	0.88	< 10	< 1	0.09	23	0.07
D041578	< 5	< 0.2	< 0.5	16	221	< 1	< 1	< 2	5	0.54	< 2	< 10	196	< 0.5	< 2	2.57	< 1	3	0.81	< 10	< 1	0.08	22	0.13
D041579	< 5	< 0.2	< 0.5	7	96	< 1	< 1	7	15	0.61	7	< 10	237	0.5	< 2	1.00	4	3	1.04	< 10	< 1	0.18	21	0.12
D041580	< 5	< 0.2	< 0.5	4	117	< 1	< 1	8	26	0.75	< 2	< 10	506	< 0.5	< 2	1.22	2	3	0.97	< 10	< 1	0.24	24	0.17
D041581	< 5	0.2	< 0.5	10	135	< 1	< 1	11	32	0.44	2	< 10	181	< 0.5	< 2	1.25	2	3	0.88	< 10	< 1	0.13	22	0.15
D041582	< 5	< 0.2	< 0.5	5	127	< 1	< 1	9	26	0.68	< 2	< 10	304	< 0.5	< 2	1.28	2	3	0.89	< 10	< 1	0.19	22	0.17
D041583	10	< 0.2	< 0.5	22	126	< 1	< 1	4	7	0.42	2	< 10	86	< 0.5	< 2	1.31	2	3	0.65	< 10	< 1	0.06	16	0.07
D041584	< 5	< 0.2	< 0.5	5	123	< 1	< 1	8	30	0.72	< 2	< 10	257	< 0.5	< 2	1.20	3	3	0.98	< 10	< 1	0.23	23	0.19
D041585	< 5	< 0.2	< 0.5	3	108	< 1	< 1	11	32	0.58	< 2	< 10	331	< 0.5	< 2	1.04	3	3	0.88	< 10	< 1	0.18	23	0.18
D041586	< 5	< 0.2	< 0.5	7	104	< 1	< 1	8	22	0.57	< 2	< 10	716	< 0.5	< 2	1.04	2	4	0.90	< 10	< 1	0.11	17	0.16
D041587	< 5	0.3	< 0.5	6	112	< 1	< 1	20	17	0.40	< 2	< 10	98	< 0.5	< 2	1.12	1	4	0.79	< 10	< 1	0.03	10	0.14
D041588	< 5	0.5	< 0.5	113	121	< 1	< 1	10	11	0.84	< 2	< 10	349	< 0.5	< 2	2.51	1	4	0.61	< 10	< 1	0.13	< 10	0.09
D041589	< 5	0.2	< 0.5	11	123	< 1	< 1	22	17	0.42	< 2	< 10	136	< 0.5	< 2	1.32	1	3	0.72	< 10	< 1	0.07	12	0.11
D041590	953	0.5	< 0.5	28	216	< 1	3	17	24	0.71	60	< 10	21	< 0.5	< 2	2.21	24	2	5.55	< 10	< 1	0.14	< 10	0.27
D041591	< 5	< 0.2	< 0.5	23	107	< 1	< 1	15	19	0.39	3	< 10	135	< 0.5	< 2	1.15	< 1	3	0.58	< 10	< 1	0.07	< 10	0.06
D041592	< 5	< 0.2	< 0.5	4	132	< 1	< 1	6	30	0.67	< 2	< 10	436	< 0.5	< 2	1.23	2	3	0.80	< 10	< 1	0.24	21	0.15
D041593	13	< 0.2	< 0.5	8	1270	< 1	124	4	46	1.19	3	< 10	230	< 0.5	< 2	4.35	12	330	2.55	< 10	< 1	0.50	31	2.54

Activation Laboratories Ltd. Report: A10-8397

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	Dec 3 2010 1:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O
D041594	< 5	< 0.2	< 0.5	3	131	< 1	1	7	28	0.68	< 2	< 10	377	< 0.5	< 2	1.29	2	4	0.83	< 10	< 1	0.24	23	0.14
D041595	14	< 0.2	< 0.5	4	386	< 1	< 1	3	8	0.81	4	< 10	374	< 0.5	< 2	1.80	2	3	0.82	< 10	< 1	0.34	19	0.19
D041596	< 5	< 0.2	< 0.5	3	144	< 1	< 1	3	11	0.76	2	< 10	186	0.6	< 2	1.57	3	3	0.94	< 10	< 1	0.28	22	0.10
D041597	< 5	< 0.2	< 0.5	11	287	< 1	2	5	24	0.92	< 2	< 10	180	0.6	< 2	2.75	4	3	1.34	< 10	< 1	0.31	46	0.23
D041598	< 5	< 0.2	0.7	185	561	< 1	50	9	48	1.22	< 2	< 10	268	0.6	< 2	3.03	8	165	2.43	< 10	< 1	0.23	35	1.03
D041599	7	< 0.2	0.6	354	1480	< 1	121	2	89	2.36	< 2	< 10	203	1.2	< 2	9.59	24	264	6.95	< 10	2	0.34	104	3.25
D041600	357	0.3	0.6	213	1790	< 1	65	11	54	1.67	8	< 10	122	1.1	< 2	8.13	18	101	4.90	< 10	< 1	0.53	103	2.72
D041601	40	< 0.2	0.5	89	1410	< 1	49	13	49	1.63	9	< 10	103	1.0	< 2	6.31	19	86	4.15	< 10	< 1	0.55	78	2.19
D041602	> 3000	0.7	< 0.5	31	336	8	31	7	57	0.50	399	< 10	56	< 0.5	< 2	9.05	4	25	1.92	< 10	5	0.16	< 10	4.62
D041603	< 5	< 0.2	< 0.5	24	436	3	34	< 2	43	1.38	3	< 10	165	< 0.5	< 2	1.00	11	54	2.32	< 10	< 1	0.11	< 10	0.61
D041604	27	< 0.2	< 0.5	13	142	< 1	< 1	7	24	0.90	2	< 10	312	0.5	< 2	1.42	2	4	0.85	< 10	< 1	0.33	20	0.13
D041605	43	< 0.2	< 0.5	7	128	< 1	< 1	6	18	0.90	< 2	< 10	298	0.5	< 2	1.38	3	3	0.86	< 10	< 1	0.34	19	0.10
D041606	< 5	< 0.2	< 0.5	2	101	< 1	< 1	7	30	0.70	< 2	< 10	370	< 0.5	< 2	0.87	2	3	0.81	< 10	< 1	0.24	18	0.16
D041607	< 5	0.3	< 0.5	1	104	< 1	< 1	9	37	0.62	< 2	< 10	275	< 0.5	< 2	0.81	1	5	0.88	< 10	< 1	0.23	19	0.17
D041608	< 5	0.3	< 0.5	1	83	< 1	< 1	9	29	0.69	< 2	< 10	292	< 0.5	< 2	0.87	1	5	0.70	< 10	< 1	0.27	15	0.14
D041609	< 5	0.3	< 0.5	1	107	< 1	< 1	10	38	0.65	< 2	< 10	272	< 0.5	< 2	0.88	2	4	0.86	< 10	< 1	0.25	20	0.18
D041610	9	0.3	< 0.5	3	196	< 1	< 1	4	16	0.87	< 2	< 10	208	0.5	< 2	1.24	3	3	0.97	< 10	< 1	0.36	18	0.12
D041611	< 5	0.4	< 0.5	< 1	101	< 1	< 1	6	28	0.41	< 2	< 10	470	< 0.5	< 2	0.94	1	3	0.70	< 10	< 1	0.17	19	0.13
D041612	6	0.3	< 0.5	4	144	< 1	< 1	8	33	0.59	< 2	< 10	316	< 0.5	< 2	0.95	2	3	0.80	< 10	< 1	0.24	20	0.16
D041613	< 5	0.2	< 0.5	10	272	< 1	< 1	6	12	0.34	< 2	< 10	257	< 0.5	< 2	1.86	2	3	0.76	< 10	< 1	0.06	21	0.16
D041614	26	< 0.2	< 0.5	16	341	< 1	< 1	5	15	0.35	4	< 10	127	< 0.5	< 2	1.70	< 1	2	0.69	< 10	< 1	0.09	19	0.18
D041615	< 5	0.2	< 0.5	7	177	< 1	< 1	7	17	0.54	< 2	< 10	661	< 0.5	< 2	1.37	1	4	0.89	< 10	< 1	0.16	22	0.17

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 7 2010 12:25PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041318	0.026	0.022	0.34	2	16	67	0.14	< 1	< 2	< 10	137	< 10	10	7	
D041319	0.030	0.021	0.10	< 2	30	84	0.31	5	< 2	< 10	206	< 10	12	5	
D041320	0.030	0.020	0.15	< 2	22	104	0.32	8	< 2	< 10	188	< 10	11	5	
D041321	0.029	0.026	0.15	3	25	86	0.28	2	< 2	< 10	187	< 10	11	5	
D041322	0.030	0.021	0.16	3	29	78	0.20	< 1	< 2	< 10	200	< 10	10	6	
D041323	0.144	0.081	0.74	< 2	3	61	0.02	2	< 2	< 10	24	< 10	5	5	
D041324	0.148	0.072	0.32	< 2	3	171	0.01	1	< 2	< 10	32	< 10	6	5	
D041325	0.058	0.072	1.01	< 2	7	269	0.08	1	< 2	< 10	71	< 10	9	17	
D041326	0.104	0.045	0.75	< 2	10	122	0.16	< 1	< 2	< 10	91	< 10	6	26	
D041327	0.059	0.044	1.56	2	19	168	0.24	4	< 2	< 10	193	< 10	7	55	
D041328	0.056	0.044	0.88	3	19	131	0.22	3	< 2	< 10	192	< 10	12	51	
D041329	0.033	0.052	0.13	5	24	95	0.33	3	< 2	< 10	256	< 10	15	9	
D041330	0.035	0.065	0.15	4	20	127	0.33	4	< 2	< 10	204	< 10	18	15	
D041331	0.043	0.054	0.29	3	22	135	0.29	< 1	< 2	< 10	232	< 10	15	9	
D041332	0.054	0.046	0.14	< 2	21	100	0.38	11	< 2	< 10	229	< 10	15	8	
D041333	0.091	0.130	0.13	< 2	14	361	0.37	6	< 2	< 10	176	< 10	17	24	
D041334	0.127	0.176	0.24	3	10	415	0.33	3	< 2	< 10	140	< 10	18	22	
D041335	0.077	0.035	0.10	< 2	12	123	0.47	4	3	< 10	203	< 10	15	11	
D041336	0.058	0.035	0.18	2	20	109	0.41	5	2	< 10	236	< 10	14	9	
D041337	0.062	0.042	0.28	2	22	86	0.41	5	2	< 10	234	< 10	17	9	
D041338	0.056	0.040	0.12	5	16	76	0.40	2	< 2	< 10	222	< 10	15	7	
D041339	0.073	0.044	0.07	2	10	67	0.44	3	< 2	< 10	193	< 10	14	9	
D041340	0.061	0.042	0.05	2	6	56	0.42	4	< 2	< 10	141	< 10	12	7	
D041341	0.049	0.039	0.21	5	8	42	0.35	< 1	< 2	< 10	168	< 10	11	6	4.22
D041342	0.047	0.038	0.12	< 2	7	48	0.39	3	< 2	< 10	162	< 10	9	7	
D041343	0.037	0.032	0.44	3	13	50	0.34	3	< 2	< 10	196	< 10	8	7	
D041344	0.037	0.036	0.20	3	11	49	0.35	4	2	< 10	191	< 10	8	6	
D041345	0.181	0.039	0.12	< 2	17	35	0.43	3	< 2	< 10	370	< 10	15	11	
D041346	0.058	0.050	0.47	3	18	55	0.53	5	2	< 10	390	< 10	16	15	
D041347	0.092	0.053	0.11	4	13	50	0.42	6	< 2	< 10	316	< 10	17	11	
D041348	0.029	0.052	0.33	4	27	42	0.50	4	< 2	< 10	285	< 10	18	11	
D041349	0.028	0.094	1.56	4	14	36	0.10	< 1	< 2	< 10	128	< 10	14	10	
D041350	0.031	0.065	0.15	3	18	97	0.02	3	< 2	< 10	142	< 10	6	9	
D041351	0.031	0.064	0.13	4	18	96	0.02	5	< 2	< 10	143	< 10	6	9	
D041352	0.021	0.007	0.12	20	< 1	15	< 0.01	4	< 2	< 10	28	< 10	< 1	10	
D041353	0.115	0.050	0.05	< 2	6	53	0.14	< 1	< 2	< 10	64	29	9	10	
D041354	0.036	0.065	0.15	2	20	100	0.02	< 1	< 2	< 10	142	< 10	6	9	
D041355	0.054	0.052	2.13	< 2	7	86	0.02	2	< 2	< 10	55	< 10	6	13	
D041356	0.041	0.024	3.94	3	5	56	0.02	< 1	< 2	< 10	38	< 10	7	94	
D041357	0.036	0.021	2.71	3	5	47	0.03	< 1	< 2	< 10	45	< 10	7	90	
D041358	0.041	0.020	1.41	3	5	13	0.07	1	< 2	< 10	51	< 10	6	62	
D041359	0.056	0.032	1.01	2	9	38	0.07	5	< 2	< 10	77	< 10	7	28	
D041360	0.042	0.038	2.58	5	8	36	0.04	2	< 2	< 10	73	< 10	7	36	
D041361	0.045	0.070	0.52	3	11	104	0.01	2	< 2	< 10	98	< 10	5	8	
D041362	0.052	0.057	2.30	< 2	12	118	0.02	5	2	< 10	93	< 10	5	14	
D041363	0.026	0.046	1.46	3	11	135	0.12	2	< 2	< 10	140	< 10	9	18	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 7 2010 12:25PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041364	0.057	0.068	0.53	< 2	5	101	0.08	< 1	< 2	< 10	61	< 10	8	9	
D041365	0.034	0.058	2.27	2	7	70	0.02	2	< 2	< 10	65	< 10	6	17	
D041366	0.059	0.063	1.22	2	11	176	0.06	4	2	< 10	91	< 10	7	16	
D041367	0.102	0.078	0.62	< 2	9	173	0.12	< 1	< 2	< 10	81	< 10	6	21	
D041368	0.112	0.063	1.67	3	19	168	0.19	6	< 2	< 10	158	< 10	7	63	
D041369	0.032	0.051	1.44	2	19	95	0.14	< 1	< 2	< 10	224	< 10	10	20	
D041370	0.029	0.024	5.46	4	5	21	0.02	1	< 2	< 10	40	< 10	9	98	
D041371	0.026	0.046	3.12	< 2	8	64	0.02	< 1	< 2	< 10	91	< 10	11	38	
D041372	0.041	0.051	1.54	3	6	57	0.04	3	< 2	< 10	56	< 10	9	8	
D041373	0.050	0.067	0.43	< 2	6	65	0.07	< 1	< 2	< 10	64	< 10	8	11	
D041374	0.059	0.083	0.62	< 2	9	86	0.09	3	< 2	< 10	86	< 10	9	13	
D041375	0.078	0.095	0.20	< 2	3	152	0.06	< 1	< 2	< 10	32	< 10	7	4	
D041376	0.093	0.077	0.14	< 2	2	152	0.06	2	< 2	< 10	20	< 10	5	3	
D041377	0.027	0.068	1.56	3	7	153	0.13	2	< 2	< 10	81	< 10	7	31	
D041378	0.081	0.078	0.12	< 2	2	126	0.05	1	< 2	< 10	19	< 10	6	4	
D041379	0.037	0.047	3.15	3	5	64	0.05	2	< 2	< 10	40	< 10	5	52	
D041380	0.116	0.072	0.11	6	2	151	0.06	2	< 2	< 10	25	< 10	5	4	
D041381	0.082	0.064	0.55	< 2	3	120	0.04	2	< 2	< 10	26	< 10	6	14	
D041382	0.058	0.067	1.16	< 2	11	131	0.14	1	< 2	< 10	113	< 10	7	30	
D041383	0.089	0.128	0.28	< 2	9	281	0.07	3	2	< 10	89	< 10	10	8	
D041384	0.055	0.052	0.30	3	21	194	0.30	< 1	< 2	< 10	247	< 10	16	14	
D041385	0.183	0.065	0.12	< 2	4	135	0.17	4	< 2	< 10	45	< 10	7	21	
D041386	0.095	0.058	0.34	< 2	8	143	0.19	1	< 2	< 10	79	< 10	9	46	
D041387	0.226	0.071	0.14	< 2	4	129	0.15	5	< 2	< 10	37	< 10	6	12	
D041388	0.127	0.025	0.28	< 2	15	121	0.30	5	< 2	< 10	147	< 10	9	5	
D041389	0.084	0.028	0.34	3	18	76	0.34	3	< 2	< 10	199	< 10	11	11	
D041390	0.210	0.023	0.21	< 2	16	117	0.29	3	< 2	< 10	139	< 10	9	5	
D041391	0.178	0.021	0.32	< 2	15	122	0.28	3	< 2	< 10	142	< 10	9	5	
D041392	0.211	0.023	0.49	< 2	18	116	0.33	3	< 2	< 10	174	< 10	10	13	
D041393	0.098	0.022	0.20	4	24	67	0.30	2	< 2	< 10	209	< 10	11	6	
D041394	0.200	0.067	0.08	< 2	3	167	0.12	< 1	< 2	< 10	29	< 10	6	9	
D041395	0.162	0.061	0.08	< 2	3	131	0.11	< 1	< 2	< 10	27	< 10	5	5	
D041396	0.158	0.021	0.23	< 2	15	151	0.30	8	< 2	< 10	140	< 10	9	5	
D041397	0.102	0.025	0.18	< 2	14	113	0.35	2	< 2	< 10	141	< 10	10	8	
D041398	0.198	0.029	0.16	< 2	17	84	0.33	4	< 2	< 10	149	< 10	10	9	
D041399	0.289	0.026	0.12	2	23	66	0.31	4	3	< 10	186	< 10	12	10	
D041400	0.200	0.029	0.41	< 2	22	86	0.38	2	< 2	< 10	196	< 10	12	16	
D041401	0.202	0.027	0.34	2	19	81	0.35	4	< 2	< 10	181	< 10	12	13	
D041402	0.020	0.006	0.11	19	< 1	14	< 0.01	3	< 2	< 10	26	< 10	< 1	9	
D041403	0.112	0.048	0.05	< 2	6	52	0.14	1	< 2	< 10	62	27	9	11	
D041404	0.230	0.032	0.81	< 2	20	48	0.37	< 1	< 2	< 10	224	< 10	15	19	
D041405	0.154	0.036	0.14	4	19	65	0.36	6	< 2	< 10	228	< 10	13	7	
D041406	0.198	0.026	0.11	2	16	76	0.34	< 1	< 2	< 10	161	< 10	11	9	
D041407	0.192	0.020	0.96	< 2	15	125	0.32	4	< 2	< 10	137	< 10	9	13	
D041408	0.124	0.026	0.44	4	15	115	0.35	4	< 2	< 10	179	< 10	9	8	
D041409	0.175	0.022	0.09	< 2	15	112	0.34	8	< 2	< 10	152	< 10	11	6	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 7 2010 12:25PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041410	0.145	0.024	0.05	< 2	17	76	0.36	6	4	< 10	158	< 10	11	6	
D041411	0.097	0.024	0.09	< 2	15	54	0.35	< 1	< 2	< 10	152	< 10	9	5	
D041412	0.172	0.024	0.15	2	17	75	0.34	< 1	< 2	< 10	159	< 10	11	5	
D041413	0.125	0.023	0.48	< 2	14	56	0.33	7	< 2	< 10	146	< 10	8	7	
D041414	0.113	0.024	0.29	< 2	15	66	0.34	1	< 2	< 10	144	< 10	10	5	
D041415	0.166	0.025	0.41	2	17	76	0.33	3	< 2	< 10	155	< 10	10	7	
D041416	0.058	0.042	1.37	5	8	77	0.18	7	< 2	< 10	83	< 10	9	41	
D041417	0.084	0.065	0.52	< 2	6	98	0.17	2	< 2	< 10	44	< 10	7	27	
D041418	0.168	0.060	0.56	< 2	15	119	0.32	< 1	< 2	< 10	133	< 10	11	34	
D041419	0.170	0.024	0.28	2	17	121	0.30	5	< 2	< 10	174	< 10	13	7	
D041420	0.103	0.026	0.35	2	13	96	0.30	3	< 2	< 10	171	< 10	11	6	
D041421	0.131	0.025	0.68	< 2	13	124	0.28	< 1	< 2	< 10	128	< 10	11	12	
D041422	0.111	0.026	0.27	< 2	14	162	0.33	3	< 2	< 10	149	< 10	10	9	
D041423	0.083	0.026	0.21	< 2	12	150	0.27	4	< 2	< 10	118	< 10	12	14	
D041424	0.083	0.026	0.14	2	13	141	0.32	9	< 2	< 10	139	< 10	11	5	
D041425	0.148	0.030	0.36	3	14	132	0.34	8	< 2	< 10	154	< 10	13	20	
D041426	0.103	0.023	0.35	2	19	91	0.26	4	2	< 10	163	< 10	12	6	
D041427	0.128	0.023	0.25	< 2	11	127	0.27	4	< 2	< 10	132	< 10	9	6	
D041428	0.155	0.026	0.94	< 2	13	78	0.29	1	< 2	< 10	147	< 10	8	7	
D041429	0.134	0.024	0.25	< 2	13	165	0.30	< 1	< 2	< 10	139	< 10	10	4	
D041430	0.144	0.023	0.31	3	15	169	0.32	2	< 2	< 10	147	< 10	10	7	
D041431	0.144	0.025	0.43	2	19	137	0.36	< 1	< 2	< 10	174	< 10	11	7	
D041432	0.087	0.036	1.21	2	8	44	0.16	8	< 2	< 10	68	< 10	15	63	
D041433	0.198	0.022	1.00	2	15	185	0.32	< 1	< 2	< 10	126	< 10	9	11	
D041434	0.246	0.020	0.48	4	15	136	0.30	2	2	< 10	132	< 10	9	7	
D041435	0.267	0.042	0.23	2	19	156	0.29	3	< 2	< 10	161	< 10	11	52	
D041436	0.191	0.014	0.31	3	16	91	0.26	5	3	< 10	130	< 10	8	5	
D041437	0.073	0.017	0.36	3	15	49	0.23	1	3	< 10	153	< 10	9	4	
D041438	0.157	0.019	0.11	3	12	112	0.31	< 1	< 2	< 10	124	< 10	9	7	
D041439	0.128	0.019	0.36	2	14	74	0.30	4	< 2	< 10	118	< 10	9	6	
D041440	0.172	0.020	0.33	< 2	13	85	0.32	2	< 2	< 10	125	< 10	9	5	
D041441	0.261	0.019	0.32	< 2	17	102	0.29	1	< 2	< 10	145	< 10	9	13	
D041442	0.212	0.021	0.51	< 2	17	99	0.29	5	< 2	< 10	166	< 10	9	26	
D041443	0.276	0.068	0.15	< 2	4	287	0.16	2	< 2	< 10	38	< 10	5	14	
D041444	0.172	0.019	0.82	2	13	80	0.28	6	4	< 10	110	< 10	7	7	
D041445	0.210	0.019	0.36	< 2	14	69	0.29	4	< 2	< 10	119	< 10	7	5	
D041446	0.178	0.019	0.32	< 2	14	75	0.30	< 1	< 2	< 10	118	< 10	7	6	
D041447	0.220	0.019	0.28	< 2	13	73	0.28	< 1	< 2	< 10	112	< 10	7	5	
D041448	0.208	0.018	0.26	2	14	73	0.29	2	< 2	< 10	120	< 10	8	7	
D041449	0.153	0.020	0.18	2	14	92	0.30	3	< 2	< 10	129	< 10	8	6	
D041450	0.166	0.018	0.83	< 2	12	79	0.25	< 1	< 2	< 10	99	< 10	7	10	
D041451	0.176	0.018	0.80	< 2	13	92	0.27	5	< 2	< 10	111	< 10	7	13	
D041452	0.021	0.006	0.12	21	< 1	16	< 0.01	5	< 2	< 10	29	< 10	< 1	10	
D041453	0.112	0.049	0.05	< 2	6	52	0.14	3	< 2	< 10	63	29	9	9	
D041454	0.158	0.028	0.73	2	12	75	0.25	7	< 2	< 10	104	< 10	7	15	
D041455	0.179	0.021	1.12	< 2	13	77	0.29	2	3	< 10	121	< 10	8	6	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 7 2010 12:25PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041456	0.198	0.018	0.47	< 2	14	101	0.32	4	< 2	< 10	132	< 10	7	10	
D041457	0.189	0.063	0.29	< 2	12	185	0.27	< 1	< 2	< 10	128	< 10	9	26	
D041458	0.157	0.229	0.19	< 2	9	381	0.25	4	< 2	< 10	167	< 10	16	14	
D041459	0.255	0.037	0.54	< 2	19	162	0.34	< 1	< 2	< 10	181	< 10	16	26	
D041460	0.270	0.023	0.18	< 2	16	109	0.29	2	< 2	< 10	165	< 10	10	7	
D041461	0.280	0.023	0.27	3	19	82	0.27	4	3	< 10	183	< 10	11	7	
D041462	0.202	0.023	0.20	< 2	18	62	0.32	2	< 2	< 10	161	< 10	10	5	
D041463	0.180	0.023	0.25	2	20	52	0.27	3	< 2	< 10	166	< 10	11	5	
D041464	0.065	0.020	1.16	< 2	18	45	0.26	7	< 2	< 10	165	< 10	10	6	
D041465	0.139	0.020	1.27	< 2	11	30	0.29	6	< 2	< 10	154	< 10	10	19	
D041466	0.153	0.024	0.41	3	12	53	0.28	2	< 2	< 10	132	< 10	10	8	
D041467	0.146	0.020	0.20	< 2	11	54	0.25	4	< 2	< 10	109	< 10	8	5	
D041468	0.155	0.021	0.13	< 2	12	75	0.25	3	< 2	< 10	118	< 10	9	5	
D041469	0.135	0.023	0.20	3	12	90	0.27	6	< 2	< 10	126	< 10	9	4	
D041470	0.234	0.024	0.18	< 2	16	76	0.26	3	< 2	< 10	140	< 10	11	5	
D041471	0.197	0.024	0.37	2	15	46	0.25	2	< 2	< 10	136	< 10	9	6	
D041472	0.347	0.031	0.44	3	21	61	0.35	< 1	< 2	< 10	214	< 10	14	12	
D041473	0.213	0.028	0.16	< 2	13	47	0.25	4	< 2	< 10	136	< 10	10	6	
D041474	0.268	0.025	0.19	< 2	16	55	0.25	3	< 2	< 10	136	< 10	11	6	
D041475	0.322	0.025	0.12	2	19	49	0.29	< 1	2	< 10	166	< 10	11	7	
D041476	0.225	0.020	0.36	3	21	15	0.27	6	< 2	< 10	174	< 10	10	7	
D041477	0.289	0.025	0.23	< 2	18	44	0.28	5	< 2	< 10	160	< 10	11	7	
D041478	0.386	0.023	0.23	3	20	68	0.30	< 1	< 2	< 10	175	< 10	11	9	
D041479	0.451	0.023	0.45	< 2	20	78	0.29	5	< 2	< 10	174	< 10	12	13	
D041480	0.178	0.099	0.38	3	17	131	0.29	3	4	< 10	171	< 10	13	56	
D041481	0.068	0.142	0.11	< 2	6	146	0.13	< 1	5	< 10	90	< 10	9	13	
D041482	0.289	0.028	0.43	< 2	21	102	0.34	< 1	< 2	< 10	186	< 10	12	24	
D041483	0.315	0.046	0.85	< 2	11	135	0.24	6	< 2	< 10	94	< 10	9	73	
D041484	0.247	0.030	0.44	3	18	133	0.33	7	3	< 10	171	< 10	12	14	
D041485	0.192	0.054	0.23	< 2	19	127	0.30	5	< 2	< 10	183	< 10	12	14	
D041486	0.192	0.032	0.34	3	20	78	0.34	< 1	3	< 10	192	< 10	12	7	
D041487	0.128	0.036	0.25	< 2	19	92	0.30	2	< 2	< 10	187	< 10	11	6	
D041488	0.205	0.035	1.06	3	21	107	0.39	10	< 2	< 10	236	< 10	14	22	
D041489	0.149	0.032	0.26	< 2	18	64	0.31	3	< 2	< 10	184	< 10	12	8	
D041490	0.144	0.031	0.25	2	14	48	0.32	2	< 2	< 10	146	< 10	9	5	
D041491	0.069	0.031	0.83	< 2	13	56	0.26	1	< 2	< 10	165	< 10	8	16	
D041492	0.097	0.042	0.46	2	11	73	0.23	7	< 2	< 10	148	< 10	8	12	
D041493	0.106	0.058	0.41	< 2	10	133	0.22	3	2	< 10	139	< 10	9	19	
D041494	0.072	0.031	0.34	< 2	11	40	0.21	< 1	< 2	< 10	150	< 10	7	8	
D041495	0.240	0.103	0.23	2	10	213	0.23	4	< 2	< 10	124	< 10	11	47	
D041496	0.083	0.035	0.43	< 2	15	71	0.31	4	< 2	< 10	175	< 10	9	9	
D041497	0.109	0.063	0.65	3	13	222	0.37	4	3	< 10	181	< 10	14	73	
D041498	0.094	0.079	0.31	< 2	9	113	0.28	4	< 2	< 10	135	< 10	12	99	
D041499	0.104	0.052	0.11	< 2	8	130	0.19	2	< 2	< 10	112	< 10	10	86	
D041500	0.277	0.011	0.05	< 2	1	150	0.04	< 1	< 2	11	18	< 10	3	174	
D041501	0.231	0.010	0.05	< 2	1	141	0.03	1	< 2	10	17	< 10	2	159	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 7 2010 12:25PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041502	0.076	0.051	0.99	118	5	89	0.05	5	< 2	< 10	58	< 10	8	17	
D041503	0.116	0.050	0.05	< 2	6	54	0.15	2	< 2	< 10	65	31	10	9	
D041504	0.228	0.013	0.08	< 2	< 1	184	0.03	2	< 2	< 10	11	< 10	2	36	
D041505	0.223	0.009	0.08	< 2	< 1	197	0.04	1	< 2	< 10	10	< 10	2	136	
D041506	0.142	0.016	0.09	< 2	< 1	472	0.05	< 1	< 2	< 10	13	< 10	3	166	
D041507	0.258	0.030	0.13	< 2	1	1150	0.08	3	< 2	< 10	17	< 10	4	91	
D041508	0.143	0.031	0.13	< 2	< 1	1060	0.06	1	< 2	< 10	17	< 10	3	162	
D041509	0.187	0.007	0.10	< 2	< 1	219	0.03	< 1	< 2	< 10	10	< 10	< 1	88	
D041510	0.196	< 0.001	0.08	< 2	< 1	108	< 0.01	< 1	< 2	< 10	3	< 10	< 1	47	
D041511	0.301	0.009	0.04	< 2	< 1	149	0.03	< 1	< 2	< 10	14	< 10	1	124	
D041512	0.140	0.002	0.05	< 2	< 1	98	< 0.01	< 1	< 2	< 10	6	< 10	< 1	82	
D041513	0.144	0.009	0.11	< 2	< 1	176	0.02	< 1	< 2	< 10	9	< 10	1	106	
D041514	0.287	0.007	0.10	< 2	< 1	168	0.02	< 1	< 2	< 10	9	< 10	1	89	
D041515	0.271	0.012	0.06	< 2	< 1	230	0.04	< 1	< 2	< 10	11	< 10	2	116	
D041516	0.234	0.021	0.15	< 2	< 1	488	0.06	3	< 2	< 10	13	< 10	2	119	
D041517	0.093	0.016	0.09	< 2	< 1	1090	0.05	< 1	< 2	< 10	12	< 10	2	112	
D041518	0.229	0.015	0.02	< 2	< 1	279	0.03	3	< 2	< 10	12	< 10	1	67	
D041519	0.221	0.029	0.08	< 2	< 1	578	0.08	3	< 2	< 10	15	< 10	2	109	
D041520	0.105	0.031	0.06	< 2	1	331	0.08	< 1	< 2	< 10	15	< 10	2	117	
D041521	0.242	0.041	0.12	< 2	2	1350	0.12	1	< 2	< 10	21	< 10	3	121	
D041522	0.250	0.051	0.07	< 2	2	720	0.12	3	< 2	< 10	23	< 10	3	57	
D041523	0.287	0.051	0.28	< 2	2	846	0.13	4	< 2	< 10	22	< 10	3	110	
D041524	0.169	0.029	0.06	< 2	1	486	0.05	1	< 2	< 10	14	< 10	2	106	
D041525	0.193	0.022	0.03	< 2	< 1	396	0.03	2	< 2	< 10	9	< 10	1	60	
D041526	0.293	0.041	0.05	< 2	1	763	0.06	< 1	3	< 10	18	< 10	3	22	
D041527	0.301	0.031	0.13	< 2	1	221	0.06	1	< 2	< 10	14	< 10	2	51	
D041528	0.239	0.037	0.19	< 2	1	593	0.10	2	< 2	< 10	16	< 10	3	83	
D041529	0.143	0.014	0.03	< 2	< 1	190	0.02	< 1	< 2	< 10	6	< 10	< 1	39	
D041530	0.138	0.043	0.11	< 2	1	666	0.10	< 1	< 2	< 10	18	< 10	3	109	
D041531	0.128	0.027	0.05	< 2	< 1	333	0.04	3	< 2	< 10	13	< 10	2	76	
D041532	0.395	0.061	0.07	< 2	1	795	0.07	1	< 2	< 10	21	< 10	4	18	
D041533	0.308	0.006	0.05	< 2	< 1	225	0.03	3	< 2	15	10	< 10	2	193	
D041534	0.342	0.011	0.02	< 2	< 1	261	0.03	< 1	< 2	15	13	< 10	2	122	
D041535	0.364	0.033	0.03	< 2	1	863	0.05	< 1	< 2	13	18	< 10	3	26	
D041536	0.364	0.039	0.02	< 2	1	511	0.04	2	< 2	< 10	19	< 10	3	37	
D041537	0.323	0.044	0.06	< 2	1	739	0.02	< 1	< 2	< 10	16	< 10	3	16	
D041538	0.323	0.043	0.07	< 2	2	1130	0.02	< 1	< 2	< 10	15	< 10	3	15	
D041539	0.347	0.054	0.16	< 2	1	461	0.02	< 1	3	< 10	16	< 10	3	11	
D041540	0.335	0.053	0.06	< 2	2	934	0.03	< 1	< 2	< 10	19	< 10	4	17	
D041541	0.366	0.045	0.10	< 2	2	559	0.04	1	< 2	< 10	20	< 10	3	20	
D041542	0.387	0.053	0.03	< 2	2	515	0.04	< 1	< 2	< 10	22	< 10	3	14	
D041543	0.382	0.040	0.19	< 2	1	500	0.04	< 1	< 2	< 10	19	< 10	3	24	
D041544	0.333	0.047	0.14	< 2	2	850	0.02	2	< 2	< 10	16	< 10	4	28	
D041545	0.341	0.041	0.04	< 2	2	951	0.04	< 1	< 2	< 10	18	< 10	4	34	
D041546	0.375	0.032	0.03	< 2	1	493	0.03	< 1	< 2	< 10	17	< 10	2	26	
D041547	0.372	0.037	0.03	< 2	1	503	0.03	1	2	< 10	18	< 10	3	13	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 7 2010 12:25PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041548	0.383	0.040	0.05	< 2	2	618	0.04	< 1	< 2	< 10	20	< 10	3	15	
D041549	0.411	0.041	0.03	< 2	2	556	0.05	< 1	< 2	< 10	21	< 10	3	28	
D041550	0.339	0.036	0.06	< 2	1	784	0.06	< 1	< 2	< 10	18	< 10	3	24	
D041551	0.354	0.039	0.04	< 2	1	614	0.06	< 1	< 2	< 10	19	< 10	3	47	
D041552	0.022	0.006	0.11	19	< 1	15	< 0.01	4	< 2	< 10	27	< 10	< 1	10	
D041553	0.120	0.053	0.05	< 2	6	56	0.16	1	< 2	< 10	68	36	10	25	
D041554	0.378	0.042	0.02	< 2	2	542	0.07	< 1	< 2	< 10	22	< 10	3	51	
D041555	0.323	0.031	0.02	< 2	1	430	0.05	< 1	< 2	< 10	16	< 10	3	51	
D041556	0.401	0.045	0.03	< 2	1	582	0.04	< 1	< 2	< 10	20	< 10	3	17	
D041557	0.400	0.040	0.02	< 2	1	512	0.04	1	< 2	< 10	19	< 10	3	29	
D041558	0.336	0.030	0.03	< 2	< 1	341	< 0.01	< 1	< 2	< 10	10	< 10	2	9	
D041559	0.093	0.005	0.09	< 2	< 1	984	< 0.01	< 1	< 2	< 10	2	< 10	1	12	
D041560	0.203	0.017	0.08	< 2	1	3590	< 0.01	< 1	< 2	< 10	7	< 10	3	37	
D041561	0.377	0.035	0.02	< 2	1	517	0.03	< 1	< 2	< 10	18	< 10	2	37	
D041562	0.366	0.030	0.08	< 2	1	916	0.03	1	< 2	< 10	15	< 10	3	32	
D041563	0.277	0.025	0.18	< 2	< 1	506	0.01	< 1	< 2	< 10	10	< 10	2	37	
D041564	0.472	0.035	0.05	< 2	1	669	0.02	< 1	< 2	< 10	18	< 10	3	21	
D041565	0.279	0.038	0.04	< 2	1	588	0.04	2	< 2	< 10	19	< 10	3	37	
D041566	0.331	0.029	0.06	< 2	1	366	0.03	4	< 2	< 10	16	< 10	2	42	
D041567	0.278	0.033	0.10	< 2	1	317	0.02	< 1	< 2	< 10	15	< 10	2	33	
D041568	0.276	0.020	0.14	< 2	< 1	191	< 0.01	< 1	< 2	< 10	8	< 10	1	34	
D041569	0.141	0.034	0.12	< 2	< 1	280	0.01	2	< 2	< 10	12	< 10	2	31	
D041570	0.256	0.033	0.05	< 2	1	448	0.03	< 1	< 2	< 10	18	< 10	2	39	
D041571	0.203	0.029	0.03	< 2	1	319	0.03	3	< 2	< 10	15	< 10	2	89	
D041572	0.237	0.034	0.03	< 2	1	391	0.04	< 1	< 2	< 10	18	< 10	3	98	
D041573	0.269	0.036	0.10	< 2	1	612	0.04	2	< 2	< 10	16	< 10	3	116	
D041574	0.256	0.033	0.25	< 2	< 1	305	0.01	3	< 2	< 10	13	< 10	2	55	
D041575	0.243	0.026	0.02	< 2	1	383	0.03	1	< 2	< 10	16	< 10	2	84	
D041576	0.240	0.032	0.09	< 2	1	318	0.01	< 1	< 2	< 10	14	< 10	3	23	
D041577	0.240	0.027	0.47	< 2	< 1	89	< 0.01	< 1	< 2	< 10	6	< 10	2	16	
D041578	0.223	0.028	0.11	< 2	1	59	< 0.01	< 1	< 2	< 10	10	< 10	3	8	
D041579	0.201	0.029	0.46	< 2	< 1	107	< 0.01	< 1	< 2	< 10	13	< 10	2	71	
D041580	0.254	0.030	0.08	< 2	1	238	0.01	1	< 2	< 10	13	< 10	2	84	
D041581	0.090	0.030	0.17	< 2	< 1	178	0.03	4	< 2	< 10	10	< 10	2	98	
D041582	0.203	0.028	0.05	< 2	< 1	186	< 0.01	2	< 2	< 10	12	< 10	2	60	
D041583	0.233	0.027	0.19	< 2	< 1	80	< 0.01	2	< 2	< 10	7	< 10	2	37	
D041584	0.208	0.032	0.08	< 2	1	181	0.03	1	< 2	< 10	14	< 10	2	109	
D041585	0.244	0.029	0.04	< 2	1	194	0.04	4	< 2	< 10	14	< 10	2	91	
D041586	0.253	0.021	0.04	< 2	< 1	204	< 0.01	2	< 2	< 10	12	< 10	2	61	
D041587	0.211	0.018	0.02	< 2	< 1	342	< 0.01	2	< 2	< 10	11	< 10	2	55	
D041588	0.527	0.015	0.04	< 2	< 1	405	< 0.01	< 1	2	< 10	8	< 10	2	92	
D041589	0.196	0.018	0.09	< 2	< 1	190	< 0.01	1	< 2	10	9	< 10	2	76	
D041590	0.066	0.002	4.77	< 2	< 1	54	< 0.01	2	< 2	12	3	< 10	3	51	
D041591	0.227	0.008	0.15	< 2	< 1	112	< 0.01	1	< 2	< 10	5	< 10	2	66	
D041592	0.187	0.029	0.13	< 2	< 1	272	0.02	1	< 2	< 10	11	< 10	2	53	
D041593	0.140	0.075	0.10	< 2	5	431	0.03	6	< 2	< 10	34	< 10	8	63	

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 2 2010 12:44PM	Dec 7 2010 12:25PM
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Aqua regia digest / ICP-O	Fire Assay / Gravimetric
D041594	0.223	0.029	0.18	< 2	1	223	0.02	3	< 2	< 10	10	< 10	2	101	
D041595	0.098	0.028	0.31	< 2	< 1	129	< 0.01	2	< 2	< 10	6	< 10	3	70	
D041596	0.151	0.028	0.48	< 2	< 1	161	< 0.01	< 1	< 2	< 10	6	< 10	3	60	
D041597	0.165	0.068	0.38	< 2	1	227	0.01	< 1	< 2	< 10	17	< 10	7	14	
D041598	0.173	0.066	0.21	< 2	3	238	0.01	3	3	< 10	37	< 10	6	9	
D041599	0.033	0.443	0.40	2	8	629	0.02	4	< 2	< 10	115	< 10	22	6	
D041600	0.040	0.372	0.59	< 2	5	610	0.02	2	< 2	< 10	69	< 10	21	7	
D041601	0.103	0.289	0.62	< 2	4	542	0.03	3	< 2	< 10	58	< 10	17	6	
D041602	0.018	0.048	1.43	52	3	41	< 0.01	< 1	< 2	< 10	49	37	8	4	4.42
D041603	0.110	0.052	0.05	< 2	6	51	0.15	4	< 2	< 10	64	34	9	21	
D041604	0.159	0.028	0.38	< 2	< 1	143	< 0.01	< 1	< 2	< 10	8	< 10	3	91	
D041605	0.163	0.026	0.42	< 2	< 1	131	< 0.01	2	< 2	< 10	7	< 10	2	112	
D041606	0.216	0.026	0.17	< 2	1	190	0.02	< 1	< 2	< 10	11	< 10	2	145	
D041607	0.208	0.028	0.13	< 2	1	257	0.06	3	< 2	< 10	13	< 10	3	156	
D041608	0.265	0.020	0.07	< 2	< 1	325	0.05	< 1	< 2	< 10	12	< 10	2	142	
D041609	0.187	0.028	0.16	< 2	1	378	0.06	< 1	< 2	< 10	12	< 10	3	162	
D041610	0.141	0.027	0.34	< 2	< 1	325	< 0.01	2	< 2	< 10	7	< 10	2	108	
D041611	0.106	0.027	0.16	< 2	< 1	436	0.01	2	< 2	< 10	9	< 10	2	158	
D041612	0.182	0.028	0.14	< 2	< 1	304	0.04	2	< 2	< 10	11	< 10	3	151	
D041613	0.180	0.024	0.14	< 2	< 1	239	< 0.01	< 1	< 2	< 10	8	< 10	3	58	
D041614	0.186	0.027	0.17	< 2	< 1	95	< 0.01	< 1	2	< 10	6	< 10	3	26	
D041615	0.246	0.029	0.07	< 2	< 1	290	< 0.01	2	< 2	< 10	11	< 10	2	50	

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-03 13:44:44	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
GXR-1 Meas		31.0	3.3	1200	851	16	38	661	717	0.38	376	15	338	0.8	1530	0.83	9	8	24.8	< 10	4	0.03	< 10	0.14
GXR-1 Cert		31.0	3.30	1110	852	18.0	41.0	730	760	3.52	427	15.0	750	1.22	1380	0.960	8.20	12.0	23.6	13.8	3.90	0.0500	7.50	0.217
GXR-4 Meas		3.8	0.9	6900	153	341	43	43	77	2.78	101	< 10	26	1.4	16	0.97	16	61	3.42	10	< 1	1.52	52	1.73
GXR-4 Cert		4.00	0.860	6520	155	310	42.0	52.0	73.0	7.20	98.0	4.50	1640	1.90	19.0	1.01	14.6	64.0	3.09	20.0	0.110	4.01	64.5	1.66
GXR-6 Meas		< 0.2	0.7	71	1130	1	27	99	136	7.22	222	< 10	1060	1.0	< 2	0.15	16	91	5.98	20	2	1.02	12	0.43
GXR-6 Cert		1.30	1.00	66.0	1010	2.40	27.0	101	118	17.7	330	9.80	1300	1.40	0.290	0.180	13.8	96.0	5.58	35.0	0.0680	1.87	13.9	0.609
OREAS 13P Meas				2710			2500												5.89					
OREAS 13P Cert				2500			2260												7.58					
CDN-GS-20A Meas																								
CDN-GS-20A Cert																								
CDN-GS-P8 Meas	815																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	830																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	833																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	812																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	829																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	812																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	809																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	829																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-P8 Meas	804																							
CDN-GS-P8 Cert	780.00																							
CDN-GS-2E Meas	1540																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1560																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1590																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1590																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1620																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1630																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1450																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1610																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
CDN-GS-2E Meas	1540																							
CDN-GS-2E Cert	1520.00																							
D041327 Orig	60																							
D041327 Dup	59																							
D041330 Orig		< 0.2	0.8	41	1050	< 1	98	< 2	79	3.34	< 2	< 10	38	< 0.5	< 2	5.44	41	80	9.55	20	2	0.12	11	2.95
D041330 Dup		< 0.2	0.7	40	1040	< 1	95	< 2	78	3.29	< 2	< 10	38	< 0.5	< 2	5.40	39	80	9.39	20	< 1	0.12	11	2.91

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-03 13:44:44	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
D041331 Orig	75																							
D041331 Dup	84																							
D041337 Orig	37																							
D041337 Dup	40																							
D041344 Orig		< 0.2	0.7	96	1200	< 1	100	< 2	90	3.75	2	< 10	58	< 0.5	< 2	4.86	45	132	9.28	10	3	0.30	< 10	2.99
D041344 Dup		< 0.2	0.6	97	1210	< 1	101	< 2	92	3.74	< 2	< 10	58	< 0.5	< 2	4.86	45	132	9.18	10	< 1	0.30	< 10	3.00
D041347 Orig	< 5	< 0.2	0.7	13	826	< 1	10	< 2	58	2.17	< 2	< 10	30	< 0.5	< 2	4.43	29	< 1	8.74	20	< 1	0.14	< 10	1.77
D041347 Split	< 5	< 0.2	0.6	13	851	< 1	9	< 2	58	2.22	< 2	< 10	29	< 0.5	< 2	4.52	29	< 1	9.06	20	< 1	0.14	< 10	1.78
D041347 Orig	< 5																							
D041347 Dup	< 5																							
D041357 Orig		< 0.2	0.7	200	674	6	72	2	67	2.72	< 2	< 10	22	< 0.5	< 2	1.26	43	52	7.92	< 10	1	0.58	< 10	1.67
D041357 Dup		< 0.2	0.6	199	671	5	72	2	65	2.71	4	< 10	30	< 0.5	< 2	1.24	43	51	7.96	< 10	3	0.59	< 10	1.66
D041362 Orig	486																							
D041362 Dup	519																							
D041367 Orig		< 0.2	< 0.5	43	617	< 1	45	8	63	2.18	< 2	< 10	121	0.6	< 2	3.12	21	56	4.28	< 10	< 1	0.83	25	1.85
D041367 Split	555	< 0.2	0.7	43	645	< 1	48	7	65	2.24	< 2	< 10	121	0.6	< 2	3.23	21	59	4.48	10	< 1	0.86	26	1.91
D041367 Split		< 0.2	0.7	43	645	< 1	48	7	65	2.24	< 2	< 10	121	0.6	< 2	3.23	21	59	4.48	10	< 1	0.86	26	1.91
D041371 Orig		< 0.2	1.5	206	878	1	57	< 2	241	2.80	< 2	< 10	28	< 0.5	< 2	3.98	43	39	7.39	< 10	< 1	0.61	< 10	1.77
D041371 Dup		< 0.2	1.6	212	897	1	56	< 2	245	2.89	< 2	< 10	26	< 0.5	< 2	4.07	42	39	7.64	< 10	< 1	0.64	< 10	1.81
D041372 Orig	< 5																							
D041372 Dup	< 5																							
D041377 Orig	16	< 0.2	0.8	166	988	< 1	65	< 2	167	3.08	3	< 10	52	< 0.5	< 2	3.69	35	43	7.48	< 10	2	0.54	13	1.65
D041377 Split	19	< 0.2	0.7	181	1000	1	69	< 2	171	3.27	< 2	< 10	53	< 0.5	< 2	3.82	36	45	7.96	< 10	2	0.58	14	1.75
D041382 Orig	9																							
D041382 Dup	9																							
D041394 Orig		< 0.2	< 0.5	11	286	< 1	7	13	38	2.33	< 2	< 10	697	0.6	< 2	1.96	6	13	1.52	10	< 1	1.12	34	0.54
D041394 Dup		0.3	< 0.5	11	290	< 1	7	11	38	2.38	< 2	< 10	724	0.6	< 2	1.99	6	13	1.57	10	< 1	1.15	36	0.55
D041397 Orig	< 5																							
D041397 Dup	< 5																							
D041407 Orig	< 5	< 0.2	0.6	64	974	< 1	60	4	60	2.55	< 2	< 10	22	3.6	< 2	5.11	42	77	6.25	< 10	< 1	0.07	< 10	2.34
D041407 Split	< 5	< 0.2	< 0.5	68	972	< 1	63	2	60	2.59	4	< 10	23	3.6	< 2	5.14	43	78	6.53	10	3	0.07	< 10	2.43
D041407 Orig	< 5																							
D041407 Dup	< 5																							
D041408 Orig		< 0.2	0.7	175	1050	< 1	96	< 2	94	3.67	< 2	< 10	16	1.1	< 2	1.81	51	122	9.23	10	2	0.04	< 10	3.88
D041408 Dup		< 0.2	0.7	175	1060	< 1	97	< 2	97	3.73	< 2	< 10	17	1.1	< 2	1.89	51	123	9.19	10	< 1	0.04	< 10	3.90
D041417 Orig	8	< 0.2	< 0.5	61	489	1	28	4	110	2.72	< 2	< 10	79	< 0.5	< 2	2.23	15	30	2.94	< 10	< 1	0.68	31	1.08
D041417 Split	9	< 0.2	0.8	74	550	2	31	4	120	2.91	< 2	< 10	147	0.5	< 2	2.49	17	34	3.32	< 10	< 1	0.74	33	1.21
D041417 Orig	8																							
D041417 Dup	9																							
D041421 Orig		< 0.2	0.6	134	782	< 1	58	< 2	57	2.47	< 2	< 10	37	1.5	< 2	3.93	38	78	5.90	< 10	< 1	0.11	< 10	2.41
D041421 Dup		< 0.2	< 0.5	125	756	< 1	55	< 2	54	2.36	< 2	< 10	36	1.5	< 2	3.79	34	74	5.74	< 10	2	0.11	< 10	2.31
D041432 Orig	8																							
D041432 Dup	12																							
D041435 Orig		< 0.2	0.6	101	974	< 1	120	6	66	2.90	< 2	< 10	106	5.6	3	5.06	35	229	6.31	10	1	0.65	12	3.68
D041435 Dup		< 0.2	0.5	102	1010	< 1	121	9	68	2.94	< 2	< 10	109	5.9	4	5.21	34	235	6.51	10	2	0.66	12	3.81
D041437 Orig	< 5	< 0.2	0.6	133	898	< 1	123	< 2	61	3.37	< 2	< 10	14	< 0.5	< 2	6.02	40	226	6.89	10	< 1	0.03	< 10	3.93
D041437 Split	< 5	< 0.2	0.6	136	919	< 1	127	< 2	63	3.41	< 2	< 10	15	< 0.5	< 2	6.07	43	229	7.05	10	2	0.03	< 10	4.00
D041442 Orig	< 5																							
D041442 Dup	< 5																							
D041453 Orig		< 0.2	< 0.5	22	427	2	33	< 2	42	1.35	3	< 10	164	< 0.5	< 2	1.00	11	54	2.29	< 10	< 1	0.11	< 10	0.60

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-03 13:44:44	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
D041453 Dup		< 0.2	0.6	23	441	2	33	3	44	1.39	3	< 10	169	< 0.5	< 2	1.03	11	56	2.32	< 10	< 1	0.11	< 10	0.62
D041454 Orig	< 5																							
D041454 Dup	< 5																							
D041467 Orig	< 5	< 0.2	< 0.5	124	733	< 1	47	< 2	42	2.53	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	4.09	29	64	4.54	< 10	< 1	0.03	< 10	1.70
D041467 Split	< 5	< 0.2	0.5	136	774	< 1	49	< 2	42	2.66	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	4.46	29	68	4.75	< 10	< 1	0.03	< 10	1.76
D041467 Orig	< 5	< 0.2	< 0.5	126	752	< 1	48	< 2	43	2.58	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	4.19	29	66	4.71	< 10	< 1	0.03	< 10	1.75
D041467 Dup	< 5	< 0.2	0.5	122	714	< 1	46	< 2	41	2.48	< 2	< 10	12	< 0.5	< 2	3.99	28	63	4.38	< 10	< 1	0.03	< 10	1.65
D041477 Orig	< 5																							
D041477 Dup	< 5																							
D041480 Orig		< 0.2	0.7	110	921	< 1	193	5	66	2.97	< 2	< 10	128	2.0	< 2	4.89	40	337	6.70	10	< 1	1.88	21	4.59
D041480 Dup		< 0.2	0.7	105	895	< 1	191	< 2	62	2.85	< 2	< 10	185	2.0	< 2	4.71	36	324	6.46	< 10	< 1	1.81	20	4.43
D041487 Orig	< 5																							
D041487 Dup	< 5																							
D041494 Orig		< 0.2	0.7	126	1350	< 1	100	< 2	88	3.32	< 2	< 10	58	< 0.5	< 2	4.33	45	149	7.49	< 10	1	0.14	< 10	1.73
D041494 Dup		< 0.2	< 0.5	128	1360	< 1	99	< 2	89	3.37	< 2	< 10	58	< 0.5	< 2	4.30	44	149	7.54	< 10	2	0.14	< 10	1.73
D041497 Orig	< 5	< 0.2	< 0.5	85	1060	< 1	117	3	77	1.80	< 2	< 10	108	1.2	< 2	6.64	33	202	6.46	< 10	< 1	1.26	16	2.80
D041497 Split	< 5	< 0.2	1.1	93	1110	< 1	129	4	82	1.92	< 2	< 10	103	1.3	< 2	6.94	36	212	6.99	< 10	3	1.37	17	2.96
D041504 Orig	< 5																							
D041504 Dup	< 5																							
D041512 Orig	< 5																							
D041512 Dup	< 5																							
D041517 Orig	< 5	1.2	< 0.5	2	85	< 1	< 1	57	24	0.21	< 2	< 10	992	< 0.5	< 2	0.82	< 1	3	0.62	< 10	< 1	0.07	15	0.13
D041517 Split	< 5	1.2	< 0.5	3	92	< 1	< 1	59	27	0.23	< 2	< 10	1100	< 0.5	< 2	0.87	< 1	4	0.68	< 10	< 1	0.08	16	0.14
D041517 Orig		1.1	< 0.5	2	86	< 1	< 1	57	25	0.22	< 2	< 10	958	< 0.5	< 2	0.82	< 1	3	0.63	< 10	< 1	0.07	16	0.13
D041517 Dup		1.2	< 0.5	3	85	< 1	< 1	57	24	0.21	< 2	< 10	1030	< 0.5	< 2	0.82	< 1	3	0.61	< 10	< 1	0.07	15	0.12
D041522 Orig	< 5																							
D041522 Dup	< 5																							
D041527 Orig	< 5	< 0.2	< 0.5	3	114	< 1	< 1	15	36	0.82	< 2	< 10	271	0.6	< 2	0.87	2	4	1.02	< 10	< 1	0.29	20	0.21
D041527 Split	< 5	< 0.2	< 0.5	3	117	< 1	< 1	14	37	0.86	< 2	< 10	291	0.6	< 2	0.89	2	5	1.05	< 10	< 1	0.31	21	0.22
D041531 Orig		2.1	< 0.5	114	89	< 1	< 1	499	38	0.27	< 2	< 10	183	< 0.5	3	0.82	1	5	0.71	< 10	< 1	0.07	16	0.15
D041531 Dup		2.1	< 0.5	117	87	< 1	< 1	495	36	0.27	< 2	< 10	179	< 0.5	< 2	0.81	1	4	0.71	< 10	< 1	0.07	16	0.14
D041537 Orig	< 5																							
D041537 Dup	< 5																							
D041544 Orig		0.8	< 0.5	13	248	< 1	< 1	24	38	0.55	< 2	< 10	463	< 0.5	< 2	2.32	2	2	1.00	< 10	< 1	0.12	27	0.25
D041544 Dup		0.7	< 0.5	13	244	< 1	< 1	23	36	0.54	< 2	< 10	473	< 0.5	< 2	2.27	2	3	0.99	< 10	< 1	0.12	28	0.25
D041547 Orig	< 5																							
D041547 Dup	< 5																							
D041557 Orig	< 5	0.4	< 0.5	16	141	< 1	< 1	22	45	0.69	< 2	< 10	407	< 0.5	< 2	1.32	2	4	1.11	< 10	< 1	0.21	28	0.23
D041557 Split	< 5	0.4	< 0.5	15	134	< 1	1	22	46	0.71	< 2	< 10	415	< 0.5	< 2	1.35	2	3	0.98	< 10	< 1	0.22	29	0.24
D041557 Orig	< 5																							
D041557 Dup	< 5																							
D041557 Split	< 5																							
D041558 Orig		0.6	< 0.5	10	103	< 1	< 1	132	13	0.46	< 2	< 10	176	< 0.5	< 2	1.15	1	4	0.73	< 10	< 1	0.04	12	0.09
D041558 Dup		0.6	< 0.5	11	103	< 1	< 1	133	13	0.46	< 2	< 10	177	< 0.5	< 2	1.17	1	4	0.72	< 10	< 1	0.04	13	0.09
D041567 Orig	< 5	0.3	< 0.5	11	143	< 1	< 1	17	22	0.47	< 2	< 10	372	< 0.5	< 2	1.19	2	4	0.84	< 10	< 1	0.11	25	0.21
D041567 Split	< 5	0.4	< 0.5	14	157	< 1	2	17	24	0.53	< 2	< 10	397	< 0.5	< 2	1.31	2	6	0.92	< 10	< 1	0.12	27	0.24
D041567 Split	< 5																							
D041567 Split	< 5																							
D041572 Orig	< 5																							
D041572 Dup	< 5																							

Quality Control

Analyte Symbol	Au	Ag	Cd	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn	Al	As	B	Ba	Be	Bi	Ca	Co	Cr	Fe	Ga	Hg	K	La	Mg
Unit Symbol	ppb	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	%
Detection Limit	5	0.2	0.5	1	5	1	1	2	2	0.01	2	10	10	0.5	2	0.01	1	1	0.01	10	1	0.01	10	0.01
Package Code	1A2-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-03 13:44:44	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40
Method Code	FA-AA	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP
Method Name	Fire Assay / AAS	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES
D041576 Orig		< 0.2	< 0.5	5	126	< 1	< 1	8	25	0.58	< 2	< 10	1190	< 0.5	< 2	1.45	2	3	0.95	< 10	< 1	0.18	26	0.16
D041576 Dup		< 0.2	< 0.5	5	121	< 1	< 1	7	24	0.56	< 2	< 10	1090	< 0.5	< 2	1.40	2	3	0.90	< 10	< 1	0.17	25	0.16
D041582 Orig	< 5																							
D041582 Dup	< 5																							
D041587 Orig	< 5	0.3	< 0.5	6	112	< 1	< 1	20	17	0.40	< 2	< 10	98	< 0.5	< 2	1.12	1	4	0.79	< 10	< 1	0.03	10	0.14
D041587 Split	< 5	0.4	< 0.5	6	120	1	< 1	22	18	0.43	2	< 10	107	< 0.5	< 2	1.19	2	5	0.85	< 10	< 1	0.03	11	0.15
D041587 Split	< 5																							
D041590 Orig		0.4	< 0.5	28	215	< 1	3	18	24	0.70	59	< 10	19	< 0.5	< 2	2.19	24	2	5.52	< 10	< 1	0.14	< 10	0.27
D041590 Dup		0.5	< 0.5	29	217	< 1	2	16	24	0.72	60	< 10	24	< 0.5	< 2	2.23	24	2	5.58	< 10	< 1	0.14	< 10	0.27
D041592 Orig	< 5																							
D041592 Dup	< 5																							
D041603 Orig		< 0.2	< 0.5	23	431	3	34	< 2	43	1.35	3	< 10	161	< 0.5	< 2	0.99	11	54	2.28	< 10	< 1	0.10	< 10	0.60
D041603 Dup		< 0.2	< 0.5	24	442	3	34	< 2	43	1.40	2	< 10	168	< 0.5	< 2	1.01	11	55	2.36	< 10	< 1	0.11	< 10	0.62
D041607 Orig	< 5																							
D041607 Dup	< 5																							
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	13	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank		< 0.2	< 0.5	< 1	< 5	< 1	< 1	< 2	< 2	< 0.01	< 2	< 10	11	< 0.5	< 2	< 0.01	< 1	< 1	< 0.01	< 10	< 1	< 0.01	< 10	< 0.01
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							
Method Blank Method Blank	< 5																							

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-07 12:25:45
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
GXR-1 Meas	0.053	0.047	0.22	79	1	215		13	< 2	35	85	150	27	34	
GXR-1 Cert	0.0520	0.0650	0.257	122	1.58	275		13.0	0.390	34.9	80.0	164	32.0	38.0	
GXR-4 Meas	0.132	0.135	1.94	4	7	84		2	< 2	< 10	90	14	13	23	
GXR-4 Cert	0.564	0.120	1.77	4.80	7.70	221		0.970	3.20	6.20	87.0	30.8	14.0	186	
GXR-6 Meas	0.081	0.036	0.02	4	26	34		< 1	< 2	< 10	191	< 10	7	19	
GXR-6 Cert	0.104	0.0350	0.0160	3.60	27.6	35.0		0.0180	2.20	1.54	186	1.90	14.0	110	
OREAS 13P Meas															
OREAS 13P Cert															
CDN-GS-20A Meas															22.1
CDN-GS-20A Cert															21.12
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-P8 Meas															
CDN-GS-P8 Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
CDN-GS-2E Meas															
CDN-GS-2E Cert															
D041327 Orig															
D041327 Dup															
D041330 Orig	0.035	0.066	0.16	4	20	128	0.33	2	< 2	< 10	205	< 10	18	17	
D041330 Dup	0.035	0.064	0.15	3	20	126	0.32	6	< 2	< 10	203	< 10	17	13	

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-07 12:25:45
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
D041331 Orig															
D041331 Dup															
D041337 Orig															
D041337 Dup															
D041344 Orig	0.037	0.036	0.20	4	11	49	0.34	5	3	< 10	192	< 10	8	6	
D041344 Dup	0.038	0.036	0.21	3	11	49	0.35	3	2	< 10	189	< 10	8	6	
D041347 Orig	0.092	0.053	0.11	4	13	50	0.42	6	< 2	< 10	316	< 10	17	11	
D041347 Split	0.096	0.056	0.11	2	14	52	0.47	4	< 2	< 10	327	< 10	18	18	
D041347 Orig															
D041347 Dup															
D041357 Orig	0.036	0.021	2.69	3	5	47	0.02	< 1	< 2	< 10	45	< 10	7	81	
D041357 Dup	0.036	0.021	2.74	2	5	47	0.03	< 1	< 2	< 10	45	< 10	7	99	
D041362 Orig															
D041362 Dup															
D041367 Orig	0.102	0.078	0.62	< 2	9	173	0.12	< 1	< 2	< 10	81	< 10	6	21	
D041367 Split	0.101	0.084	0.63	< 2	9	184	0.13	< 1	< 2	< 10	85	< 10	6	19	
D041367 Split	0.101	0.084	0.63	< 2	9	184	0.13	< 1	< 2	< 10	85	< 10	6	19	
D041371 Orig	0.026	0.046	3.10	3	8	63	0.02	< 1	< 2	< 10	89	< 10	11	35	
D041371 Dup	0.026	0.047	3.15	< 2	8	65	0.02	< 1	< 2	< 10	93	< 10	11	40	
D041372 Orig															
D041372 Dup															
D041377 Orig	0.027	0.068	1.56	3	7	153	0.13	2	< 2	< 10	81	< 10	7	31	
D041377 Split	0.029	0.072	1.61	3	8	162	0.14	< 1	< 2	< 10	86	< 10	7	27	
D041382 Orig															
D041382 Dup															
D041394 Orig	0.198	0.066	0.08	< 2	3	165	0.12	3	< 2	< 10	28	< 10	6	10	
D041394 Dup	0.202	0.068	0.08	< 2	3	170	0.12	< 1	< 2	< 10	29	< 10	6	8	
D041397 Orig															
D041397 Dup															
D041407 Orig	0.192	0.020	0.96	< 2	15	125	0.32	4	< 2	< 10	137	< 10	9	13	
D041407 Split	0.197	0.021	1.02	3	15	127	0.33	< 1	3	< 10	141	< 10	9	13	
D041407 Orig															
D041407 Dup															
D041408 Orig	0.122	0.026	0.44	4	15	113	0.35	2	< 2	< 10	179	< 10	8	8	
D041408 Dup	0.126	0.026	0.44	3	16	118	0.36	6	< 2	< 10	179	< 10	9	8	
D041417 Orig	0.084	0.065	0.52	< 2	6	98	0.17	2	< 2	< 10	44	< 10	7	27	
D041417 Split	0.083	0.068	0.57	< 2	7	105	0.20	9	< 2	< 10	53	< 10	8	8	
D041417 Orig															
D041417 Dup															
D041421 Orig	0.135	0.025	0.69	3	13	124	0.26	1	3	< 10	121	< 10	11	7	
D041421 Dup	0.128	0.025	0.66	< 2	13	124	0.30	< 1	< 2	< 10	135	< 10	11	16	
D041432 Orig															
D041432 Dup															
D041435 Orig	0.262	0.042	0.23	2	18	151	0.28	3	2	< 10	157	< 10	11	47	
D041435 Dup	0.272	0.043	0.23	3	19	160	0.29	3	< 2	< 10	164	< 10	11	57	
D041437 Orig	0.073	0.017	0.36	3	15	49	0.23	1	3	< 10	153	< 10	9	4	
D041437 Split	0.078	0.018	0.37	3	16	51	0.28	2	< 2	< 10	164	< 10	9	8	
D041442 Orig															
D041442 Dup															
D041453 Orig	0.111	0.048	0.05	< 2	6	51	0.14	3	< 2	< 10	62	28	9	8	

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-07 12:25:45
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
D041453 Dup	0.113	0.050	0.05	< 2	6	53	0.15	3	< 2	< 10	64	31	10	9	
D041454 Orig															
D041454 Dup															
D041467 Orig	0.146	0.020	0.20	< 2	11	54	0.25	4	< 2	< 10	109	< 10	8	5	
D041467 Split	0.155	0.021	0.21	< 2	11	59	0.27	< 1	< 2	< 10	115	< 10	8	6	
D041467 Orig	0.148	0.021	0.21	2	11	55	0.26	3	< 2	< 10	112	< 10	8	6	
D041467 Dup	0.143	0.019	0.20	< 2	11	52	0.24	5	< 2	< 10	105	< 10	7	5	
D041477 Orig															
D041477 Dup															
D041480 Orig	0.177	0.100	0.38	3	17	135	0.29	2	4	< 10	173	< 10	13	48	
D041480 Dup	0.179	0.098	0.37	3	17	128	0.29	4	4	< 10	170	< 10	13	65	
D041487 Orig															
D041487 Dup															
D041494 Orig	0.072	0.031	0.34	< 2	11	40	0.21	< 1	< 2	< 10	150	< 10	7	7	
D041494 Dup	0.073	0.031	0.34	< 2	11	40	0.21	2	< 2	< 10	149	< 10	7	8	
D041497 Orig	0.109	0.063	0.65	3	13	222	0.37	4	3	< 10	181	< 10	14	73	
D041497 Split	0.112	0.067	0.69	3	14	237	0.38	1	< 2	< 10	190	< 10	15	74	
D041504 Orig															
D041504 Dup															
D041512 Orig															
D041512 Dup															
D041517 Orig	0.093	0.016	0.09	< 2	< 1	1090	0.05	< 1	< 2	< 10	12	< 10	2	112	
D041517 Split	0.099	0.018	0.09	< 2	< 1	1160	0.06	1	< 2	< 10	13	< 10	2	117	
D041517 Orig	0.092	0.017	0.09	< 2	< 1	1090	0.06	< 1	< 2	< 10	12	< 10	2	114	
D041517 Dup	0.094	0.016	0.09	< 2	< 1	1100	0.05	2	< 2	< 10	12	< 10	2	110	
D041522 Orig															
D041522 Dup															
D041527 Orig	0.301	0.031	0.13	< 2	1	221	0.06	1	< 2	< 10	14	< 10	2	51	
D041527 Split	0.313	0.033	0.13	< 2	1	227	0.07	< 1	< 2	< 10	15	< 10	2	76	
D041531 Orig	0.130	0.027	0.04	< 2	< 1	335	0.04	3	< 2	< 10	13	< 10	2	83	
D041531 Dup	0.126	0.027	0.05	< 2	< 1	330	0.04	3	< 2	< 10	13	< 10	2	68	
D041537 Orig															
D041537 Dup															
D041544 Orig	0.332	0.048	0.14	< 2	2	857	0.02	2	< 2	< 10	16	< 10	4	14	
D041544 Dup	0.335	0.047	0.14	< 2	2	843	0.02	2	< 2	< 10	16	< 10	4	41	
D041547 Orig															
D041547 Dup															
D041557 Orig	0.400	0.040	0.02	< 2	1	512	0.04	1	< 2	< 10	19	< 10	3	29	
D041557 Split	0.408	0.040	0.02	< 2	1	532	0.04	< 1	< 2	< 10	20	< 10	3	27	
D041557 Orig															
D041557 Dup															
D041557 Split															
D041558 Orig	0.338	0.030	0.03	< 2	< 1	338	< 0.01	2	< 2	< 10	10	< 10	2	12	
D041558 Dup	0.335	0.030	0.03	< 2	< 1	344	< 0.01	< 1	< 2	< 10	10	< 10	2	7	
D041567 Orig	0.278	0.033	0.10	< 2	1	317	0.02	< 1	< 2	< 10	15	< 10	2	33	
D041567 Split	0.309	0.035	0.11	< 2	1	347	0.02	< 1	< 2	< 10	16	< 10	2	16	
D041567 Split															
D041567 Split															
D041572 Orig															
D041572 Dup															

Quality Control

Analyte Symbol	Na	P	S	Sb	Sc	Sr	Ti	Te	Tl	U	V	W	Y	Zr	Au
Unit Symbol	%	%	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	g/tonne
Detection Limit	0.001	0.001	0.01	2	1	1	0.01	1	2	10	1	10	1	1	0.03
Package Code	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1E3-Tbay	1A3-Tbay
Date Analyzed	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-02 12:44:40	2010-12-07 12:25:45
Method Code	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	AR-ICP	FA-GRA
Method Name	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Aqua regia digest / ICP-OES	Fire Assay / Gravimetric
D041576 Orig	0.244	0.033	0.09	< 2	1	328	0.01	2	< 2	< 10	15	< 10	3	26	
D041576 Dup	0.236	0.031	0.09	< 2	1	308	0.01	< 1	< 2	< 10	14	< 10	3	20	
D041582 Orig															
D041582 Dup															
D041587 Orig	0.211	0.018	0.02	< 2	< 1	342	< 0.01	2	< 2	< 10	11	< 10	2	55	
D041587 Split	0.234	0.019	0.02	< 2	< 1	370	< 0.01	< 1	< 2	< 10	12	< 10	2	61	
D041587 Split															
D041590 Orig	0.066	0.001	4.74	< 2	< 1	54	< 0.01	3	2	12	3	< 10	3	51	
D041590 Dup	0.066	0.002	4.81	< 2	< 1	54	< 0.01	2	< 2	12	3	< 10	3	51	
D041592 Orig															
D041592 Dup															
D041603 Orig	0.108	0.051	0.05	< 2	6	50	0.14	4	< 2	< 10	62	31	9	17	
D041603 Dup	0.112	0.053	0.05	< 2	6	53	0.15	3	< 2	< 10	65	37	10	25	
D041607 Orig															
D041607 Dup															
Method Blank Method Blank	0.014	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank	0.012	< 0.001	< 0.01	< 2	< 1	< 1	< 0.01	< 1	< 2	< 10	< 1	< 10	< 1	< 1	
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															
Method Blank Method Blank															