ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com

À: **KNICK EXPLORATION INC.**
536, 3E AVENUE
VAL-D OR QC J9P 1S4

Finalisée date: 8-SEPT-2016
Compte: KNIEXP

CERTIFICAT VO16136029

Projet: TRIPLE LAKE

Ce rapport s'applique aux 24 échantillons de sol soumis à notre laboratoire de Val d'Or, QC, Canada le 17-AOUT-2016.

Les résultats sont transmis à:

GORDON HENRIKSEN	BRUNELLE JACQUES	

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
LOG-22	Entrée échantillon - Reçu sans code barre
SCR-41	Filtrer à -180 um et enregistrer les deux

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
Au-ICP21	Au 30 g FA fini ICP-AES	ICP-AES
ME-MS41L	Super Trace Lowest DL AR by ICP-MS	

À: **KNICK EXPLORATION INC.**
ATTN: GORDON HENRIKSEN
536, 3E AVENUE
VAL-D OR QC J9P 1S4

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com

À: **KNICK EXPLORATION INC.**
536, 3E AVENUE
VAL-D OR QC J9P 1S4

Finalisée date: 8-SEPT-2016
Compte: KNIEXP

Projet: TRIPLE LAKE

CERTIFICAT D'ANALYSE VO16136029

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	Au-ICP21 Au ppm 0.001	ME-MS41L Au ppm 0.0002	ME-MS41L Ag ppm 0.001	ME-MS41L Al % 0.01	ME-MS41L As ppm 0.01	ME-MS41L B ppm 10	ME-MS41L Ba ppm 0.5	ME-MS41L Be ppm 0.01	ME-MS41L Bi ppm 0.001	ME-MS41L Ca % 0.01	ME-MS41L Cd ppm 0.001	ME-MS41L Ce ppm 0.003	ME-MS41L Co ppm 0.001	ME-MS41L Cr ppm 0.01
TL-01		0.27	<0.001	0.0002	0.019	0.44	0.77	<10	13.8	0.10	0.051	0.09	0.022	16.05	1.235	13.20
TL-02		0.47	0.002	0.0003	0.036	1.53	1.91	<10	20.6	0.29	0.068	0.10	0.038	24.1	3.38	28.6
TL-03		0.40	0.001	<0.0002	0.048	1.50	1.79	<10	18.9	0.24	0.052	0.07	0.036	20.6	3.16	25.5
TL-04		0.38	<0.001	0.0006	0.136	1.62	2.58	<10	15.1	0.26	0.074	0.07	0.087	17.60	3.76	33.7
TL-05		0.47	<0.001	0.0004	0.031	0.88	1.41	<10	16.3	0.22	0.051	0.10	0.027	26.4	4.09	23.5
TL-06		0.37	0.002	0.0004	0.052	1.09	1.50	<10	19.0	0.19	0.057	0.10	0.053	19.85	4.45	27.7
TL-07		0.51	0.002	0.0003	0.039	1.51	2.04	<10	18.5	0.20	0.059	0.07	0.054	21.3	4.73	37.9
TL-08		0.44	0.001	0.0006	0.051	1.85	2.38	<10	10.1	0.33	0.080	0.05	0.085	15.90	2.69	37.7
TL-09		0.46	<0.001	<0.0002	0.037	1.22	1.49	<10	12.4	0.24	0.037	0.11	0.024	23.5	3.98	26.9
TL-10		0.43	0.002	0.0023	0.051	1.35	1.07	<10	31.4	0.22	0.058	0.10	0.030	18.35	5.49	28.8
TL-11		0.48	0.001	0.0002	0.047	0.84	0.91	<10	21.9	0.19	0.070	0.11	0.037	15.40	2.10	19.30
TL-12		0.50	<0.001	0.0002	0.014	0.50	1.25	<10	13.3	0.11	0.040	0.13	0.012	28.8	2.87	20.1
TL-13		0.39	0.002	0.0002	0.029	0.60	1.00	<10	22.0	0.14	0.038	0.17	0.019	26.1	4.59	53.5
TL-14		0.38	0.001	0.0007	0.067	0.90	1.19	<10	23.3	0.25	0.055	0.21	0.038	21.9	3.51	22.3
TL-15		0.41	0.010	0.0004	0.081	0.72	1.63	<10	22.6	0.12	0.112	0.06	0.063	21.2	5.24	28.2
TL-16		0.35	0.001	0.0002	0.052	0.91	0.66	<10	9.9	0.13	0.079	0.02	0.030	13.50	0.873	11.00
TL-17		0.27	0.001	0.0004	0.083	0.74	1.89	<10	16.6	0.16	0.059	0.10	0.037	31.1	3.96	25.8
TL-18		0.30	0.002	0.0005	0.026	1.28	1.06	<10	14.3	0.22	0.053	0.05	0.050	15.00	4.35	21.8
TL-19		0.34	<0.001	0.0003	0.068	1.26	1.67	<10	12.3	0.20	0.055	0.06	0.043	14.00	2.51	22.1
TL-20		0.40	<0.001	0.0005	0.081	1.07	3.37	<10	20.7	0.20	0.099	0.05	0.079	13.35	3.33	36.9
TL-21		0.34	0.001	0.0010	0.036	1.00	2.74	<10	21.5	0.19	0.105	0.06	0.108	16.65	3.59	27.5
TL-22		0.33	0.003	0.0007	0.134	1.41	1.73	<10	16.0	0.16	0.085	0.03	0.044	10.95	1.420	22.6
TL-23		0.28	0.001	0.0016	0.195	2.99	8.32	<10	64.9	1.01	0.213	0.13	0.410	44.2	28.7	63.3
TL-24		0.37	0.001	0.0004	0.050	0.86	2.12	<10	19.2	0.16	0.068	0.08	0.050	14.80	2.69	26.9

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com

À: **KNICK EXPLORATION INC.**
536, 3E AVENUE
VAL-D OR QC J9P 1S4

Finalisée date: 8-SEPT-2016
Compte: KNIEXP

Projet: TRIPLE LAKE

CERTIFICAT D'ANALYSE VO16136029

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS41L Cs ppm 0.005	ME-MS41L Cu ppm 0.01	ME-MS41L Fe % 0.001	ME-MS41L Ga ppm 0.004	ME-MS41L Ge ppm 0.005	ME-MS41L Hf ppm 0.002	ME-MS41L Hg ppm 0.004	ME-MS41L In ppm 0.005	ME-MS41L K % 0.01	ME-MS41L La ppm 0.002	ME-MS41L Li ppm 0.1	ME-MS41L Mg % 0.01	ME-MS41L Mn ppm 0.1	ME-MS41L Mo ppm 0.01	ME-MS41L Na % 0.001
TL-01		0.418	3.26	0.850	3.34	0.051	0.011	0.017	<0.005	0.01	6.75	3.6	0.09	34.5	1.01	0.004
TL-02		0.464	5.64	1.450	4.84	0.067	0.024	0.046	0.020	0.02	8.86	6.8	0.13	52.1	0.58	0.004
TL-03		0.446	4.47	1.320	3.67	0.065	0.034	0.041	0.009	0.02	6.95	7.3	0.14	43.9	0.41	0.003
TL-04		0.462	9.37	1.750	4.82	0.059	0.026	0.096	0.019	0.02	6.78	6.8	0.15	85.1	0.45	0.005
TL-05		0.328	22.3	0.980	2.58	0.060	0.043	0.025	0.014	0.02	8.43	6.1	0.17	51.7	0.31	0.004
TL-06		0.492	6.54	1.150	2.73	0.047	0.040	0.035	0.010	0.02	8.06	6.5	0.16	52.1	0.30	0.004
TL-07		0.593	13.60	1.570	4.09	0.068	0.045	0.067	0.017	0.02	8.50	8.3	0.25	81.3	0.53	0.004
TL-08		0.474	7.07	2.24	6.29	0.066	0.029	0.098	0.020	0.02	6.80	7.8	0.16	50.9	0.61	0.003
TL-09		0.383	5.22	0.990	2.46	0.061	0.029	0.032	0.007	0.02	8.87	6.4	0.16	48.6	0.30	0.004
TL-10		0.435	10.90	1.060	2.99	0.066	0.031	0.038	0.006	0.02	8.32	7.4	0.16	57.7	0.41	0.004
TL-11		0.474	4.90	1.040	4.52	0.070	0.010	0.039	0.007	0.02	6.58	7.6	0.11	49.1	2.32	0.004
TL-12		0.334	8.01	0.680	1.895	0.072	0.022	0.010	<0.005	0.01	10.75	5.2	0.15	50.0	0.31	0.004
TL-13		0.428	7.38	0.790	1.870	0.068	0.022	0.014	<0.005	0.02	9.74	5.6	0.29	130.0	0.26	0.005
TL-14		0.421	12.10	1.020	2.61	0.048	0.013	0.037	0.012	0.02	11.15	6.5	0.16	107.0	0.43	0.014
TL-15		0.587	12.70	1.600	4.15	0.045	0.012	0.034	0.011	0.02	8.52	5.4	0.16	407	0.77	0.012
TL-16		0.317	2.42	0.830	4.72	0.031	0.030	0.053	<0.005	0.01	6.63	4.7	0.04	19.7	0.39	0.012
TL-17		0.391	10.25	1.110	2.60	0.044	0.023	0.028	0.010	0.01	9.58	5.5	0.17	90.9	0.60	0.013
TL-18		0.535	7.35	0.880	2.47	0.036	0.024	0.044	0.014	0.01	7.22	6.3	0.10	61.8	0.39	0.012
TL-19		0.411	2.92	1.390	4.49	0.034	0.031	0.039	0.013	0.01	5.97	5.4	0.11	45.7	0.57	0.012
TL-20		0.417	12.85	2.51	6.41	0.053	0.032	0.061	0.011	0.02	6.26	5.8	0.18	72.0	3.90	0.011
TL-21		0.712	12.25	1.660	4.99	0.052	0.012	0.044	0.020	0.02	7.69	8.6	0.19	68.3	1.35	0.014
TL-22		0.558	9.63	1.760	5.31	0.045	0.042	0.129	0.019	0.01	5.51	7.4	0.06	41.0	1.49	0.010
TL-23		0.809	29.8	4.39	7.21	0.104	0.022	0.167	0.052	0.03	13.00	9.3	0.14	2790	2.48	0.016
TL-24		0.516	5.79	1.630	4.00	0.044	0.014	0.038	0.017	0.02	6.79	7.5	0.14	83.7	0.64	0.012

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com

À: **KNICK EXPLORATION INC.**
536, 3E AVENUE
VAL-D OR QC J9P 1S4

Finalisée date: 8-SEPT-2016
Compte: KNIEXP

Projet: TRIPLE LAKE

CERTIFICAT D'ANALYSE VO16136029

Description échantillon	Méthode / élément / unités / L.D.	ME-MS41L Nb ppm 0.002	ME-MS41L Ni ppm 0.04	ME-MS41L P % 0.001	ME-MS41L Pb ppm 0.005	ME-MS41L Pd ppm 0.001	ME-MS41L Pt ppm 0.002	ME-MS41L Rb ppm 0.005	ME-MS41L Re ppm 0.001	ME-MS41L S % 0.01	ME-MS41L Sb ppm 0.005	ME-MS41L Sc ppm 0.005	ME-MS41L Se ppm 0.1	ME-MS41L Sn ppm 0.01	ME-MS41L Sr ppm 0.01	ME-MS41L Ta ppm 0.005
TL-01		0.991	5.13	0.024	3.13	<0.001	<0.002	2.07	<0.001	0.01	0.021	0.771	0.2	0.29	4.66	<0.005
TL-02		1.780	12.90	0.041	5.30	<0.001	<0.002	2.43	<0.001	0.02	0.040	2.01	0.4	0.35	5.66	0.035
TL-03		1.620	14.25	0.031	4.99	<0.001	<0.002	2.46	<0.001	0.02	0.068	1.695	0.3	0.31	4.48	0.026
TL-04		1.685	13.15	0.032	5.25	0.001	<0.002	2.29	<0.001	0.03	0.071	1.775	0.5	0.35	4.55	0.033
TL-05		1.290	16.40	0.028	3.68	<0.001	<0.002	2.21	<0.001	0.01	0.016	1.410	<0.1	0.24	5.45	<0.005
TL-06		1.580	16.25	0.029	5.10	<0.001	<0.002	2.92	<0.001	0.01	0.028	1.420	0.2	0.31	5.18	0.020
TL-07		1.620	19.00	0.026	4.69	<0.001	<0.002	2.69	<0.001	0.02	0.031	2.39	0.3	0.35	5.42	0.025
TL-08		1.805	10.60	0.051	6.09	<0.001	<0.002	2.69	<0.001	0.04	0.069	1.790	0.7	0.44	4.41	0.028
TL-09		1.355	16.65	0.038	3.64	<0.001	<0.002	2.22	<0.001	0.01	0.018	1.615	0.3	0.26	5.70	0.028
TL-10		1.260	20.1	0.027	3.73	<0.001	<0.002	2.61	<0.001	0.02	0.048	1.555	0.3	0.32	5.88	0.009
TL-11		1.290	7.81	0.018	4.58	<0.001	<0.002	2.85	<0.001	0.02	0.032	1.000	0.5	0.43	6.12	<0.005
TL-12		1.040	13.50	0.035	2.61	<0.001	<0.002	1.590	<0.001	0.01	0.029	1.075	0.1	0.22	5.82	<0.005
TL-13		0.759	22.7	0.044	2.76	<0.001	<0.002	2.28	<0.001	0.01	0.025	1.255	0.1	0.19	7.66	<0.005
TL-14		0.730	13.45	0.043	3.90	0.001	<0.002	2.53	<0.001	0.03	0.036	1.290	0.4	0.23	8.26	<0.005
TL-15		1.130	11.10	0.042	3.50	0.001	<0.002	3.73	<0.001	0.02	0.054	1.325	0.4	0.31	4.62	<0.005
TL-16		1.085	2.92	0.015	5.16	<0.001	<0.002	1.605	<0.001	0.02	0.024	1.240	0.4	0.44	2.79	0.011
TL-17		1.085	17.75	0.030	3.81	0.001	<0.002	2.13	<0.001	0.02	0.022	1.295	0.4	0.24	5.41	<0.005
TL-18		0.987	9.99	0.021	3.37	<0.001	<0.002	2.49	<0.001	0.03	0.022	1.915	0.4	0.25	4.26	0.014
TL-19		1.615	10.70	0.027	4.65	<0.001	<0.002	2.23	<0.001	0.03	0.058	1.700	0.4	0.31	3.62	0.029
TL-20		2.03	15.45	0.023	6.25	<0.001	<0.002	2.54	<0.001	0.03	0.075	1.500	0.7	0.56	4.26	<0.005
TL-21		1.305	13.95	0.037	6.16	<0.001	<0.002	3.13	<0.001	0.04	0.057	1.475	0.6	0.57	4.64	<0.005
TL-22		1.565	5.57	0.035	7.17	<0.001	<0.002	1.985	<0.001	0.04	0.071	1.895	0.6	0.54	3.01	0.018
TL-23		2.01	32.9	0.165	14.70	<0.001	<0.002	3.68	<0.001	0.08	0.133	3.49	1.9	0.64	8.39	0.027
TL-24		1.215	10.55	0.041	4.04	<0.001	<0.002	3.25	<0.001	0.03	0.048	1.265	0.4	0.29	5.15	<0.005

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com

À: **KNICK EXPLORATION INC.**
536, 3E AVENUE
VAL-D OR QC J9P 1S4

Finalisée date: 8-SEPT-2016
Compte: KNIEXP

Projet: TRIPLE LAKE

CERTIFICAT D'ANALYSE VO16136029

Description échantillon	Méthode élément unités L.D.	ME-MS41L Te ppm 0.01	ME-MS41L Th ppm 0.002	ME-MS41L Ti % 0.001	ME-MS41L Tl ppm 0.002	ME-MS41L U ppm 0.005	ME-MS41L V ppm 0.1	ME-MS41L W ppm 0.001	ME-MS41L Y ppm 0.003	ME-MS41L Zn ppm 0.1	ME-MS41L Zr ppm 0.01
TL-01		<0.01	1.350	0.041	0.021	0.323	16.0	0.064	1.585	11.0	0.34
TL-02		0.01	2.29	0.060	0.032	0.421	25.3	0.109	3.26	12.1	1.02
TL-03		0.02	1.955	0.054	0.034	0.354	20.6	0.085	2.33	22.3	0.94
TL-04		0.01	1.940	0.054	0.033	0.346	28.1	0.094	2.13	22.3	1.15
TL-05		<0.01	2.25	0.046	0.031	0.337	17.6	0.269	3.31	11.8	1.37
TL-06		0.01	2.76	0.050	0.027	0.342	19.7	0.088	2.63	16.5	1.23
TL-07		0.01	2.57	0.065	0.036	0.369	28.0	0.106	3.02	19.5	1.72
TL-08		<0.01	1.480	0.067	0.031	0.420	35.5	0.133	1.925	15.8	0.85
TL-09		0.04	1.965	0.046	0.035	0.360	18.1	0.116	3.07	15.4	0.71
TL-10		<0.01	1.530	0.044	0.046	0.348	18.0	0.073	2.73	15.3	0.78
TL-11		0.02	0.872	0.054	0.031	0.326	21.1	0.099	1.835	13.8	0.43
TL-12		<0.01	3.08	0.042	0.023	0.467	12.8	0.052	3.22	9.8	0.78
TL-13		<0.01	2.16	0.037	0.024	0.395	15.9	0.039	3.59	14.3	0.70
TL-14		0.05	0.712	0.030	0.036	0.541	18.9	0.074	3.34	15.9	0.39
TL-15		0.02	1.845	0.053	0.040	0.350	28.0	0.085	1.450	17.5	0.49
TL-16		0.01	1.635	0.038	0.024	0.257	18.0	0.048	1.200	9.4	0.73
TL-17		0.01	1.990	0.045	0.037	0.410	18.0	0.068	3.06	15.0	0.72
TL-18		0.02	2.14	0.033	0.023	0.289	15.5	0.064	1.565	14.9	0.98
TL-19		0.06	1.810	0.061	0.025	0.295	24.8	0.076	1.760	10.0	1.06
TL-20		0.04	1.740	0.095	0.033	0.304	44.9	0.138	1.470	18.5	1.14
TL-21		0.04	1.255	0.057	0.040	0.423	25.8	0.293	1.895	25.9	0.54
TL-22		0.04	1.930	0.054	0.034	0.261	32.8	0.293	1.125	14.9	1.30
TL-23		0.09	1.425	0.062	0.093	0.837	56.3	0.215	5.87	60.9	0.72
TL-24		0.02	1.330	0.052	0.028	0.304	25.9	0.077	1.415	21.1	0.43

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com

À: **KNICK EXPLORATION INC.**
536, 3E AVENUE
VAL-D OR QC J9P 1S4

Finalisée date: 8-SEPT-2016
Compte: KNIEXP

Projet: TRIPLE LAKE

CERTIFICAT D'ANALYSE VO16136029

COMMENTAIRE DE CERTIFICAT

COMMENTAIRES ANALYTIQUES

L'analyses de l'or par cette méthode sont semi-quantitatif à cause du peu d'échantillon pesée (0.5g).

Applique à la Méthode: ME-MS41L

ADRESSE DE LABORATOIRE

Traité à ALS Val d'Or, 1324 Rue Turcotte, Val d'Or, QC, Canada.

Applique à la Méthode: LOG-22 SCR-41 WEI-21

Traité à ALS Vancouver, 2103 Dollarton Hwy, North Vancouver, BC, Canada.

Applique à la Méthode: Au-ICP21 ME-MS41L