Outcrop	Sample #	Nb2O5	Easting	Northing	Project	Date	Type	Dimension	LITHOLOGY 1				
									Lithology	%	Texture	Mineralogy	Mineralization
PL15MG001	1393701		520083	5428718	Prairie Lake	2015-06-05	BLE	1,3m x 1,3m x 0,8m	I2D	60	GF GM	FK 80%, CC 15%, MF 5%	
PL15MG002A	1393702		520084	5428720	Prairie Lake	2015-06-05	AFL	3m x 2m	I2D	70	GF GM	FK 70%, CC 20%, MF 10%	
PL15MG002B	1393703		520082	5428715	Prairie Lake	2015-06-05	AFL	3m x 2m	I2D	70	GF GM	FK 70%, CC 20%, MF 10%	
PL15MG002C	1393704		520079	5428715	Prairie Lake	2015-06-05	AFL	3m x 2m	I2D	70	GF GM	FK 70%, CC 20%, MF 10%	
PL15MG003A	1393705		519629	5432623	Prairie Lake	2015-06-08	BLE	0,5m x 0,2m x 0,3m	S5	70	GF GM	FK 30%, NP 30% CC 30% PX 10%	
PL15MG003B	1393706		519625	5432619	Prairie Lake	2015-06-08	BLE	0,3m x 0,3m x 0,6m	I2D	100	GM	FK 50%, MF(PX?) 30%, NP? 10%, CC 10%	
PL15MG004	1393707		520013	5428688	Prairie Lake	2015-06-09	AFL	0,5m x 1m x 0,3m	I2D	100	GM	FK 40%, DP 30%, PX 10%, NP 20%	PO (TR)
PL15MG005A	1393708		519893	5428742	Prairie Lake	2015-06-09	AFL	2m x 0,5m x 0,3m	I4Q	100	GF GM	CC 80%, BO 10%, MG 1-2%, MF 2-3%	
PL15MG005B	1393709	0.581	519889	5428737	Prairie Lake	2015-06-09	AFL	2m x 0,5m x 0,3m	I4Q	100	GM GG	CC 70%, BO 10%, MG 5%	PM? (tr)
PL15MG006A	1393710		519604	5432653	Prairie Lake	2015-06-10	AFL	1,5m x 1,5m x 1m	I2D/S5	70	GM GG	FK 50%, NP 20%, PX 20%, FL tr-5%, BO 1-2%	
PL15MG006B	1393711		519606	5432652	Prairie Lake	2015-06-10	AFL	1,5m x 1,5m x 1m	I2D/S5	70	GM GG	FK 50%, NP 20%, PX 20%, FL tr-5%, BO 1-2%	
PL15MG006C	1393712	0.584	519605	5432658	Prairie Lake	2015-06-10	AFL	1,5m x 1,5m x 1m	I2D/S5	70	GM GG	FK 50%, NP 20%, PX 20%, FL tr-5%, BO 1-2%	
PL15MG006D	1393713		519598	5432649	Prairie Lake	2015-06-10	AFL	1,5m x 1,5m x 1m	I2D/S5	70	GM GG	FK 50%, NP 20%, PX 20%, FL tr-5%, BO 1-2%	
PL15MG007A	1393714		519597	5432667	Prairie Lake	2015-06-10	AFL	2m x 1,5m	I4Q	60	GM GG	CC 70%, FK 10%, minéraux ferreux (oxydé) AK? 20%	
PL15MG007B	1393715		519596	5432666	Prairie Lake	2015-06-10	AFL	2m x 1,5m	I4Q	60	GM GG	CC 70%, FK 10%, minéraux ferreux (oxydé) AK? 20%	
PL15MG007C	1393716		519601	5432665	Prairie Lake	2015-06-10	AFL	2m x 1,5m	I4Q	60	GM GG	CC 70%, FK 10%, minéraux ferreux (oxydé) AK? 20%	
PL15MG007D	1393717		519599	5432663	Prairie Lake	2015-06-10	AFL	2m x 1,5m	I4Q	60	GM GG	CC 70%, FK 10%, minéraux ferreux (oxydé) AK? 20%	
PL15MG008	1393718		519408	5433071	Prairie Lake	2015-06-11	BLE	0,2m x 0,1m x 0,1m	I2D	100	GM GG	FK 50%, NP 30%, CC 15%, MF 5%	
PL15MG009	1393719		519524	5432718	Prairie Lake	2015-06-11	AFL	0,5m x 0,6m	I2D	100	GM	FK 70%, NP 20%, MF 10%	
PL15MG010A	1393720		518258	5432183	Prairie Lake	2015-06-11	AFL	2m x 1,5m	I2D	100	GF	NP 70%, FK 20%,	PY 5%
PL15MG010B	1393721		518260	5432184	Prairie Lake	2015-06-11	AFL	2m x 1,5m	I2D	100	GF	FK 60%, NP 30%, MF 10%	PY (tr)
PL15MG011	1393722		519824	5428750	Prairie Lake	2015-06-12	BLE	0,3m x 0,2m x 0,15m	I2D?	100	GM	FK 50%, CC 40%, NP 5%. MF 2-3%	PY 2-3%
PL15MG012	1393723		519868	5429045	Prairie Lake	2015-06-12	BLE?	0,3m x 0,3m x 0,1m	I2D	100	GF	NP 50%, FK 30%, PX 10%, CC 10%	
PL15MG013A	1393724		519738	5432620	Prairie Lake	2015-06-13	AFL	0,5m x 1,5m	I2D	70	GM	FK 50%, NP 30%, MF(PX?) 20%, CC 1-2%	PY (tr)
PL15MG013B	1393725		519742	5432640	Prairie Lake	2015-06-13	AFL	0,5m x 1,5m	I2D	70	GM	FK 50%, NP 30%, MF(PX?) 20%, CC 1-2%	PY (tr)
PL15MG014A	1393726		519605	5432418	Prairie Lake	2015-06-13	AFL	1,5m x 2m x 1m	I4Q	40	GM	CC 80%, NP 10%, FK 10%	PY (tr)
PL15MG014B	1393727		519600	5432421	Prairie Lake	2015-06-13	AFL	1,5m x 2m x 1m	I4Q	40	GM	CC 80%, NP 10%, FK 10%	PY (tr)
PL15MG015	1393728		518979	5433156	Prairie Lake	2015-06-14	AFL	3m x 2,5m	I4Q	5	GF GM	CC 50%, NP? 30%, MF 10%, FK 10%	
PL15MG016	1393729		520122	5428952	Prairie Lake	2015-06-15	BLE	1,5m x 1,3m x 1m	S5	100	GM GG	Matrice: FK 60%, NP 30%, PX 10%, CC tr-1% Claste: PX 90% CC tr-1% SF? Tr, BO 5%	
PL15MG017	1393730		518188	5432158	Prairie Lake	2015-06-16	AFL	1,5m x 1m	I4Q/I2D	100	GM	CC 50%, FK 30%, NP? 5%, MF(PX?) 10%, DP? 2-3%	
PL15MG018	1393731		519593	5432625	Prairie Lake	2015-06-19	AFL	1,3m x 1m	I2D	100	GM GG	FK 60%, NP 20%, CC 10%, MF(PX?) 10%	
PL15MG019	1393732		519657	5432657	Prairie Lake	2015-06-19	AFL	1,1m x 0,8m x 0,3m	S5	100	GM GG	FK 40%, PX 30%, NP 10%, CC 10%,	PY (tr)
PL15MG020	1393733		519714	5432659	Prairie Lake	2015-06-19	AFL	0,5m x 0,5m 0,5m	I2D	95	GM	FK 90%, NP 5%, PX 5%, CC tr-1%	
PL15MG021A	1393734	0.004	519571	5432524	Prairie Lake	2015-06-19	BLE	0,7m x 0,6m x 0,35m	I4QFE	100	GM	CC 70%, AK? 20%, FK 5%	PY (tr)
PL15MG021B	1393735	0.042	519572	5432524	Prairie Lake	2015-06-19	BLE	1,2m x 0,6m x 0,6m	I4QFE	80	GM GG	CC 70%, minéral blanc GG 20%, AK? 15%, FK 5%	PY (tr)
PL15MG021C	1393736	0.009	519580	5432525	Prairie Lake	2015-06-19	AFL	0,25m x 0,3m x 0,2m	I4QFE	100	GM GG	70% CC, Minéral blanc GG? 10%, AK? 15%, FK 5%	PY (tr)
PL15MG021D	1393737	0.081	519574	5432522	Prairie Lake	2015-06-19	AFL	1,2m x 0,2m x 1m	I4QFE	100	GM GG	70% CC, Minéral blanc GG? 10%, AK? 15%, FK 5%	PM? (tr), PY (tr)
PL15MG022A	1393738		519514	5432564	Prairie Lake	2015-06-21	AFL	2m x 3m	I4QCC	10	GM	CC 90%, CL 10%,	PY (tr)
PL15MG022B	1393739		519514	5432563	Prairie Lake	2015-06-21	AFL	2m x 3m	I4QCC	10	GM	CC 90%, CL 10%,	PY (tr)
PL15MG022C	1393740		519517	5432565	Prairie Lake	2015-06-21	AFL	2m x 3m	I4QCC	10	GM	CC 90%, CL 10%,	PY (tr)
PL15MG023	1393741		519965	5428716	Prairie Lake	2015-06-22	BLE	0,3m x 0,2m x 0,1m	I4QFE	100	GF GM	CC 60%, MF(PX?) 30%, FK 10%	PY (tr)
PL15MG024A	1393742		519828	5428810	Prairie Lake	2015-06-22	AFL	2m x 5m	I3A	95	GG	PX 70%, PL 20%, MG 10%	
PL15MG024B	1393743		519835	5428804	Prairie Lake	2015-06-22	AFL	2m x 5m	I3A	95	GG	PX 70%, PL 20%, MG 10%	
PL15MG024C	1393744		519826	5428808	Prairie Lake	2015-06-22	AFL	2m x 5m	I3A	95	GG	PX 70%, PL 20%, MG 10%	
PL15MG025	1393745		519792	5428684	Prairie Lake	2015-06-22	BLE		I4Q	100	GG	CC 100%	
PL15MG026	1393746		519727	5428625	Prairie Lake	2015-06-22	BLE	1,5m x 1,3m x 0,7m	S5	95	GM	CC, FK, PX, MF	
PL15MG027	1393747		519500	5429086	Prairie Lake	2015-06-23	BLE	0,4m x 0,2m x 0,2m	S5	100	GM GG	PX 30%, FK 30%, NP 30% PL 10%	
TR01PL15	1393748	2.108	519573	5432529	Prairie Lake	2015-06-24	AFL	23m x 10m	I4QFE	20	GM-GG	CC 50%, Minéral blanc (apatite?) 40%,	PM tr-5%, PY (tr)
PL15DB001	1393601		520023	5428737	Prairie Lake	2015-06-05	Bloc	>1m3	I4Q	100	GF/GM, FO	CC(75%), NP(20%),BO(5%), MG(2%), AP(2%) PX(tr), PM(tr)?	PM(tr)?, PO(tr), AP(2%)
PL15DB002A	1393602		520028	5428740	Prairie Lake	2015-06-05	Affleurement	1,5x1m	I2D	100	MA, GF/GM	FK(75%), NP(20%), BO(5%), CC(tr)	
PL15DB002B	1393603		520028	5428741	Prairie Lake	2015-06-05	Affleurement	0,1x1m	BO	95	FO	BO (95%)	
PL15DB003	1393604		520089	5428716	Prairie Lake	2015-06-05	Bloc	1m3	I2D	80	GF/GM	FK (80%), NP(10%)?, CC(8%), PY(tr)	PY(tr)
PL15DB004	1393605		520065	5428853	Prairie Lake	2015-06-07	Bloc	0,7x0,4x0,3m	I4Q	100	GM	CC(80%),NP(10%), PX(10%), MG(tr)GR(tr) AP(tr)	
PL15DB005A	1393606		519638	5432644	Prairie Lake	2015-06-08	Affleurement	12x2m	I2D	75	GF/GM	FK(40%), PX(20%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)	
PL15DB005B	1393607	1.602	519636	5432639	Prairie Lake	2015-06-08	Affleurement	12x2m	I2D	75	GF/GM	FK(40%), PX(20%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)	
PL15DB005C	1393608	1.032	519637	5432632	Prairie Lake	2015-06-08	Affleurement	12x2m	I2D	75	GF/GM	FK(40%), PX(20%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)	
PL15DB005D	1393609		519637	5432632	Prairie Lake	2015-06-08	Affleurement	12x2m	I2D	75	GF/GM	FK(40%), PX(20%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)	
PL15DB005E	1393610		519638	5432631	Prairie Lake	2015-06-08	Affleurement	12x2m	I2D	75	GF/GM	FK(40%), PX(20%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)	
PL15DB005F	1393611		519632	5432630	Prairie Lake	2015-06-08	Affleurement	12x2m	I2D	75	GF/GM	FK(40%), PX(20%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)	
PL15DB005G	1393612		519626	5432631	Prairie Lake	2015-06-08	Affleurement	12x2m	I2D	75	GF/GM	FK(40%), PX(20%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)	
PL15DB005H	1393613	0.545	519628	5432632	Prairie Lake	2015-06-08	Affleurement	12x2m	I2D	75	GF/GM	FK(40%), PX(20%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)	
PL15DB005I	1393614		519629	5432629	Prairie Lake	2015-06-08	Affleurement	12x2m	I2D	75	GF/GM	FK(40%), PX(20%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)	
PL15DB006	1393615		520016	5428693	Prairie Lake	2015-06-09	Bloc	1x1x0.3m	I2D/S5?	100	GF	FK(40%), NP(30%)?, CC(15%), BO(tr-1%), FL(5%)	
PL15DB007A	1393616		519740	5432657	Prairie Lake	2015-06-10	Affleurement	2x3m	I2D	100	GF/GM à GG, PG	FK(60-70%), NP(20%), CC(5-10%)	
PL15DB007B	1393617		519738	5432657	Prairie Lake	2015-06-10	Affleurement	2x3m	I2D	100	GF/GM à GG, PG	FK(60-70%), NP(20%), CC(5-10%)	
PL15DB008A	1393618		519602	5432647	Prairie Lake	2015-06-10	Affleurement/Bloc?	>1x1m	I4Q	100	GF/GM, MA, HJ	CC(90%), PX(5%)?, GR(5%)?	
PL15DB008B	1393619		519605	5432649	Prairie Lake	2015-06-10	Affleurement/Bloc?	>1x1m	I4Q	100	GF/GM, MA, HJ	CC(90%), PX(5%)?, GR(5%)?	
PL15DB009A	1393620		519638	5432670	Prairie Lake	2015-06-10	Affleurement	>20x3m	I2D	100	FK, PX		
PL15DB009B	1393621		519647	5432674	Prairie Lake	2015-06-10	Affleurement	>20x3m	I2D	100	FK, PX		
PL15DB010	1393622		519961	5432850	Prairie Lake	2015-06-11	Bloc	0.4x0.4m	I2D	100	GM	FK(80%), PX(10%), CC(5-10%)	
PL15DB011	1393623		519430	5433067	Prairie Lake	2015-06-11	Bloc	0.5x0.5x0.5m	I2D	100		FK(40%), PX(40%), NP(10%), CC(5-10%), PY(tr)	
PL15DB012	1393624		519501	5432619	Prairie Lake	2015-06-11	Affleurement	0.5x0.5x0.5m	I2D	100	GF/GM	FK(60%), NP(10%), PX(10%), CC(10%)	
PL15DB013	1393625		519774	5428416	Prairie Lake	2015-06-12	Bloc	1x0.5x0.5m	I4Q	100	GM/GG	CC(95%), MG(2%), BO-PH(2%), AP(tr)?	AP(tr)?

Outcrop			LITHOLOGY 2					
	Color	Alteration	Lithology	%	Texture	Mineralogy	Mineralization	color
PL15MG001	Rosé		I4Q	40	GM	FK40%, CC40%, MF15%, FL5%		Rosé pâle
PL15MG002A	Rosé	CB	I4Q	30	GT	CC50%, FK?, MF?	PY(TR), PO(TR)	Gris
PL15MG002B	Rosé	CB	I4Q	30	GT	CC50%, FK?, MF?	PY(TR), PO(TR)	Gris
PL15MG002C	Rosé	CB	I4Q	30	GT	CC50%, FK?, MF?	PY(TR), PO(TR)	Gris
PL15MG003A			I4Q	30	GF	CC 70%, FK 20%, BO (tr)		
PL15MG003B								
PL15MG004	Rose verdâtre							
PL15MG005A	Blanc jaunâtre	OF (AK?)						
PL15MG005B	Blanc jaunâtre	OF (AK?)						
PL15MG006A	Rouge/blanchâtre/noirâtre		I4Q	30%	GM GG	CC 70-80%, FK 10-20%, WL? (minéral blanchâtre grossier) TR-1%, minéral rosé/orangé arrondi tr-1% (associé a la WL)	PM (tr)	blanc rosé
PL15MG006B	Rouge/blanchâtre/noirâtre		I4Q	30%	GM GG	CC 70-80%, FK 10-20%, WL? (minéral blanchâtre grossier) TR-1%, minéral rosé/orangé arrondi tr-1% (associé a la WL)	PM (tr)	blanc rosé
PL15MG006C	Rouge/blanchâtre/noirâtre		I4Q	30%	GM GG	CC 70-80%, FK 10-20%, WL? (minéral blanchâtre grossier) TR-1%, minéral rosé/orangé arrondi tr-1% (associé a la WL)	PM (tr)	blanc rosé
PL15MG006D	Rouge/blanchâtre/noirâtre		I4Q	30%	GM GG	CC 70-80%, FK 10-20%, WL? (minéral blanchâtre grossier) TR-1%, minéral rosé/orangé arrondi tr-1% (associé a la WL)	PM (tr)	blanc rosé
PL15MG007A	Blanc beige	OF (AK?)	I2D	20%	GM GG	NP 70%, FK 20%, MF 5%		blanc rouge
PL15MG007B	Blanc beige	OF (AK?)	I2D	20%	GM GG	NP 70%, FK 20%, MF 5%		blanc rouge
PL15MG007C	Blanc beige	OF (AK?)	I2D	20%	GM GG	NP 70%, FK 20%, MF 5%		blanc rouge
PL15MG007D	Blanc beige	OF (AK?)	I2D	20%	GM GG	NP 70%, FK 20%, MF 5%		blanc rouge
PL15MG008		OF (AK?)						
PL15MG009	Rouge blanchatre	OF (AK?)						
PL15MG010A	Gris foncé	OF (AK?)						
PL15MG010B	Gris foncé	OF (AK?)						
PL15MG011	Rouge	FK						
PL15MG012	Gris rougeâtre	OF (AK?)						
PL15MG013A	Rouge beige		S5?	30	GF GM	NP? 40%, CC 20%, FK 15% PX 20%		Beige rouge
PL15MG013B	Rouge beige		S5?	30	GF GM	NP? 40%, CC 20%, FK 15% PX 20%		Beige rouge
PL15MG014A	blanc rosé	FK	S5/I4Q	60	GM	CC 60%, NP 20%, FK 20%		Beige
PL15MG014B	blanc rosé	FK	S5/I4Q	60	GM	CC 60%, NP 20%, FK 20%		Beige
PL15MG015	rose blanchâtre		I2D	45				
PL15MG016	Matrice: rouge blanchâtre Claste: noire	Légère OF						
PL15MG017	Beige	OF (AK?)						
PL15MG018	Rougeâtre							
PL15MG019								
PL15MG020	Rouge		I4Q	5	GM	CC 40%, NP 30%, FK 20%,		Blanc/ beige
PL15MG021A	Gris beige	OF (AK?)						
PL15MG021B	Gris beige	OF (AK?)	S5	20	GM	FK 40%, PX 20%, NP 10%, CC 30%		Rougeâtre
PL15MG021C	Gris beige	OF (AK?)						
PL15MG021D	Gris beige	OF (AK?)						
PL15MG022A	Beige rose		I2D	80	GM	NP, CC, FK		
PL15MG022B	Beige rose		I2D	80	GM	NP, CC, FK		
PL15MG022C	Beige rose		I2D	80	GM	NP, CC, FK		
PL15MG023	Gris rougeâtre	OF (AK?)						
PL15MG024A	Noir verdâtre		I4Q	5	GF-GM	CC 50%, PX 40%, FK 10%,	PY (tr)	Gris foncé rougeâtre
PL15MG024B	Noir verdâtre		I4Q	5	GF-GM	CC 50%, PX 40%, FK 10%,	PY (tr)	Gris foncé rougeâtre
PL15MG024C	Noir verdâtre		I4Q	5	GF-GM	CC 50%, PX 40%, FK 10%,	PY (tr)	Gris foncé rougeâtre
PL15MG025	Beige							
PL15MG026			I4Q	5	CC 60%, NP? 20%, MF 20%			
PL15MG027								
TR01PL15	Beige	OF (AK?)	I4QCC	20	GM GG	CC 70%, MF 10%, Minéral noir métallique (hématite?) tr-1%, FK 10%	rbonate? Tr-1%,	Rosé pâle
PL15DB001	Rosé/blanc							
PL15DB002A	Rose pâle							
PL15DB002B	Noire							
PL15DB003	Rougeâtre							
PL15DB004	Blan/rosé							
PL15DB005A	Rougeâtre/vert		S5	15	GF/GM	FK(30%), PX(30%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)		Rouge/ noir-verdâtre
PL15DB005B	Rougeâtre/vert		S5	15	GF/GM	FK(30%), PX(30%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)		Rouge/ noir-verdâtre
PL15DB005C	Rougeâtre/vert		S5	15	GF/GM	FK(30%), PX(30%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)		Rouge/ noir-verdâtre
PL15DB005D	Rougeâtre/vert		S5	15	GF/GM	FK(30%), PX(30%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)		Rouge/ noir-verdâtre
PL15DB005E	Rougeâtre/vert		S5	15	GF/GM	FK(30%), PX(30%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)		Rouge/ noir-verdâtre
PL15DB005F	Rougeâtre/vert		S5	15	GF/GM	FK(30%), PX(30%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)		Rouge/ noir-verdâtre
PL15DB005G	Rougeâtre/vert		S5	15	GF/GM	FK(30%), PX(30%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)		Rouge/ noir-verdâtre
PL15DB005H	Rougeâtre/vert		S5	15	GF/GM	FK(30%), PX(30%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)		Rouge/ noir-verdâtre
PL15DB005I	Rougeâtre/vert		S5	15	GF/GM	FK(30%), PX(30%), CC(15%), NP(10%)?, BO(5%)		Rouge/ noir-verdâtre
PL15DB006								
PL15DB007A	Rouge/rosâtre							
PL15DB007B	Rouge/rosâtre							
PL15DB008A	Grisâtre							
PL15DB008B	Grisâtre							
PL15DB009A	Rouge/rosâtre							
PL15DB009B	Rouge/rosâtre							
PL15DB010	Rouge foncé							
PL15DB011	Rouge et vert							
PL15DB012	Rose/blanc							
PL15DB013	Blanc/grisâtre							

Outcrop		LITHOLOGY							LITHOLOGY 4							STRUCTURE 1			STRUCTURE 2			
	Alteration	Lithology	%	Texture	Mineralogy	Mineralization	color	Alteration	Lithology	%	Texture	Mineralogy	Mineralization	color	Alteration	Type	Direction (°)	Dip (°)	Type	Direction (°)	Dip (°)	Type
PL15MG001																						
PL15MG002A	OF															VN	237	70				
PL15MG002B	OF															VN	237	70				
PL15MG002C	OF																					
PL15MG003A																						
PL15MG003B																						
PL15MG004																						
PL15MG005A																						
PL15MG005B																						
PL15MG006A																						
PL15MG006B																						
PL15MG006C																						
PL15MG006D																						
PL15MG007A		I4B/S5?	20	GM	PX 70%, CC 15%, FK 10%, MG 1%, NP 3-4%																	
PL15MG007B		I4B/S5?	20	GM	PX 70%, CC 15%, FK 10%, MG 1%, NP 3-4%																	
PL15MG007C		I4B/S5?	20	GM	PX 70%, CC 15%, FK 10%, MG 1%, NP 3-4%																	
PL15MG007D		I4B/S5?	20	GM	PX 70%, CC 15%, FK 10%, MG 1%, NP 3-4%																	
PL15MG008																						
PL15MG009																						
PL15MG010A																						
PL15MG010B																						
PL15MG011																						
PL15MG012																						
PL15MG013A	OF (AK?)																					
PL15MG013B	OF (AK?)																					
PL15MG014A	OF (AK?)																					
PL15MG014B	OF (AK?)																					
PL15MG015		M1	50																			
PL15MG016																						
PL15MG017																						
PL15MG018																						
PL15MG019																						
PL15MG020																						
PL15MG021A																						
PL15MG021B																						
PL15MG021C																						
PL15MG021D																						
PL15MG022A		S5	10	GM GG	FK 30%, PX 20%, CC 30%, DP (tr), CL 20%											DY	312	12	DY	296	24	
PL15MG022B		S5	10	GM GG	FK 30%, PX 20%, CC 30%, DP (tr), CL 20%											DY	312	12	DY	296	24	
PL15MG022C		S5	10	GM GG	FK 30%, PX 20%, CC 30%, DP (tr), CL 20%											DY	312	12	DY	296	24	
PL15MG023																						
PL15MG024A																DY	320	22	DY	314	18	
PL15MG024B																DY	320	22	DY	314	18	
PL15MG024C																DY	320	22	DY	314	18	
PL15MG025																						
PL15MG026																						
PL15MG027																						
TR01PL15		S5	60	GM GG	CC 30%, FK 30%, PX 30%	PM? (tr)	Rougeâtre															
PL15DB001																						
PL15DB002A																						
PL15DB002B																						
PL15DB003																						
PL15DB004																						
PL15DB005A		I4Q	10	GF/GM	CC(33-60%), PX(5-33%), FK(0-30%), NP(0-10%)	PM?	Blanc à mauve à rose															
PL15DB005B		I4Q	10	GF/GM	CC(33-60%), PX(5-33%), FK(0-30%), NP(0-10%)	PM?	Blanc à mauve à rose															
PL15DB005C		I4Q	10	GF/GM	CC(33-60%), PX(5-33%), FK(0-30%), NP(0-10%)	PM?	Blanc à mauve à rose															
PL15DB005D		I4Q	10	GF/GM	CC(33-60%), PX(5-33%), FK(0-30%), NP(0-10%)	PM?	Blanc à mauve à rose															
PL15DB005E		I4Q	10	GF/GM	CC(33-60%), PX(5-33%), FK(0-30%), NP(0-10%)	PM?	Blanc à mauve à rose															
PL15DB005F		I4Q	10	GF/GM	CC(33-60%), PX(5-33%), FK(0-30%), NP(0-10%)	PM?	Blanc à mauve à rose															
PL15DB005G		I4Q	10	GF/GM	CC(33-60%), PX(5-33%), FK(0-30%), NP(0-10%)	PM?	Blanc à mauve à rose															
PL15DB005H		I4Q	10	GF/GM	CC(33-60%), PX(5-33%), FK(0-30%), NP(0-10%)	PM?	Blanc à mauve à rose															
PL15DB005I		I4Q	10	GF/GM	CC(33-60%), PX(5-33%), FK(0-30%), NP(0-10%)	PM?	Blanc à mauve à rose															
PL15DB006																						
PL15DB007A																						
PL15DB007B																						
PL15DB008A																						
PL15DB008B																						
PL15DB009A																						
PL15DB009B																						
PL15DB010																						
PL15DB011																						
PL15DB012																						
PL15DB013																						

Outcrop	STRUCTURE 3		Background	SCINTILLOMETER		SPECTROMETRY			
	Direction (°)	Dip (°)		CPS MAX	CPS AVE	TOTAL COUNT	K (%)	U (ppm)	Th (ppm)
PL15MG001			200	983	800		2.0	31.8	107.1
PL15MG002A			200	1800	1000		4.9	31.8	107.1
PL15MG002B			200	1800	1000		4.9	31.8	107.1
PL15MG002C			200	1800	1000		4.9	31.8	107.1
PL15MG003A			200	900	600				
PL15MG003B			200	700	600				
PL15MG004			180	700	600				
PL15MG005A			200	1234	900		0.0	60.5	30.9
PL15MG005B			200	1234	900		0.0	60.5	30.9
PL15MG006A			240	1200	700				
PL15MG006B			240	1200	700				
PL15MG006C			240	1200	700				
PL15MG006D			240	1200	700				
PL15MG007A			250	1360	600		1.7	23.8	336.6
PL15MG007B			250	1360	600				
PL15MG007C			250	1360	600				
PL15MG007D			250	1360	600				
PL15MG008			100	1200	700				
PL15MG009			100	360	280				
PL15MG010A			477	1500	1100				
PL15MG010B			477	1500	1100				
PL15MG011			200	592	400				
PL15MG012			200	1092	900				
PL15MG013A			200	3000	1000				
PL15MG013B			200	3000	1000				
PL15MG014A									
PL15MG014B									
PL15MG015			185	984	650				
PL15MG016									
PL15MG017			248	1237	900				
PL15MG018			195	812	600				
PL15MG019			261	1172	900				
PL15MG020			200	1500	650				
PL15MG021A			250	425	350				
PL15MG021B			250	425	350				
PL15MG021C			250	425	350				
PL15MG021D			250	425	350				
PL15MG022A			202	393	320				
PL15MG022B			202	393	320				
PL15MG022C			202	393	320				
PL15MG023			316	871	650				
PL15MG024A									
PL15MG024B									
PL15MG024C									
PL15MG025			211	1800	1200				
PL15MG026									
PL15MG027									
TR01PL15			300	600	500				
PL15DB001			400	2000	1000			155	
PL15DB002A			400	600	600				
PL15DB002B			400	600	600				
PL15DB003			200	500	800				
PL15DB004			160	2000	1500				
PL15DB005A			250	400	1600				
PL15DB005B			250	400	1600				
PL15DB005C			250	400	1600				
PL15DB005D			250	400	1600				
PL15DB005E			250	400	1600				
PL15DB005F			250	400	1600				
PL15DB005G			250	400	1600				
PL15DB005H			250	400	1600				
PL15DB005I			250	400	1600				
PL15DB006			300	800	1100				
PL15DB007A			200-300	1200	450				
PL15DB007B			200-300	1200	450				
PL15DB008A			200	650	900				
PL15DB008B			200	650	900				
PL15DB009A			200						
PL15DB009B									
PL15DB010									
PL15DB011									
PL15DB012			300	500					
PL15DB013			200	4000	2000				

Outcrop	Sample description
PL15MG001	Échantillon dans la partie inférieur du bloc, présence de fluorine et de petite injection mm de minéraux mafique verdâtre, dureté de 4-5, parfois de forme acciculaire en baguette, peut-être altéré en chlorite. Non magnétique.
PL15MG002A	Échantillon de I2D
PL15MG002B	Échantillon du contact entre I2D et I4Q
PL15MG002C	Échantillon I4Q
PL15MG003A	Bloc de S5 aves des fragments de I4B et I2D anguleux, matrice carbonaté.
PL15MG003B	Bloc de I2D
PL15MG004	Échantillon I2D
PL15MG005A	Échantillon I4Q, en cassure fraiche 2-3% petite veinule mm oxydée.
PL15MG005B	Échantillon I4Q, en cassure fraiche 2-3% petite veinule mm oxydée.
PL15MG006A	Échantillon de I4Q
PL15MG006B	Échantillon de I4Q
PL15MG006C	Échantillon de I2D, compte Max, semble être des fragments de pyroxénite et de syénite?
PL15MG006D	Échantillon de I2D, semble être des fragments de pyroxénite et de syénite?
PL15MG007A	Échantillon de I2D, compte Max.
PL15MG007B	Échantillon de I4Q, (ferro-carbonatite?), minéraux ferreux oxydé piccoté un pe partout en cassure fraiche (AK?).
PL15MG007C	Échantillon de I4Q, (ferro-carbonatite?), minéraux ferreux oxydé piccoté un pe partout en cassure fraiche (AK?).
PL15MG007D	Échantillon de I4B/S5?
PL15MG008	Échantillon de I2D
PL15MG009	Échantillon de I2D
PL15MG010A	Échantillon de I2D (ijolite?)
PL15MG010B	Échantillon de I2D
PL15MG011	Échantillon de I2D
PL15MG012	Échantillon de I2D,, moyenne réaction HCL
PL15MG013A	Échantillon de S5?, claste? Anguleux cm à dm I2D 10%, I4B 20%. Matrice ferro-carbonatite? Réagit moyennement HCL, croûte d'altération ferrgineuse réagit fortement au HCL.
PL15MG013B	Échantillon de I2D.
PL15MG014A	Échantiillon de I4Q
PL15MG014B	Échantillon de S5/I4Q
PL15MG015	Échantillon moitié moitié de I4Q et de I2D.
PL15MG016	Échantillon de S5, claste de I4B, matrice I2D avec des petites veinules de CC (1%)
PL15MG017	Mélange de I4Q et de I2D
PL15MG018	Échantillon de I2D.
PL15MG019	Échantillon de S5, claste de I4B et de I2D environ 40%, matrice de I2D carbonatée.
PL15MG020	Échantillon des deux lithologie, I4Q environ 2 cm d'épaisseur.
PL15MG021A	Échantillon de I4QFE
PL15MG021B	Échantillon de I4QFE
PL15MG021C	Échantillon de I4QFE
PL15MG021D	Échantillon de I4QFE, Pyrochlore? en trace associé au minéral blanc GG.
PL15MG022A	Dyke de I4QCC de 0,10m d'épaisseur suivi sur + ou - 1m. Chlorite schisteuse de chaque côté, en mince bande.
PL15MG022B	Échantillon de brèche à matrice carbonatée, calste de pyroxénite? Et de syénite cm à dm. 30% de clastes.
PL15MG022C	Échantillon DY I4Q de 0,2m d'épaisseur, suiv sur environ 2m.
PL15MG023	Échantillon de I4QFE.
PL15MG024A	Échantillon de I4Q (FE?). Dyke de 0,05m d'épaisseur.
PL15MG024B	Échantillon de I4Q (FE?). Dyke de 0,1m d'épaisseur.
PL15MG024C	Échantillon de I3A
PL15MG025	Échantillon de calcite, provenant d'un bloc complètement désagrégé, sable de calcite, grains grossier, et répondant fortement au scintillomètre.
PL15MG026	Échantillon de I4Q.
PL15MG027	Échantillon de brèche à matrice carbonatée, claste de pyroxénite, de syénite et de gabbo cm à dm. 50% de clastes. Matrice syénitique carbonaté.
TR01PL15	Echantillon de I4QFE avec 2-3% de pyrochlore.
PL15DB001	
PL15DB002A	
PL15DB002B	
PL15DB003	Mélange de I2D et d'injection de I4Q
PL15DB004	
PL15DB005A	I4B [PX(70%), CC(20%), FK (10%)] - CPS 400, TR-010-003
PL15DB005B	I4Q [CC(60%), NP(25%), PX(5-10%), PY(tr)] - CPS 1400
PL15DB005C	I4Q [CC(60%), NP(25%), PX(5-10%), MO(tr), PM(tr)] - CPS 1000
PL15DB005D	I4Q [CC(33%), PX(33%), FK(33%)]-CPS 500
PL15DB005E	I2D/I4Q (S5?) [CC(30%), FK(30%), NP(20%), PX(10%), BO(5-10%)] cps-300
PL15DB005F	I2D/I4Q (S5?) [CC(30%), FK(30%), PX(20%), BO(5-10%)]-cps 300
PL15DB005G	I2D [FK(40%), PX(20%), CC(15%), NP(10%), BO(5%)]-cps 360
PL15DB005H	I4Q [CC(70-80%), PX(10%), BA(5-10%)?, PY(tr)]-cps 700
PL15DB005I	I4B [PX(50-60%), CC(15%), FK (25%)] - CPS 550, TR-010-003
PL15DB006	
PL15DB007A	I1G/I2D [FK(60%), NP(30%), CC(5%)]-cps 380
PL15DB007B	I2D [FK(70%), NP(20%),CC(5%), PX(5%), CL(5%)?]- cps 1200
PL15DB008A	cps 850
PL15DB008B	cps 750
PL15DB009A	I4Q (dike) HCL++, mauvâtre, sub-vertical, grains grossier-cps 800
PL15DB009B	I2D - cps 700, rouge/vert
PL15DB010	
PL15DB011	
PL15DB012	
PL15DB013	

Outcrop	Photo(s)
PL15MG001	PL15-MG-001
PL15MG002A	PL15-MG-002A
PL15MG002B	PL15-MG-002B
PL15MG002C	PL15-MG-002C
PL15MG003A	PL15-MG-003A
PL15MG003B	PL15-MG-003B
PL15MG004	PL15-MG-004
PL15MG005A	PL15-MG-005A
PL15MG005B	PL15-MG-005B
PL15MG006A	PL15-MG-006A
PL15MG006B	PL15-MG-006B
PL15MG006C	PL15-MG-006C
PL15MG006D	PL15-MG-006D
PL15MG007A	PL15-MG-007A
PL15MG007B	PL15-MG-007B
PL15MG007C	PL15-MG-007C
PL15MG007D	PL15-MG-007D
PL15MG008	PL15-MG-008
PL15MG009	PL15-MG-009
PL15MG010A	PL15-MG-010A
PL15MG010B	PL15-MG-010B
PL15MG011	PL15_MG-011
PL15MG012	PL15-MG-012
PL15MG013A	PL15-MG-013A
PL15MG013B	PL15-MG-013B
PL15MG014A	PL15-MG-014A
PL15MG014B	PL15-MG-014B
PL15MG015	PL15-MG-015
PL15MG016	PL15-MG-016
PL15MG017	PL15-MG-017
PL15MG018	PL15-MG-018
PL15MG019	PL15-MG-019
PL15MG020	
PL15MG021A	PL15-MG-021A
PL15MG021B	PL15-MG-021B
PL15MG021C	PL15-MG-021C
PL15MG021D	PL15-MG-021D
PL15MG022A	PL15-MG-022A
PL15MG022B	PL15-MG-022B
PL15MG022C	PL15-MG-022C
PL15MG023	PL15-MG-023
PL15MG024A	PL-15-MG-024
PL15MG024B	PL-15-MG-024
PL15MG024C	PL-15-MG-024
PL15MG025	
PL15MG026	
PL15MG027	
TR01PL15	TR-01-PL15
PL15DB001	PL15DB001
PL15DB002A	PL15DB002
PL15DB002B	s/o
PL15DB003	s/o
PL15DB004	s/0
PL15DB005A	PL15DB005A
PL15DB005B	PL15DB005B
PL15DB005C	PL15DB005C
PL15DB005D	PL15DB005D
PL15DB005E	PL15DB005E
PL15DB005F	PL15DB005F
PL15DB005G	PL15DB005G
PL15DB005H	PL15DB005H
PL15DB005I	PL15DB005I
PL15DB006	PL15DB006
PL15DB007A	PL15DB007A
PL15DB007B	PL15DB007B
PL15DB008A	PL15DB008A
PL15DB008B	PL15DB008B
PL15DB009A	PL15DB009A
PL15DB009B	PL15DB009B
PL15DB010	s/o
PL15DB011	PL15DB011
PL15DB012	s/o
PL15DB013	PL15DB013

Outcrop	Remarks
PL15MG001	Bloc sub-anguleux à sub-arrondi, présence de d'autres bloc à proximité de plus petite dimension et ne donnant pas de CPS. Partie supérieur du bloc I2D(60%) environ 300-400 CPS et partie inférieur I4Q (40%) max de 983 CPS. Contact entre les 2 unités non visible.
PL15MG002A	Veine de I4Q? Avec CPS environ 1000 traversant la syénite et disparaissant dans I4Q, suivi sur 2m. I4Q très altérée en oxyde de fer (ankéritisation?) avec une épaisseur altérée de 2-3cm. I4Q grains très fin, presque aphanititque, légèrement mag par endroit (PO). Contact entre les 2 unités irrégulière, mais
PL15MG002B	Veine de I4Q? Avec CPS environ 1000 traversant la syénite et disparaissant dans I4Q, suivi sur 2m. I4Q très altérée en oxyde de fer (ankéritisation?) avec une épaisseur altérée de 2-3cm. I4Q grains très fin, presque aphanititque, légèrement mag par endroit (PO). Contact entre les 2 unités irrégulière, mais
PL15MG002C	Veine de I4Q? Avec CPS environ 1000 traversant la syénite et disparaissant dans I4Q, suivi sur 2m. I4Q très altérée en oxyde de fer (ankéritisation?) avec une épaisseur altérée de 2-3cm. I4Q grains très fin, presque aphanititque, légèrement mag par endroit (PO). Contact entre les 2 unités irrégulière, mais
PL15MG003A	Bloc sub-en-place? Ou erratique? affleurement à proximité (pit 2), dimension apparente 0,5m x 0,2m x 0,3m le reste est encore enterré. Découvert au scintillomètre. Bloc sub-anguleux. Probablement rattaché à un plus gros (PL15-MG-003B).
PL15MG003B	Bloc sub-en-place? Ou erratique? Affleurement à proximité (pit2), dimension apparente 0,3m x 0,3m x 0,6m le reste est encore enterré. Bloc sub-anguleux.
PL15MG004	Affleurement découvert au scintillomètre, déterré, ouverture de 05m x 1m x 0,3m. Faible HCL et MAG.
PL15MG005A	Ouverture du site 21 de 2m x 0,5m et 0,3m de profond, sur le dessus de la bûte I3A. Échantillon pris en haut de l'ouverture.
PL15MG005B	Ouverture du site 21 de 2m x 0,5m et 0,3m de profond, sur le dessus de la bûte I3A. Échantillon pris en bas de l'ouverture.
PL15MG006A	Pit #3, blaster par RW, ouverture et nettoyage. Le fond du trou est trop sale pour prendre des mesures. I4Q semble être un DY?. I4Q suivie sur plus ou moins 1m x 0,3m dans le fond du trou (MG-006B) et sur le flanc SEE (MG-006B).
PL15MG006B	Pit #3, blaster par RW, ouverture et nettoyage. Le fond du trou est trop sale pour prendre des mesures. I4Q semble être un DY?. I4Q suivie sur plus ou moins 1m x 0,3m dans le fond du trou (MG-006B) et sur le flanc SEE (MG-006B).
PL15MG006C	Pit #3, blaster par RW, ouverture et nettoyage. Le fond du trou est trop sale pour prendre des mesures. I4Q semble être un DY?. I4Q suivie sur plus ou moins 1m x 0,3m dans le fond du trou (MG-006B) et sur le flanc SEE (MG-006B).
PL15MG006D	Pit #3, blaster par RW, ouverture et nettoyage. Le fond du trou est trop sale pour prendre des mesures. I4Q semble être un DY?. I4Q suivie sur plus ou moins 1m x 0,3m dans le fond du trou (MG-006B) et sur le flanc SEE (MG-006B).
PL15MG007A	Affleurement sur le flanc N de la bute du site 28. Découvert au scintillomètre, échantillon laissé sur place par RW? (#575771) Dyke de I4Q suivie sur plus ou moins 2m, contact irrégulier, élargie vers le NNE
PL15MG007B	Affleurement sur le flanc N de la bute du site 28. Découvert au scintillomètre, échantillon laissé sur place par RW? (#575771) Dyke de I4Q suivie sur plus ou moins 2m, contact irrégulier, élargie vers le NNE
PL15MG007C	Affleurement sur le flanc N de la bute du site 28. Découvert au scintillomètre, échantillon laissé sur place par RW? (#575771) Dyke de I4Q suivie sur plus ou moins 2m, contact irrégulier, élargie vers le NNE
PL15MG007D	Affleurement sur le flanc N de la bute du site 28. Découvert au scintillomètre, échantillon laissé sur place par RW? (#575771) Dyke de I4Q suivie sur plus ou moins 2m, contact irrégulier, élargie vers le NNE
PL15MG008	Champs de bloc sur flanc d'une bute près de la swamp. Plusieurs blocs de différente taille allant de 0,1m x 0,1m x 0,1m à 0,3m x 0,2m x 0,2m. Échantillon découvert au scintillomètre. Bloc sub-anguleux. Surface du bloc très altéré, plus ou moins 1 cm OF++
PL15MG009	Affleurement de I2D sur le flanc NW de la bute du site 28 sur le bord de la swamp. Légère réaction HCL. Aucun mag.
PL15MG010A	Affleurement sur le bord du chemin principale. Showing à RW de 0,893 Nb. Ouverture plus large de ou RW à pris son sample. Semble être un DY au contact irrégulier de 0,3m de large suivi sur 2m. Croûte d'altération ferrigineuse de plus ou moins 1cm d'épaisseur, forte réaction HCL de la croute, en cassur
PL15MG010B	Affleurement sur le bord du chemin principale. Showing à RW de 0,893 Nb. Ouverture plus large de ou RW à pris son sample. Semble être un DY au contact irrégulier de 0,3m de large suivi sur 2m. Croûte d'altération ferrigineuse de plus ou moins 1cm d'épaisseur, forte réaction HCL de la croute, en cassur
PL15MG011	Bloc sub-anguleux déterré, découvert au scintillomètre. PY automorphe à sub-automorphe.
PL15MG012	Bloc sub-anguleux? Ou bloc déboulé? Affleurement de I2D à 2m environ. Similaire à PL15-DB-016.
PL15MG013A	Ouverture d'un affleurement sous plus ou moins 0,3m de mort terrain, découvert au spectromètre.
PL15MG013B	Ouverture d'un affleurement sous plus ou moins 0,3m de mort terrain, découvert au spectromètre.
PL15MG014A	Ancien blast à RW au sud du site 28. Plusieurs blocs de I4Q autour du trou du blast. Après avoir dégagé les blocs dans le fond semble prendre l'affleurement mais la roche à été fracturée lors du blast, roche facile à dégagée.
PL15MG014B	Ancien blast à RW au sud du site 28. Plusieurs blocs de I4Q autour du trou du blast. Après avoir dégagé les blocs dans le fond semble prendre l'affleurement mais la roche à été fracturée lors du blast, roche facile à dégagée.
PL15MG015	Site du 0,1260 et du 0,15, Nb au NW de la propriété. Affleurement sur le flanc d'une bute.
PL15MG016	Bloc erratique sub-anguleux. Clastes cm à pluridécimétrique de I4B, 30% du bloc. Matrice de I2D régait faiblement HCL. Léger magnétisme dans I4B. Brèche monogénique matrice supported.
PL15MG017	Ouverture, AFL? Ou BLE?, car beaucoup de bloc détaché. Peut-être un petit dyke de carbonatite, roche oxydé en AK?.
PL15MG018	Échantillon découvert au scintillomètre, ouverture de 1,3m x 1m. Non magnétique
PL15MG019	Échantillon découvert au scintillomètre, ouverture de 1,1m x 0,8m x 0,3m. Fragments cm-dm de I2D et I4B anguleux. Non magnétique.
PL15MG020	Échantillon découvert au scintillomètre, ouverture de 0,5m x 0,5m x 0,5m. Semble être un petit dyke (2 cm d'épaisseur) de carbonatite (silicocarbonatite?).
PL15MG021A	Bloc sub-en-place, sub-arrondie de 0,7m x 0,6m x 0,35m en bas du flanc sud de la colline du site 28. Situé à environ 90m au SW du site 28, plusieurs blocs pluri-décimétrique à métrique sub-arrondi à sub-anguleux sur 5m x 5m.
PL15MG021B	Bloc sub-en-place, sub-anguleux dimension apparente de 1,2m x 0,6m x0,6m. Milieu du flanc au sud de la colline du site 28. Situé à environ 90m au SW du site 28, plusieurs blocs pluri-décimétrique à métrique sub-arrondi à sub-anguleux sur 5m x 5m.
PL15MG021C	AFL en milieu du flanc au sud de la colline. Ouverture de 0,25m x 0,3m x 0,2m. Situé à environ 90m au SW du site 28, plusieurs blocs pluri-décimétrique à métrique sub-arrondi à sub-anguleux sur 5m x 5m.
PL15MG021D	AFL ou bloc sub-en-place? Dimension apparente de 1,2m x 0,2m x 1m en milieu du flanc au sud de la colline. Ouverture de 0,25m x 0,3m x 0,2m. Situé à environ 90m au SW du site 28, plusieurs blocs pluri-décimétrique à métrique sub-arrondi à sub-anguleux sur 5m x 5m.
PL15MG022A	Petite falaise de 2m de haut avec plusieurs blocs sub-en-place. Falaise semble affaisée.
PL15MG022B	Petite falaise de 2m de haut avec plusieurs blocs sub-en-place. Falaise semble affaisée.
PL15MG022C	Petite falaise de 2m de haut avec plusieurs blocs sub-en-place. Falaise semble affaisée.
PL15MG023	Blocs découvert au scintillomètre sub-anguleux de 0,3m x 0,2m x 0,1m. Ouverture de 0,3m x 0,3m x 0,5m. Plusieurs blocs dm à pluridécimétrique anguleux à sub-anguleux., la pluspart sont assez mince empillés dans le même axe. Quelques blocs sont de la syénite mais la pluspart sont de la carbonatite.
PL15MG024A	Dépression près de la rivière du castor à 90m NW du site 21. Cliff de I3A avec deux petits dyke de I4Q. Mesures des dyles plus ou moins précises, car le cliff semble légèrement basculé et I3A magnétique. En plus des deux dykes, plusieurs petites veinules carbonatées entrecoupent les dykes.
PL15MG024B	Dépression près de la rivière du castor à 90m NW du site 21. Cliff de I3A avec deux petits dyke de I4Q. Mesures des dyles plus ou moins précises, car le cliff semble légèrement basculé et I3A magnétique. En plus des deux dykes, plusieurs petites veinules carbonatées entrecoupent les dykes.
PL15MG024C	Dépression près de la rivière du castor à 90m NW du site 21. Cliff de I3A avec deux petits dyke de I4Q. Mesures des dyles plus ou moins précises, car le cliff semble légèrement basculé et I3A magnétique. En plus des deux dykes, plusieurs petites veinules carbonatées entrecoupent les dykes.
PL15MG025	Bloc complètement désagrégé, enterré à 0,5m de profondeur. Découvert au scintillomètre à 1094 CPS. Bloc similaire à PL15-DB-013 à 270m au Sud.
PL15MG026	Bloc sub-anguleux de 1,5m x1,3m x 0,7m. Brèche polygénique avec fragments de syénite et de pyroxénite à 50% du bloc. Matrice syénitique carbonaté.
PL15MG027	Bloc sub-anguleux de 0,4m x 0,2m x 0,2m. Brèche polygénique avec fragments de syénite, de gabbro et de pyroxénite à 50% du bloc. Matrice syénitique carbonaté.
TR01PL15	Décapage mécanique de 23m de large x 10m de long en pente à environ 40 degré. La brèche syénitique forme un cap par-dessus la carbonatite, fenêtre visible à l'est et à certains endroits la brèche est peu épaisse. Lorsque nous l'enlevons, nous trouvons de la carbonatite en-dessous
PL15DB001	Bloc correspondant à JG-15-02, creusé plus en profondeur, coincé entre autre bloc de I2D et affleurement de I2D. Bloc anguleux se débite en lamelles. *Haut cps dans le sol environnent.
PL15DB002A	Affleurement à 1m de profond sous le mort terrain, décapé manuellement. Fenêttre de 1,5x1m. Pas HCL, Pas mag.
PL15DB002B	Contact avec I2D, dike/enclave? Continuation = portion non décapé.
PL15DB003	Bloc de syénite, HCL+, pas mag. Autre bloc sous la mousse à 1m vers le nord 800cps.
PL15DB004	Tas de blocs, principalement I2D avec bloc de I4Q, HCL++, pas mag.
PL15DB005A	Affleurement/showing Ruddy qu'on à décapé d'aventage manuellement à la pelle. Site de rainnures enterrée/dynamité et cachées sous des branches de sapin fraîches (voir photos). Correspond à la tranchée TR-PL-010, au moin 8m de rainnures. Principalement de la syénite mélangé avec des la pyroxénite
PL15DB005B	Idem: Affleurement/showing Ruddy qu'on à décapé d'aventage manuellement à la pelle. Site de rainnures enterrée/dynamité et cachées sous des branches de sapin fraîches (voir photos). Correspond à la tranchée TR-PL-010, au moin 8m de rainnures. Principalement de la syénite mélangé avec des la pyro
PL15DB005C	Idem: Affleurement/showing Ruddy qu'on à décapé d'aventage manuellement à la pelle. Site de rainnures enterrée/dynamité et cachées sous des branches de sapin fraîches (voir photos). Correspond à la tranchée TR-PL-010, au moin 8m de rainnures. Principalement de la syénite mélangé avec des la pyro
PL15DB005D	Idem: Affleurement/showing Ruddy qu'on à décapé d'aventage manuellement à la pelle. Site de rainnures enterrée/dynamité et cachées sous des branches de sapin fraîches (voir photos). Correspond à la tranchée TR-PL-010, au moin 8m de rainnures. Principalement de la syénite mélangé avec des la pyro
PL15DB005E	Idem: Affleurement/showing Ruddy qu'on à décapé d'aventage manuellement à la pelle. Site de rainnures enterrée/dynamité et cachées sous des branches de sapin fraîches (voir photos). Correspond à la tranchée TR-PL-010, au moin 8m de rainnures. Principalement de la syénite mélangé avec des la pyro
PL15DB005F	Idem: Affleurement/showing Ruddy qu'on à décapé d'aventage manuellement à la pelle. Site de rainnures enterrée/dynamité et cachées sous des branches de sapin fraîches (voir photos). Correspond à la tranchée TR-PL-010, au moin 8m de rainnures. Principalement de la syénite mélangé avec des la pyro
PL15DB005G	Idem: Affleurement/showing Ruddy qu'on à décapé d'aventage manuellement à la pelle. Site de rainnures enterrée/dynamité et cachées sous des branches de sapin fraîches (voir photos). Correspond à la tranchée TR-PL-010, au moin 8m de rainnures. Principalement de la syénite mélangé avec des la pyro
PL15DB005H	Idem: Affleurement/showing Ruddy qu'on à décapé d'aventage manuellement à la pelle. Site de rainnures enterrée/dynamité et cachées sous des branches de sapin fraîches (voir photos). Correspond à la tranchée TR-PL-010, au moin 8m de rainnures. Principalement de la syénite mélangé avec des la pyro
PL15DB005I	Idem: Affleurement/showing Ruddy qu'on à décapé d'aventage manuellement à la pelle. Site de rainnures enterrée/dynamité et cachées sous des branches de sapin fraîches (voir photos). Correspond à la tranchée TR-PL-010, au moin 8m de rainnures. Principalement de la syénite mélangé avec des la pyro
PL15DB006	Bloc de brèche de I2D avec clastes rougeatre et portion plus felsique. Forme tabulaire sur affleurement, voir PL15-MG-004. Pas mag.
PL15DB007A	Affleurement de I2D localement pegmatitique (cristaux jusqu'à 3cm), correspond à la tranché TR-PL-011, échantillons TR-PL-011-001;TR-PL-011-002;TR-PL-011-003 de Nuinsco
PL15DB007B	Idem
PL15DB008A	Affleurement ou ros bloc sub en place, sous la mousse/sous un gros arbre tombé. HCL+++, pas mag
PL15DB008B	Idem
PL15DB009A	Affleurement sur flanc de petite intrusion/coline. Semble principalement être une forme de syénite avec présence d'une proportion importante de minéraux plus mafique (PX)?
PL15DB009B	Idem
PL15DB010	*Hors claims* 125m vers l'est. Bloc de I2D à 0.3m de profond, pas mag HCL+
PL15DB011	Bloc sous la mousse
PL15DB012	
PL15DB013	Bloc complètement pourri dans milieu de sentier de VTT à environ 0.3m de profond.

Outcrop	Sample #	Nb2O5	Easting	Northing	Project	Date	Type	Dimension	LITHOLOGY 1				
									Lithology	%	Texture	Mineralogy	Mineralization
PL15DB014	1393626		519777	5428812	Prairie Lake	2015-06-12	Bloc	1x0.4x0.4m	I2D	90	GF	PX(40%), FK(30%) AK(10%)?, CC(15%), MG(2-3%), PY(tr)	PY(tr)
PL15DB015A	1393627		519763	5428844	Prairie Lake	2015-06-12	Affleurement	>20x5m	I2D	95	GF/GM	FK/NP/PX/CC	
PL15DB015B	1393628		519776	5428843	Prairie Lake	2015-06-12	Affleurement	>20x5m	I2D	95	GF/GM	FK/NP/PX/CC	
PL15DB016	1393629		519809	5428951	Prairie Lake	2015-06-12	Affleurement	2x2m	I2D-Ijolite?/S5	100	GF	NP(55%), FK(15%), PX(15%), CC(10%), AK(5%)?, MG(tr)	
PL15DB017A	1393630		519749	5432613	Prairie Lake	2015-06-13	Affleurement	1x1m	I2D/S5?	90	GM	FK(60%), NP(20%), AK(10%), PX(10%), PY(tr)	PY(tr)
PL15DB017B	1393631		519748	5432614	Prairie Lake	2015-06-13	Affleurement	1x1m	I2D/S5?	90	GM	FK(60%), NP(20%), AK(10%), PX(10%), PY(tr)	PY(tr)
PL15DB018A	1393632		519749	5432619	Prairie Lake	2015-06-13	Affleurement	1x1M	I2D/S5?	90	GM	FK(60%), NP(20%), AK(10%), PX(10-15%), PY(tr), PO(tr)?	PY(tr), PO(tr)?
PL15DB018B	1393633		519751	5432613	Prairie Lake	2015-06-13	Affleurement	1x1M	I2D/S5?	90	GM	FK(60%), NP(20%), AK(10%), PX(10-15%), PY(tr), PO(tr)?	PY(tr), PO(tr)?
PL15DB019	1393634		518982	5432665	Prairie Lake	2015-06-14	Affleurement	0.75x0.75m	I2D	100	GF/GM	FK(65%), PX(10-15%), CC/AK(15%)?, NP(5-10%)	
PL15DB020	1393635		518889	5433005	Prairie Lake	2015-06-14	Bloc	0.75x0.75m	I2D	100		FK(75%), PX(15%), CC(10%)	
PL15DB021	1393636		518710	5432735	Prairie Lake	2015-06-14	Affleurment	20x2.5m	M1	90	GF, FO		
PL15DB022	1393637		520097	5428907	Prairie Lake	2015-06-15	Bloc	1.5x1.5x1.5m	S5	100	BN	FK, NP, AK? BA?	
PL15DB023	1393638		520303	5429193	Prairie Lake	2015-06-15	Bloc	0.1x0.1x0.1m	I4Q	100		CC(80%), AK?	
PL15DB024	1393639		518242	5432167	Prairie Lake	2015-06-16	Affleurement		I2D	100	GM	FK(80%), CC(10%), AK(10%)	
PL15DB025A	1393640	0.005	519515	5432674	Prairie Lake	2015-06-19	Affleurement	5x2m	I2D	90	GF/GM	PX(50%), FK(40%) , NP(10%), CC(5%), MG(tr-1%), PY(tr-1%)	
PL15DB025B	1393641	0.024	519512	5432682	Prairie Lake	2015-06-19	Affleurement	5x2m	I2D	90	GF/GM	PX(50%), FK(40%) , NP(10%), CC(5%), MG(tr-1%), PY(tr-1%)	
PL15DB026	1393642		519652	5432648	Prairie Lake	2015-06-19	Affleurement/douteux	1x1m	S5	100		FK/CC/NP	
PL15DB027A	1393643	0.012	519656	5432679	Prairie Lake	2015-06-19	Affleurement	5x2m	I2D	80	GF/GM	FK(50%), PX(20%), CC(10%), NP(10%)	
PL15DB027B	1393644	0.107	519658	5432679	Prairie Lake	2015-06-19	Affleurement	5x2m	I2D	80	GF/GM	FK(50%), PX(20%), CC(10%), NP(10%)	
PL15DB027C	1393645		519660	5432682	Prairie Lake	2015-06-19	Affleurement	5x2m	I2D	80	GF/GM	FK(50%), PX(20%), CC(10%), NP(10%)	
PL15DB028	1393646		519576	5432473	Prairie Lake	2015-06-21	Bloc	0.75x0.5x0.4m	I4Q(CC)	100	GF/GM, HO	CC(80%), BA(5%), AK(5%), Minéral rouge d'altération (10%)	
PL15DB029	1393647		519585	5432486	Prairie Lake	2015-06-21	Affleurement	1x1m	S5/Ijolite?	80		FK, PX, NP, AP(tr)?	
PL15DB030	1393648		519506	5432571	Prairie Lake	2015-06-21	Affleurement		I2D				
PL15DB031	1393649		519482	5432657	Prairie Lake	2015-06-23	Bloc	1.2x0.4x0.15	I4Q(CC)	100	GM	CC(90%), CL(5%), PY(tr)	
TR-02-PL15	1393650		519596	5432529	Prairie Lake	2015-06-24	Tranchée/bloc	0.75x0.5x0.4m	I2D/S5	95			
TR-02-PL15	1393651		519600	5432532	Prairie Lake	2015-06-24	Tranchée/bloc	0.75x0.5x0.4m	I2D/S5	95			
PL15DB032	1393652		519610	5432697	Prairie Lake	2015-06-26	Affleurement	1x1m	I4Q(CC)			CC(85%), AK(10%),Autre(5%)-minéral rouge REE?	
TR-05-PL15	1393670		519601	5432425	Prairie Lake	2015-06-30	Tranchée/rainnure (grab)	2mx1m	S5(Ijolite/I2D/Malignite)	90	GM/GF		
TR-06-PL15	1393683		519595	5432645	Prairie Lake	2015-07-02	Tranchée/rainnure		I4Q(CC)				

Outcrop			LITHOLOGY 2					
	Color	Alteration	Lithology	%	Texture	Mineralogy	Mineralization	color
PL15DB014	Noire/mauvâtre	Oxydation	I4Q	10		CC(90%)		
PL15DB015A	Rose/rougeâtre		I4Q	5	GF/GM	CC(90%)		
PL15DB015B	Rose/rougeâtre		I4Q	5	GF/GM	NP(60%), FK(20%), CC(15%) PX(2-3%), PY(tr		
PL15DB016	Mauve/blanchâtre	Oxidation (surface)						
PL15DB017A	Rougeâtre		I4Q	10	GF	CC(30%), AK(40%)?, REE(15-20%)?	REE(10-15%)?	Blanc/mauve
PL15DB017B	Rougeâtre		I4Q	10	GF	CC(30%), AK(40%)?, REE(15-20%)?	REE(10-15%)?	Blanc/mauve
PL15DB018A	Rougeâtre		I4Q	10	GF	CC(30%), AK(40%)?, REE(15-20%)?	REE(10-15%)?	Blanc/mauve
PL15DB018B	Rougeâtre		I4Q	10	GF	CC(30%), AK(40%)?, REE(15-20%)?	REE(10-15%)?	Blanc/mauve
PL15DB019	Rouge brique/rosé							
PL15DB020	Rosé/rouge							
PL15DB021			I4	10	GF	FK(40%), PX(40%), CC(10%), MG(2-3%), GR(tr-1%)		Noire
PL15DB022	Mauve pâle/rougeâtre (clastes)							
PL15DB023		Oxidation/limonite						
PL15DB024	Rose	Oxidation/limonite						
PL15DB025A	Rouge vert		I4Q (CC)	10	GF,HO	CC(90%), autre(10%)?		Beige/gris
PL15DB025B	Rouge vert		I4Q (CC)	10	GF,HO	CC(90%), autre(10%)?		Beige/gris
PL15DB026	Rouge, vert, beige							
PL15DB027A	Rouge rosé		I4Q(CC)	15	GF	CC(80%), AK(5-10%), MG(2-3%), FL(tr-2%)		Grisâtre
PL15DB027B	Rouge rosé		I4Q(CC)	15	GF	CC(80%), AK(5-10%), MG(2-3%), FL(tr-2%)		Grisâtre
PL15DB027C	Rouge rosé		I4Q(CC)	15	GF	CC(80%), AK(5-10%), MG(2-3%), FL(tr-2%)		Grisâtre
PL15DB028	Blanc							
PL15DB029	Noire/blanc		I3B	20				
PL15DB030	Rougâtre							
PL15DB031	Blanc							
TR-02-PL15			I4Q(Fe)	5				
TR-02-PL15			I4Q(Fe)	5				
PL15DB032	Blanc							
TR-05-PL15	Rouge et noir		I4Q	10		CC		
TR-06-PL15								

Outcrop		LITHOLOGY							LITHOLOGY 4							STRUCTURE 1			STRUCTURE 2			
	Alteration	Lithology	%	Texture	Mineralogy	Mineralization	color	Alteration	Lithology	%	Texture	Mineralogy	Mineralization	color	Alteration	Type	Direction (°)	Dip (°)	Type	Direction (°)	Dip (°)	Type
PL15DB014																						
PL15DB015A																						
PL15DB015B																						
PL15DB016																						
PL15DB017A																						
PL15DB017B																						
PL15DB018A																						
PL15DB018B																						
PL15DB019																						
PL15DB020																						
PL15DB021																						
PL15DB022																						
PL15DB023																						
PL15DB024																						
PL15DB025A																Dike	280	30				
PL15DB025B																						
PL15DB026																						
PL15DB027A		I4Q(Si)	5%	GM	PX(55%), CC(25%), FK(15%), NP(5%)		Verdâtre									Dike	170	50				
PL15DB027B		I4Q(Si)	5%	GM	PX(55%), CC(25%), FK(15%), NP(5%)		Verdâtre															
PL15DB027C		I4Q(Si)	5%	GM	PX(55%), CC(25%), FK(15%), NP(5%)		Verdâtre															
PL15DB028																						
PL15DB029																						
PL15DB030																						
PL15DB031																						
TR-02-PL15																						
TR-02-PL15																						
PL15DB032																						
TR-05-PL15																						
TR-06-PL15																						

Outcrop	STRUCTURE 3		Background	SCINTILLOMETER		SPECTROMETRY			
	Direction (°)	Dip (°)		CPS MAX	CPS AVE	TOTAL COUNT	K (%)	U (ppm)	Th (ppm)
PL15DB014				150					
PL15DB015A			150-200	450	700				
PL15DB015B			150-200	450	700				
PL15DB016			160	450	900				
PL15DB017A			450	7000	4000		14.6	94.6	1473
PL15DB017B			450	7000	4000		14.6	94.6	1473
PL15DB018A			400-500	4000	900				
PL15DB018B									
PL15DB019			165	2250	1200				
PL15DB020			160	3000	600				
PL15DB021									
PL15DB022			160	1100	700				
PL15DB023			100	600	1500				
PL15DB024			150	400-500	1500				
PL15DB025A			200-300	500	450				
PL15DB025B			200-300	500	450				
PL15DB026			230	400	450				
PL15DB027A			115	500	1000				
PL15DB027B			115	500	1000				
PL15DB027C			115	500	1000				
PL15DB028			200-250	650	550				
PL15DB029			200-250	300	260				
PL15DB030			350	550	400				
PL15DB031			175	750	400				
TR-02-PL15									
TR-02-PL15									
PL15DB032									
TR-05-PL15									
TR-06-PL15									Grab affleurement douteux, bloc? Blanc 95% I4Q(CC)

Outcrop	Sample description
PL15DB014	
PL15DB015A	échantillon du dike
PL15DB015B	Idem
PL15DB016	
PL15DB017A	I4Q Minéral rouge, semblable à cébaïte, REE?
PL15DB017B	I2D, pas mag, cps moins fort, non-vérifiable à cause d'interférance.
PL15DB018A	I2D
PL15DB018B	I4Q
PL15DB019	
PL15DB020	
PL15DB021	échantillon du dike
PL15DB022	échantillon mélange matrice et clastes
PL15DB023	
PL15DB024	
PL15DB025A	I4Q (CC)
PL15DB025B	I2D/I4Q roche encaissante
PL15DB026	50% de Clastes rouge de I2D (FK), matice de CC(10-15%), NP(10-15%)
PL15DB027A	I4Q(CC)- CC(80%), AK(5-10%), MG(2-3%), FL(tr-2%) Mag+, HCL +++
PL15DB027B	I4Q(Si)-PX(55%), CC(25%), FK(15%), NP(5%) Bordure de I4Q(CC)
PL15DB027C	I2D-FK(50%), PX(20%), CC(10%), NP(10%)
PL15DB028	I4Q(CC)
PL15DB029	
PL15DB030	échantillon d'un petit dike de I4Q(CC) blanc rosé HCL++, pas mag CC(95%), FL(tr-1%), PY(tr-1%).
PL15DB031	
TR-02-PL15	Bloc I4Q(Fe) [CC(60%), AK(20%), Trace minéral rouge REE?]/S5 - brèche I2D (20%) avec horizon/matrice de I4Q.
TR-02-PL15	IDEM 1393650 - Bloc I4Q(Fe) [CC(60%), AK(20%), minéral rouge?]/S5 - brèche avec horizon/matrice de I4Q.
PL15DB032	
TR-05-PL15	Grab à la main, GF - très magnétique I4Q/Ijolite - CC(80%), MG(20%) HCL++
TR-06-PL15	

Outcrop	Photo(s)
PL15DB014	s/o
PL15DB015A	PL15DB015A, PL15DB015, PL15DB015 (2)
PL15DB015B	PL15DB015B
PL15DB016	PL15DB016
PL15DB017A	PL15DB017A, PL15DB017
PL15DB017B	PL15DB017B
PL15DB018A	PL15DB018A, PL15DB018
PL15DB018B	PL15DB018B
PL15DB019	PL15DB019
PL15DB020	s/o
PL15DB021	PL15DB021
PL15DB022	s/o
PL15DB023	s/o
PL15DB024	PL15DB024
PL15DB025A	PL15DB025A
PL15DB025B	s/o
PL15DB026	
PL15DB027A	PL15DB027, PL15DB027 (2)
PL15DB027B	
PL15DB027C	s/o
PL15DB028	PL15DB028
PL15DB029	PL15DB029
PL15DB030	PL15DB030
PL15DB031	PL15DB031
TR-02-PL15	TR-02-PL15_1393650
TR-02-PL15	TR-02-PL15_1393651
PL15DB032	
TR-05-PL15	
TR-06-PL15	IDEM: Longue tranchée qui recoupe plusieurs blasts fait par Ruddy au site 28

Outcrop	Remarks
PL15DB014	Bloc sur bord de petit cours d'eau (sortie de lac/décharge/barrage de castor), Malignite?, I2D/I4Q. Autres blocs semblable dans le seteur, source = probablement PL15-DB-015
PL15DB015A	Dike sur flanc de petite falaise, oxydation brunâtre, semble être sub-horizontal, mais parfois irrégulier. Semblable au bloc PL15-DB-014, mais plus riche en CC. Longueur du dike minimum 15m de long par 0.5m de large.
PL15DB015B	Idem
PL15DB016	Affleurement sur flanc de coline brèchique? Clastes de I3A et de I2D carbonatés dans un massif généralement gabbroïque .Légèrement mag.
PL15DB017A	Zone a forte radioactivité (relatif), environ 15x15m à une moyenne de 400-600cps. Trou de 0.4m de profond - dike de I4Q dans I2D/S5. Dike suivit sur environ 10-15m, très mince 0.1m de large, sub-vertical.
PL15DB017B	Idem
PL15DB018A	Affleurement à 0.2m de profondeur sous le sol, fort cps. I2D avec dike sub vertical de I4Q tel que décrit dans PL15DB017.
PL15DB018B	Idem
PL15DB019	Affleurement sur bord de sentier de VTT. Creusé manuellement à la pelle à cause des fort cps. HCL+, pas mag.
PL15DB020	Zone de sol radioactif, HCL+, pas mag
PL15DB021	Affleurement de gneiss avec un dike cm de roche plus mélanocrate. Le dike est légèrement magnétique et environ 10cm de large. Mesure approximative N045/20. Site de l'échantillon de REE 11-LAM-044
PL15DB022	Bloc de brèche avec clastes de I2D anguleux et de taille cm. Croute d'altération réagit HCL++, mais pas cassure fraîche (AK)? Pas mag.
PL15DB023	Petit morceaux de I4Q sous la mousse, beaucoup de CC et croûte d'altération en limonite AK?. Mag, HCL+++
PL15DB024	Affleurement de I2D rose, correspond à un petit haut topographique qui affleure beaucoup. Pas mag, HCL+(AK/CC).
PL15DB025A	Affleurement sur bord de petite falaise. Dike de calcio-carbonatite (I4Q-CC). Dike semble être 0.3x0.4m d'épais, mesur structurale incertaine.
PL15DB025B	Affleurement sur bord de petite falaise. Dike de calcio-carbonatite (I4Q-CC). Dike semble être 0.3x0.4m d'épais, mesur structurale incertaine.
PL15DB026	Affleurement douteux 10m à l'ouest du showing principal du site 28 de Ruddy. HCL+
PL15DB027A	Dike d'au moins 0.75m de large de I4Q(CC) dans flanc d'une petite falaise de I2D.
PL15DB027B	Bordure d'un dike d'au moins 0.75m de large de I4Q(CC) dans flanc d'une petite falaise de I2D.
PL15DB027C	Encaissant de I2D du dike.
PL15DB028	Bloc anguleux sur le bord du sentier de VTT du site 28. Minéral rouge 10% - altération potasique?
PL15DB029	Affleurement de brèche/ljolite (semblable Nuinsco) sur bord de sentier de VTT. Pas mag, claste de I2D anguleux, contacte avec I3B (dike de diabase)
PL15DB030	Affleurement sur flanc de coline (falaise), prolongation de PL15-MG-022. Petit dike de 5 cm de large, flanc affaissé = pas de mesure.
PL15DB031	Bloc de I4Q(CC) blanchâtre, semble être un bout de dike sub en place parallèlement à l'affleurement. Au bas d'un petit button. HCL+++, pas mag.
TR-02-PL15	Tranchée no.2 = petite dépression sur bord de sentier VTT du site 28, répond moyennement au scintillomètre. Lithologie est un mélange de I2D (syénite) /S5 (brèche) avec aucune trace de I4Q saufe localement dans des blocs qui on été déterré mécaniquement. Les bloc sont un mélange de I2D/S5 avec u
TR-02-PL15	Tranchée no.2 = petite dépression sur bord de sentier VTT du site 28, répond moyennement au scintillomètre. Lithologie est un mélange de I2D (syénite) /S5 (brèche) avec aucune trace de I4Q saufe localement dans des blocs qui on été déterré mécaniquement. Les bloc sont un mélange de I2D/S5 avec u
PL15DB032	Affleurement mis à jour mécaniquement du côté Nord de la tranchée TR-04PL15A. Tranchée trop profonde et se remplissait, mais présence de ce qui semble être un dike de I4Q encaissé dans de la I2D. Pas mag - Échantillon d'argile/sable qui réagit au HCL+++ sur 1.5m de profond.
TR-05-PL15	Petite depression sur le bord du sentier de VTT du site 28. répond au scintillomètre. Blast pit I4Q(CC).
TR-06-PL15	