ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 24-JANV-2019
Compte: OSIKLI

CERTIFICAT TM18325003

Projet: CXE5505D18WRA-012
Bon de commande #: OL-716976
Ce rapport s'applique aux 23 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Timmins, ON, Canada le 20-DEC-2018.

Les résultats sont transmis à:

YVES ALLAIRE MIRELA SARACI	OSIKLI EXPLORATION MANAGERS FUSION SUPPORT	MIKE FELL

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
CRU-QC	Test concassage QC
PUL-QC	Test concassage QC
LOG-21	Entrée échantillon - Code barre client
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
OA-GRA05	Perte par calcination à 1 000 C	WST-SEQ
ME-MS81	Fusion Lithium Borate ICP-MS	ICP-MS
TOT-ICP06		
ME-MS42	Max. 34 éléments par ICP-MS	ICP-MS
ME-4ACD81	Métaux par digestion de 4 acides	ICP-AES
C-GAS05a	CO2 - Carbone minéral	
S-IR06a	Soufre de sulfure - HCl Épuisement	LECO
ME-ICP06	Roche entière - ICP-AES	ICP-AES

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 24-JANV-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-012

CERTIFICAT D'ANALYSE TM18325003

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.1	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.1	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Nb ppm 0.2
CAOND116251	0.53	1805	94.6	70	7.55	3.74	1.86	2.12	20.2	5.76	3.9	0.69	47.7	0.29	5.1
CAOND116252	0.57	2210	89.2	110	10.65	3.30	1.79	1.67	18.8	5.19	3.9	0.55	46.2	0.28	5.2
CAOND116253	0.62	1365	88.9	170	6.67	3.82	2.02	1.77	18.1	5.65	3.9	0.73	45.0	0.30	5.5
CAOND116254	0.82	1745	94.0	100	7.29	3.51	1.83	1.77	20.1	5.16	4.5	0.68	49.1	0.31	6.6
CAOND116255	0.78	1190	101.5	80	6.02	3.63	1.89	1.74	20.5	5.17	5.2	0.63	52.9	0.30	7.3
CAOND116256	0.66	1390	108.5	290	17.75	4.74	2.16	2.49	22.0	7.87	4.6	0.84	53.5	0.28	6.4
CAOND116257	0.65	2050	87.9	80	7.96	3.57	1.99	1.74	22.4	5.24	4.0	0.67	45.1	0.26	6.0
CAOND116258	0.57	2170	79.8	40	8.12	2.63	1.18	1.28	21.8	3.95	4.1	0.44	42.4	0.21	5.9
CAOND116266	0.50	1565	82.9	60	4.89	2.90	1.44	1.44	19.2	4.64	3.9	0.50	42.2	0.22	5.0
CAOND116271	0.53	7270	414	130	24.3	13.90	5.65	8.10	22.5	24.8	15.7	2.27	198.0	0.58	25.8
CAOND116272	0.63	6480	205	10	6.39	8.44	3.62	4.32	22.8	13.55	10.2	1.41	102.5	0.39	13.8
CAOND116273	0.70	>10000	605	20	3.42	28.8	11.95	14.00	25.6	43.7	24.8	4.86	298	1.02	84.7
CAOND116274	0.70	>10000	612	20	2.58	28.7	12.25	14.00	26.5	44.0	25.0	4.86	301	1.03	86.1
CAOND116275	0.50	8090	378	120	18.75	12.70	5.12	7.60	22.5	22.3	14.6	2.01	180.0	0.49	28.2
CAOND116276	0.55	>10000	336	100	7.09	11.20	4.36	6.75	19.6	20.4	12.2	1.80	160.5	0.44	26.9
CAOND116277	0.77	>10000	578	10	3.53	28.9	12.75	14.05	27.1	43.6	27.2	5.01	286	1.10	88.3
CAOND116278	0.74	>10000	590	10	2.57	29.9	12.90	14.20	23.9	45.3	26.5	5.14	291	1.10	93.0
CAOND116279	0.73	>10000	568	10	5.28	28.5	12.25	13.40	29.2	43.1	26.0	4.88	281	1.01	88.9
CAOND116280	0.79	>10000	561	10	2.76	28.7	12.75	13.70	26.7	42.8	26.2	4.93	278	1.03	84.0
CAOND116281	0.59	>10000	580	10	2.20	28.9	12.15	14.10	22.3	43.4	26.6	4.87	285	1.10	90.3
CAOND116282	0.72	>10000	503	60	8.28	23.0	9.90	11.35	24.9	35.8	19.9	3.98	249	0.83	69.6
CAOND116283	0.78	6190	412	10	1.22	11.90	4.04	8.32	16.2	24.3	11.4	1.81	193.0	0.39	21.1
CAOND116284	0.60	5500	347	20	9.55	9.31	3.15	6.75	22.9	19.60	11.4	1.50	166.5	0.36	17.4

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 24-JANV-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-012

CERTIFICAT D'ANALYSE TM18325003

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.1	ME-MS81 Yb ppm 0.03
CAOND116251	44.7	11.20	133.0	7.99	2	788	0.4	0.70	8.52	0.29	2.35	158	3	19.2	1.73
CAOND116252	40.0	10.20	186.0	6.93	2	907	0.4	0.65	9.21	0.25	2.50	144	4	15.9	1.74
CAOND116253	40.1	10.25	122.0	7.28	1	1190	0.4	0.68	8.66	0.29	2.62	121	3	18.8	1.73
CAOND116254	40.6	10.60	179.5	6.78	1	160.5	0.4	0.66	10.75	0.28	3.56	136	6	17.4	1.76
CAOND116255	42.5	11.40	94.3	7.22	1	1225	0.5	0.69	13.60	0.28	4.15	125	3	18.1	1.77
CAOND116256	53.9	13.25	195.5	9.91	2	677	0.4	0.91	9.84	0.31	2.55	211	4	22.0	1.96
CAOND116257	39.3	10.15	121.0	6.84	1	1000	0.4	0.66	8.80	0.27	2.95	168	2	18.0	1.57
CAOND116258	33.6	8.98	155.0	5.76	1	612	0.4	0.48	9.05	0.17	3.50	79	2	12.8	1.20
CAOND116266	37.4	9.67	96.0	6.45	1	594	0.3	0.53	8.00	0.21	3.00	133	19	13.7	1.29
CAOND116271	192.0	49.0	290	34.8	3	2660	1.3	2.88	64.9	0.72	8.31	313	5	63.6	4.27
CAOND116272	92.7	23.9	426	17.35	2	1475	0.6	1.67	29.0	0.46	5.25	198	10	39.5	2.88
CAOND116273	283	71.7	186.0	59.3	4	2810	2.8	5.69	115.5	1.49	48.0	289	47	136.0	7.99
CAOND116274	287	72.5	196.5	58.9	3	2600	2.7	5.68	114.5	1.56	26.2	563	53	137.0	7.81
CAOND116275	176.0	45.0	251	32.9	3	2370	0.9	2.64	51.1	0.64	6.47	327	4	56.4	3.45
CAOND116276	155.5	39.9	215	29.6	2	3520	0.9	2.37	43.5	0.52	7.60	291	24	49.6	3.07
CAOND116277	268	68.2	248	57.3	4	5570	2.9	5.73	120.0	1.56	42.0	499	21	141.0	8.67
CAOND116278	275	69.9	231	58.3	2	4210	3.0	5.88	122.5	1.58	32.4	281	113	145.0	8.78
CAOND116279	264	66.7	274	56.7	4	4240	2.7	5.53	117.0	1.55	32.1	420	20	139.0	8.50
CAOND116280	261	65.9	244	55.9	4	4920	2.7	5.62	117.0	1.57	31.4	331	29	141.0	8.43
CAOND116281	269	68.6	247	57.9	3	2270	2.8	5.65	117.0	1.48	41.0	247	39	138.5	8.08
CAOND116282	235	58.9	257	49.1	3	5340	2.1	4.56	92.4	1.26	21.9	409	5	113.0	6.64
CAOND116283	208	51.1	168.0	37.5	3	4190	0.6	2.68	31.2	0.53	6.02	320	11	50.1	2.88
CAOND116284	163.0	41.5	237	29.1	3	3670	0.5	2.14	31.6	0.46	5.35	324	2	41.7	2.53

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 24-JANV-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-012

CERTIFICAT D'ANALYSE TM18325003

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	ME-MS81 Zr ppm 2	ME-ICP06 SiO2 % 0.01	ME-ICP06 Al2O3 % 0.01	ME-ICP06 Fe2O3 % 0.01	ME-ICP06 CaO % 0.01	ME-ICP06 MgO % 0.01	ME-ICP06 Na2O % 0.01	ME-ICP06 K2O % 0.01	ME-ICP06 Cr2O3 % 0.002	ME-ICP06 TiO2 % 0.01	ME-ICP06 MnO % 0.01	ME-ICP06 P2O5 % 0.01	ME-ICP06 SrO % 0.01	ME-ICP06 BaO % 0.01	OA-GRA05 LOI % 0.01
CAOND116251	154	55.1	14.00	6.79	4.54	3.06	2.30	3.60	0.007	0.58	0.15	0.32	0.09	0.19	9.01
CAOND116252	151	56.0	14.00	6.47	4.96	2.80	1.08	4.58	0.014	0.55	0.14	0.29	0.10	0.24	7.69
CAOND116253	149	55.8	13.75	5.95	5.92	3.65	2.47	3.34	0.022	0.51	0.17	0.30	0.14	0.15	8.93
CAOND116254	176	65.0	15.85	6.30	0.61	1.04	0.13	5.27	0.012	0.57	0.01	0.31	0.02	0.19	5.18
CAOND116255	197	60.0	15.30	5.91	4.82	3.08	4.28	2.41	0.011	0.51	0.13	0.29	0.15	0.13	4.93
CAOND116256	171	50.6	15.25	8.79	5.24	4.68	0.80	4.99	0.038	0.77	0.17	0.46	0.08	0.15	6.97
CAOND116257	145	54.6	14.85	6.35	6.55	2.88	2.51	3.25	0.010	0.58	0.17	0.29	0.12	0.22	6.93
CAOND116258	156	60.9	15.20	3.98	4.34	3.01	1.13	4.94	0.005	0.36	0.22	0.16	0.07	0.23	5.61
CAOND116266	146	65.9	14.20	4.98	2.45	1.57	3.96	2.83	0.008	0.46	0.15	0.24	0.07	0.17	4.52
CAOND116271	734	45.4	13.25	11.30	5.77	5.37	4.11	5.10	0.017	1.42	0.24	0.87	0.32	0.81	7.19
CAOND116272	493	53.3	17.40	5.13	3.55	0.88	0.55	12.25	<0.002	0.63	0.30	0.28	0.17	0.71	4.59
CAOND116273	1480	34.6	10.05	13.55	8.91	3.73	0.15	6.87	0.003	2.22	0.69	1.50	0.33	1.19	10.65
CAOND116274	1460	37.0	10.60	13.40	7.46	3.28	0.17	7.70	0.003	2.30	0.52	1.56	0.31	1.55	11.65
CAOND116275	712	43.7	12.85	11.10	6.31	5.79	3.41	4.79	0.017	1.38	0.24	0.79	0.28	0.91	8.49
CAOND116276	613	41.5	11.65	9.55	7.65	4.79	1.57	6.64	0.014	1.20	0.30	0.82	0.42	1.33	9.16
CAOND116277	1560	41.0	9.62	13.85	6.89	3.08	0.11	6.32	0.002	2.38	0.50	1.57	0.66	2.62	9.68
CAOND116278	1560	31.0	9.89	14.35	8.60	4.47	0.34	7.13	0.002	2.37	0.77	1.30	0.49	2.11	13.50
CAOND116279	1510	46.3	9.67	13.80	5.05	2.87	0.20	7.56	0.002	2.30	0.49	1.22	0.50	2.50	6.40
CAOND116280	1510	42.4	9.85	13.55	6.05	3.23	0.20	6.61	0.002	2.26	0.50	1.64	0.58	2.51	9.79
CAOND116281	1590	37.5	10.35	13.90	7.19	3.47	0.28	7.50	0.003	2.30	0.23	1.33	0.27	2.35	11.80
CAOND116282	1150	43.5	10.30	12.25	6.25	3.70	0.70	6.37	0.009	1.91	0.38	1.32	0.63	3.09	7.18
CAOND116283	494	39.2	9.96	11.10	12.00	4.62	1.45	5.78	<0.002	1.00	0.26	1.47	0.50	0.70	13.60
CAOND116284	520	44.1	12.85	10.05	8.32	3.20	3.78	4.96	0.002	0.99	0.20	0.80	0.43	0.61	7.88

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 24-JANV-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-012

CERTIFICAT D'ANALYSE TM18325003

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	TOT-ICP06 Total % 0.01	CRU-QC Pass2mm % 0.01	PUL-QC Pass75um % 0.01	ME-MS42 Se ppm 0.2	ME-MS42 Te ppm 0.01	ME-MS42 As ppm 0.1	ME-MS42 Bi ppm 0.01	ME-MS42 Hg ppm 0.005	ME-MS42 In ppm 0.005	ME-MS42 Re ppm 0.001	ME-MS42 Sb ppm 0.05	ME-MS42 Tl ppm 0.02	ME-4ACD81 Ag ppm 0.5	ME-4ACD81 Cd ppm 0.5	ME-4ACD81 Co ppm 1
CAOND116251	99.74	70.3	95.6	3.0	0.45	30.3	1.82	0.081	0.007	0.038	2.25	0.25	<0.5	<0.5	19
CAOND116252	98.91		95.8	0.5	0.03	27.8	0.16	0.012	0.006	0.017	0.20	0.31	<0.5	<0.5	22
CAOND116253	101.10			0.4	0.10	126.0	0.06	0.022	0.008	<0.001	0.36	0.16	<0.5	<0.5	18
CAOND116254	100.49			5.3	2.33	73.9	0.59	2.27	<0.005	0.037	22.5	0.17	2.3	0.8	17
CAOND116255	101.95			0.4	0.15	23.9	0.11	0.030	0.009	0.002	0.80	0.15	<0.5	<0.5	16
CAOND116256	98.99			0.2	<0.01	12.2	0.04	0.041	0.011	0.003	1.36	0.73	<0.5	<0.5	21
CAOND116257	99.31			0.4	<0.01	24.6	0.37	0.011	0.007	0.004	0.78	0.16	<0.5	<0.5	17
CAOND116258	100.16			2.0	0.53	38.8	1.82	0.287	0.007	0.008	1.43	0.19	<0.5	0.5	9
CAOND116266	101.51			1.0	0.22	168.5	0.09	0.178	<0.005	0.002	2.70	0.20	0.7	<0.5	14
CAOND116271	101.17			0.3	0.02	44.2	0.15	0.030	0.041	0.001	1.62	1.52	<0.5	<0.5	34
CAOND116272	99.74			<0.2	0.10	8.5	0.10	0.073	0.012	<0.001	0.61	0.08	<0.5	<0.5	6
CAOND116273	94.44			1.5	0.75	131.0	0.13	0.169	0.032	0.003	3.62	0.15	0.8	<0.5	33
CAOND116274	97.50			2.2	5.26	146.5	0.21	0.306	0.021	<0.001	24.2	0.10	5.8	<0.5	32
CAOND116275	100.06			0.6	0.04	44.9	0.13	0.030	0.037	<0.001	1.72	1.06	<0.5	<0.5	33
CAOND116276	96.59			1.3	5.99	49.0	0.15	0.418	0.028	<0.001	2.39	0.40	3.5	<0.5	33
CAOND116277	98.28			0.7	0.11	54.7	0.18	0.288	0.046	<0.001	2.72	0.13	<0.5	<0.5	31
CAOND116278	96.32			1.4	14.35	200	1.59	1.285	0.048	<0.001	30.2	0.15	10.6	0.7	33
CAOND116279	98.86			0.5	0.05	139.5	0.19	0.228	0.049	0.001	8.97	0.70	<0.5	<0.5	32
CAOND116280	99.17			0.3	0.04	43.2	0.16	0.360	0.042	0.001	1.28	0.15	<0.5	<0.5	27
CAOND116281	98.47			1.4	5.74	242	0.19	0.457	0.044	0.002	17.05	0.24	7.3	<0.5	31
CAOND116282	97.59			0.3	0.03	48.8	0.07	0.085	0.029	<0.001	2.43	0.77	<0.5	<0.5	31
CAOND116283	101.64			<0.2	0.05	35.6	0.07	0.036	0.047	0.001	1.48	0.06	<0.5	<0.5	26
CAOND116284	98.17			<0.2	<0.01	38.4	0.09	0.013	0.041	<0.001	1.04	0.88	<0.5	<0.5	22

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 24-JANV-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-012

CERTIFICAT D'ANALYSE TM18325003

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	ME-4ACD81 Cu ppm 1	ME-4ACD81 Li ppm 10	ME-4ACD81 Mo ppm 1	ME-4ACD81 Ni ppm 1	ME-4ACD81 Pb ppm 2	ME-4ACD81 Sc ppm 1	ME-4ACD81 Zn ppm 2	ME-MS81 Ge ppm 5	C-GAS05a CO2 % 0.04	C-GAS05a C inorga % 0.01	S-IR06a Sulphide % 0.01
CAOND116251	35	20	9	17	73	15	44	<5	5.99	1.64	4.07
CAOND116252	79	20	2	29	13	16	102	<5	7.15	1.95	0.70
CAOND116253	60	20	<1	48	22	14	91	<5	8.47	2.31	0.61
CAOND116254	171	20	23	25	157	15	144	<5	0.32	0.09	4.22
CAOND116255	62	40	3	19	26	12	131	<5	3.68	1.00	0.81
CAOND116256	84	100	1	42	64	24	126	<5	3.88	1.06	0.03
CAOND116257	108	50	1	25	25	17	184	<5	4.85	1.32	0.15
CAOND116258	16	20	5	14	73	6	199	<5	6.11	1.67	1.56
CAOND116266	23	10	23	14	96	11	49	<5	3.36	0.92	2.80
CAOND116271	229	60	<1	36	71	14	258	<5	7.51	2.05	0.32
CAOND116272	108	10	<1	4	68	3	129	<5	4.63	1.26	0.54
CAOND116273	232	20	2	12	148	6	167	<5	10.51	2.87	7.32
CAOND116274	186	20	1	13	55	6	60	<5	8.10	2.21	8.55
CAOND116275	202	50	<1	34	72	14	206	<5	8.33	2.27	0.02
CAOND116276	215	30	<1	30	27	12	103	<5	10.59	2.89	3.16
CAOND116277	286	50	<1	11	138	6	539	<5	9.78	2.67	0.20
CAOND116278	272	10	1	12	249	6	490	<5	10.29	2.81	10.10
CAOND116279	216	40	<1	12	121	5	418	<5	6.86	1.87	0.19
CAOND116280	160	40	<1	12	239	5	580	<5	10.05	2.74	0.03
CAOND116281	182	10	49	11	187	5	318	<5	7.97	2.18	9.19
CAOND116282	176	110	<1	20	78	8	332	<5	7.31	1.99	0.11
CAOND116283	194	10	<1	11	24	20	153	<5	14.46	3.95	0.04
CAOND116284	183	30	<1	10	39	16	165	<5	7.98	2.18	0.05

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 24-JANV-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-012

CERTIFICAT D'ANALYSE TM18325003

COMMENTAIRE DE CERTIFICAT

ADRESSE DE LABORATOIRE

Traité à ALS Vancouver, 2103 Dollarton Hwy, North Vancouver, BC, Canada.

Applique à la Méthode:	C-GAS05a	ME-4ACD81	ME-ICP06	ME-MS42
	ME-MS81	OA-GRA05	S-IR06a	TOT-ICP06

Traité à ALS Timmins, Unit 10 - 2090 Riverside Drive, Timmins, ON, Canada.

Applique à la Méthode:	CRU-31	CRU-QC	LOG-21	PUL-31
	PUL-QC	SPL-21	WEI-21	