ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 11-MARS-2019
Compte: OSIKLI

CERTIFICAT TM19043448

Projet: CXE5505D19WRA-003

Bon de commande #: OL-769485

Ce rapport s'applique aux 15 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Timmins, ON, Canada le 21-FEVR-2019.

Les résultats sont transmis à:

YVES ALLAIRE MIRELA SARACI	OSIKLI EXPLORATION MANAGERS FUSION SUPPORT	MIKE FELL

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
LOG-21	Entrée échantillon - Code barre client
CRU-QC	Test concassage QC
PUL-QC	Test concassage QC
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
OA-GRA05	Perte par calcination à 1 000 C	WST-SEQ
ME-MS81	Fusion Lithium Borate ICP-MS	ICP-MS
TOT-ICP06		
ME-4ACD81	Métaux par digestion de 4 acides	ICP-AES
ME-ICP06	Roche entière - ICP-AES	ICP-AES

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 11-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-003

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19043448

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.1	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.1	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Nb ppm 0.2
CAOND119024		0.32	1860	89.7	160	1.22	3.50	2.12	1.72	20.1	5.05	4.2	0.65	47.2	0.27	6.1
CAOND119025		0.33	1295	78.0	140	2.33	3.25	1.78	1.46	17.4	4.06	3.8	0.50	40.4	0.24	5.4
CAOND119072		0.32	1260	66.3	140	10.45	2.70	1.51	1.33	17.3	4.48	3.5	0.51	32.2	0.19	4.7
CAOND119073		0.23	1535	81.1	20	1.28	2.38	1.37	1.19	19.9	3.54	4.5	0.46	44.7	0.25	6.0
CAOND119074		0.26	1490	90.6	120	19.25	4.64	2.45	2.24	17.9	6.13	3.9	0.85	44.1	0.28	5.3
CAOND119075		0.15	2350	94.8	260	10.70	3.92	2.33	2.44	17.6	6.68	3.3	0.73	46.0	0.35	4.6
CAOND119076		0.26	1440	68.5	150	1.90	4.02	2.10	1.28	16.9	5.48	3.8	0.77	33.5	0.32	5.2
CAOND119077		0.23	1045	26.5	140	7.87	3.07	1.90	0.81	20.0	3.39	4.1	0.66	11.8	0.29	5.6
CAOND119078		0.30	1125	102.5	140	4.04	4.38	2.38	2.19	18.9	7.17	4.4	0.92	50.4	0.34	6.2
CAOND119079		0.29	1390	111.0	180	1.59	4.73	2.88	2.70	20.5	8.35	4.9	0.94	54.8	0.35	6.4
CAOND119080		0.26	1465	103.5	160	1.56	4.71	2.66	2.51	20.1	7.28	4.6	0.95	51.0	0.30	6.0
CAOND119081		0.24	1595	87.9	140	1.01	3.23	2.14	1.53	20.3	5.29	4.0	0.65	46.3	0.27	6.1
CAOND119082		0.31	592	86.1	120	1.18	3.98	2.18	1.96	16.0	6.41	3.2	0.76	41.2	0.30	4.7
CAOND119083		0.30	957	114.5	160	2.51	4.85	2.48	2.77	21.1	8.10	4.7	0.94	54.6	0.29	6.1
CAOND119084		0.33	2270	110.0	160	6.30	4.89	2.76	2.57	20.3	7.58	4.3	0.97	54.8	0.39	6.2

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 11-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-003

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19043448

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.1	ME-MS81 Yb ppm 0.03
CAOND119024		40.0	10.30	95.3	7.07	1	927	0.2	0.66	9.54	0.25	2.54	155	2	18.9	2.14
CAOND119025		34.5	8.97	97.8	5.78	1	735	0.1	0.61	7.71	0.20	2.17	137	7	16.2	1.48
CAOND119072		31.4	7.78	189.0	6.04	1	537	0.1	0.50	7.45	0.18	2.69	96	3	14.5	1.48
CAOND119073		31.5	8.51	142.0	4.75	1	412	0.2	0.43	12.25	0.22	3.41	55	18	12.9	1.59
CAOND119074		46.3	11.10	238	8.88	1	1175	0.1	0.82	6.91	0.34	1.89	189	7	21.8	2.08
CAOND119075		48.1	11.45	294	8.92	1	693	0.1	0.73	5.59	0.37	3.63	176	15	21.2	2.07
CAOND119076		32.2	8.14	137.5	6.64	1	427	0.2	0.70	5.81	0.30	1.73	172	4	20.2	1.93
CAOND119077		15.4	3.50	187.0	3.53	1	1650	0.5	0.51	5.12	0.30	2.10	102	15	17.2	1.75
CAOND119078		50.1	12.50	126.5	9.42	1	553	0.4	0.89	7.14	0.37	1.98	184	4	23.1	2.14
CAOND119079		54.0	13.60	104.0	10.70	2	1095	0.5	0.99	7.48	0.32	2.05	207	3	25.3	2.50
CAOND119080		52.1	12.60	94.6	9.30	2	1050	0.5	0.94	7.32	0.37	1.99	207	3	24.0	2.20
CAOND119081		38.3	9.91	90.3	6.74	1	1275	0.5	0.64	8.54	0.30	2.73	147	3	18.7	2.03
CAOND119082		43.1	10.45	48.2	8.49	1	974	0.3	0.76	5.48	0.29	1.37	164	2	19.8	1.76
CAOND119083		56.8	14.05	67.4	10.85	2	714	0.5	1.01	7.19	0.39	1.83	221	4	25.3	2.30
CAOND119084		55.9	13.70	130.5	10.10	2	1185	0.5	1.01	7.02	0.35	2.02	222	2	25.2	2.34

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 11-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-003

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19043448

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	ME-MS81 Zr ppm 2	ME-ICP06 SiO2 % 0.01	ME-ICP06 Al2O3 % 0.01	ME-ICP06 Fe2O3 % 0.01	ME-ICP06 CaO % 0.01	ME-ICP06 MgO % 0.01	ME-ICP06 Na2O % 0.01	ME-ICP06 K2O % 0.01	ME-ICP06 Cr2O3 % 0.002	ME-ICP06 TiO2 % 0.01	ME-ICP06 MnO % 0.01	ME-ICP06 P2O5 % 0.01	ME-ICP06 SrO % 0.01	ME-ICP06 BaO % 0.01	OA-GRA05 LOI % 0.01
CAOND119024		171	56.3	15.80	7.07	4.17	3.82	5.18	3.62	0.022	0.56	0.11	0.29	0.10	0.20	1.20
CAOND119025		151	53.9	14.75	6.48	6.03	3.01	4.76	3.35	0.022	0.52	0.11	0.27	0.09	0.15	5.31
CAOND119072		129	58.6	14.25	4.88	4.19	3.42	4.13	5.07	0.021	0.42	0.09	0.29	0.06	0.14	3.85
CAOND119073		180	58.3	16.15	5.56	2.85	0.81	4.09	7.23	0.003	0.33	0.05	0.16	0.05	0.17	3.59
CAOND119074		153	48.4	12.70	8.91	6.91	5.03	4.06	4.49	0.016	0.84	0.19	0.46	0.14	0.17	4.83
CAOND119075		264	52.3	13.80	9.87	3.64	5.24	1.86	7.93	0.035	0.74	0.11	0.31	0.08	0.26	3.63
CAOND119076		161	56.9	13.70	6.92	5.00	4.05	4.04	4.81	0.021	0.73	0.11	0.27	0.05	0.16	2.04
CAOND119077		185	60.8	14.15	4.06	4.85	2.33	4.80	4.67	0.020	0.61	0.10	0.15	0.20	0.12	3.97
CAOND119078		176	51.0	13.10	9.40	7.11	5.02	4.16	3.79	0.019	0.84	0.15	0.46	0.06	0.12	4.00
CAOND119079		179	51.8	13.80	10.40	6.10	6.04	3.52	3.68	0.025	0.94	0.16	0.52	0.12	0.15	1.81
CAOND119080		176	52.3	13.75	9.84	6.37	5.95	3.90	3.42	0.022	0.91	0.16	0.50	0.12	0.16	1.80
CAOND119081		172	58.2	15.85	7.19	4.27	3.83	5.63	3.68	0.020	0.59	0.12	0.31	0.15	0.18	1.66
CAOND119082		128	51.4	13.90	10.05	7.08	6.34	4.77	1.69	0.023	1.00	0.14	0.56	0.15	0.09	2.03
CAOND119083		168	51.7	13.75	10.70	6.68	6.18	4.51	2.45	0.023	0.98	0.14	0.56	0.08	0.11	2.27
CAOND119084		170	48.5	13.40	10.25	7.51	6.06	3.80	3.18	0.022	0.97	0.15	0.57	0.14	0.26	5.62

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 11-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-003

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19043448

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	TOT-ICP06 Total % 0.01	ME-4ACD81 Ag ppm 0.5	ME-4ACD81 As ppm 5	ME-4ACD81 Cd ppm 0.5	ME-4ACD81 Co ppm 1	ME-4ACD81 Cu ppm 1	ME-4ACD81 Li ppm 10	ME-4ACD81 Mo ppm 1	ME-4ACD81 Ni ppm 1	ME-4ACD81 Pb ppm 2	ME-4ACD81 Sc ppm 1	ME-4ACD81 Tl ppm 10	ME-4ACD81 Zn ppm 2	CRU-QC Pass2mm % 0.01	PUL-QC Pass75um % 0.01
CAOND119024	98.44	<0.5	10	<0.5	12	47	10	1	35	4	14	<10	54	58.5	86.9
CAOND119025	98.75	<0.5	14	<0.5	23	14	20	5	33	<2	13	<10	53		98.1
CAOND119072	99.41	<0.5	5	<0.5	14	26	30	<1	29	4	12	<10	58		
CAOND119073	99.34	<0.5	35	<0.5	21	18	<10	56	9	9	4	10	18		
CAOND119074	97.15	<0.5	7	0.6	15	198	40	17	26	<2	22	10	77		
CAOND119075	99.81	0.5	6	<0.5	10	531	40	26	35	5	21	<10	68		
CAOND119076	98.80	<0.5	23	0.7	16	6	10	6	51	<2	19	10	46		
CAOND119077	100.83	<0.5	<5	<0.5	13	45	20	173	31	12	15	<10	37		89.6
CAOND119078	99.23	<0.5	9	0.7	11	23	20	2	29	<2	22	<10	60		
CAOND119079	99.07	<0.5	20	0.5	39	40	20	2	33	2	25	10	68		
CAOND119080	99.20	<0.5	15	0.7	19	55	20	1	29	<2	24	<10	76	76.1	
CAOND119081	101.68	<0.5	25	<0.5	20	39	10	1	31	<2	15	<10	53		
CAOND119082	99.22	<0.5	19	0.5	15	2	20	<1	32	3	27	10	66		
CAOND119083	100.13	<0.5	14	0.9	23	18	20	1	34	<2	28	<10	66		
CAOND119084	100.43	<0.5	9	0.6	19	162	30	1	32	3	26	<10	76		

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 11-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-003

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19043448

COMMENTAIRE DE CERTIFICAT

ADRESSE DE LABORATOIRE

Traité à ALS Vancouver, 2103 Dollarton Hwy, North Vancouver, BC, Canada.

Applique à la Méthode:	ME-4ACD81	ME-ICP06	ME-MS81	OA-GRA05
	TOT-ICP06			

Traité à ALS Timmins, Unit 10 - 2090 Riverside Drive, Timmins, ON, Canada.

Applique à la Méthode:	CRU-31	CRU-QC	LOG-21	PUL-31
	PUL-QC	SPL-21	WEI-21	