ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 25-FEVR-2019
Compte: OSIKLI

CERTIFICAT TM19035368

Projet: CXE5505D19WRA-001

Bon de commande #: OL-769485

Ce rapport s'applique aux 20 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Timmins, ON, Canada le 12-FEVR-2019.

Les résultats sont transmis à:

YVES ALLAIRE MIRELA SARACI	OSIKLI EXPLORATION MANAGERS FUSION SUPPORT	MIKE FELL

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
LOG-21	Entrée échantillon - Code barre client
CRU-QC	Test concassage QC
PUL-QC	Test concassage QC
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
OA-GRA05	Perte par calcination à 1 000 C	WST-SEQ
ME-MS81	Fusion Lithium Borate ICP-MS	ICP-MS
TOT-ICP06		
ME-4ACD81	Métaux par digestion de 4 acides	ICP-AES
ME-ICP06	Roche entière - ICP-AES	ICP-AES

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 25-FEVR-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-001

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19035368

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.1	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.1	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Nb ppm 0.2
CAOND119016		0.30	2640	110.5	30	1.92	3.70	2.12	1.95	20.8	5.28	4.4	0.71	58.6	0.34	7.8
CAOND119017		0.27	2380	211	200	10.75	5.28	2.23	3.46	19.9	9.90	4.3	0.90	107.0	0.29	7.4
CAOND119018		0.28	1445	101.0	190	2.61	4.63	2.52	2.47	19.4	6.68	3.8	0.91	48.3	0.33	6.4
CAOND119019		0.23	1600	78.6	20	1.46	2.22	1.16	1.00	20.6	3.06	4.0	0.46	43.3	0.24	6.4
CAOND119020		0.18	1475	102.0	160	2.12	4.61	2.51	2.33	19.7	6.61	3.8	0.88	49.3	0.36	6.1
CAOND119050		0.42	2220	78.4	90	7.14	3.28	1.69	1.74	18.3	4.40	3.0	0.68	39.6	0.27	4.5
CAOND119051		0.38	2410	111.0	120	12.25	5.24	2.53	2.52	22.6	7.82	4.5	1.06	55.6	0.42	5.5
CAOND119052		0.25	1405	88.1	110	6.60	4.34	2.12	1.99	17.8	6.41	3.2	0.85	43.3	0.33	4.1
CAOND119060		0.17	1510	104.5	120	1.20	4.51	2.41	2.33	20.9	6.41	4.2	0.89	52.0	0.32	6.4
CAOND119061		0.21	1540	110.0	120	7.56	4.45	2.31	2.22	19.6	6.71	4.3	0.82	54.9	0.33	6.8
CAOND119062		0.26	1480	75.2	10	1.40	2.08	1.26	1.04	20.1	2.91	3.9	0.44	41.3	0.26	6.7
CAOND119063		0.20	1900	89.7	90	1.76	2.44	1.23	1.30	19.8	3.56	3.6	0.46	47.2	0.23	6.3
CAOND119064		0.21	1490	98.5	150	1.65	4.39	2.12	2.20	18.3	6.38	3.8	0.86	47.2	0.31	5.9
CAOND119065		0.25	1360	104.0	150	1.57	4.47	2.42	2.19	19.5	6.37	3.8	0.84	51.0	0.30	5.9
CAOND119066		0.38	1555	85.4	210	1.65	2.92	1.61	1.50	17.9	4.36	3.6	0.65	45.2	0.29	5.9
CAOND119067		0.37	1395	90.8	200	1.24	3.22	1.63	1.60	19.7	4.49	3.7	0.66	47.2	0.29	6.1
CAOND119068		0.29	1580	103.5	170	1.62	4.47	2.29	2.37	20.2	6.10	3.7	0.86	50.3	0.30	6.0
CAOND119069		0.21	1550	105.5	160	1.42	4.61	2.07	2.16	20.6	6.75	4.1	0.82	51.1	0.31	6.1
CAOND119070		0.23	1065	58.4	320	8.09	2.65	1.57	1.12	18.3	3.83	3.1	0.55	26.8	0.26	4.3
CAOND119071		0.39	1585	108.0	40	1.93	3.49	1.81	1.70	20.3	5.06	4.4	0.68	56.9	0.37	8.3

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 25-FEVR-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-001

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19035368

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.1	ME-MS81 Yb ppm 0.03
CAOND119016	47.2	12.65	137.5	7.56	1	935	0.5	0.71	11.80	0.36	3.65	139	4	20.4	2.05
CAOND119017	94.7	24.5	118.5	15.80	2	1585	0.4	1.13	25.9	0.36	2.45	206	1	25.5	1.67
CAOND119018	52.7	12.40	95.7	9.86	1	741	0.4	0.80	7.36	0.38	1.78	234	4	24.5	2.04
CAOND119019	30.7	8.46	173.0	4.48	1	510	0.4	0.40	11.70	0.22	3.35	72	5	13.3	1.48
CAOND119020	52.2	12.60	115.5	8.98	2	841	0.4	0.84	7.69	0.39	1.88	225	12	23.7	2.07
CAOND119050	38.0	9.36	114.5	7.16	1	877	0.3	0.61	7.19	0.26	2.16	176	3	17.8	1.56
CAOND119051	56.3	13.55	175.5	10.95	2	489	0.4	1.03	9.93	0.41	2.91	230	6	27.6	2.57
CAOND119052	44.4	10.95	93.9	8.37	1	2130	0.3	0.83	7.81	0.32	2.24	192	2	22.5	1.80
CAOND119060	50.4	12.65	74.5	8.99	1	864	0.5	0.81	8.32	0.33	2.04	201	10	23.3	2.09
CAOND119061	53.6	13.30	147.0	10.65	2	321	0.5	0.86	8.49	0.34	2.25	212	8	24.0	2.35
CAOND119062	30.0	8.32	108.5	4.87	1	447	0.5	0.41	12.25	0.20	3.43	71	4	13.3	1.37
CAOND119063	36.1	10.10	114.5	6.34	1	995	0.4	0.46	9.99	0.20	2.96	129	8	13.5	1.42
CAOND119064	48.8	12.30	94.1	9.22	1	953	0.4	0.73	7.35	0.30	1.82	212	26	22.7	2.23
CAOND119065	52.8	12.60	80.9	9.68	2	802	0.4	0.80	7.74	0.36	1.70	219	2	23.5	2.38
CAOND119066	37.9	9.77	95.6	7.08	1	708	0.4	0.55	8.48	0.28	2.13	157	40	17.9	1.75
CAOND119067	40.7	10.40	76.3	6.73	1	726	0.4	0.58	8.54	0.28	2.40	170	39	18.4	1.73
CAOND119068	52.7	12.75	87.4	9.22	2	865	0.4	0.88	7.40	0.30	1.93	219	70	23.1	2.28
CAOND119069	54.8	12.70	65.8	9.66	2	792	0.4	0.85	7.76	0.36	1.82	219	2	23.6	2.04
CAOND119070	29.3	7.21	175.5	5.61	1	347	0.3	0.53	4.45	0.24	2.70	149	5	15.2	1.56
CAOND119071	46.6	12.20	70.4	8.06	1	699	0.6	0.59	10.95	0.36	3.52	117	2	21.6	1.99

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 25-FEVR-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-001

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19035368

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	ME-MS81 Zr ppm 2	ME-ICP06 SiO2 % 0.01	ME-ICP06 Al2O3 % 0.01	ME-ICP06 Fe2O3 % 0.01	ME-ICP06 CaO % 0.01	ME-ICP06 MgO % 0.01	ME-ICP06 Na2O % 0.01	ME-ICP06 K2O % 0.01	ME-ICP06 Cr2O3 % 0.002	ME-ICP06 TiO2 % 0.01	ME-ICP06 MnO % 0.01	ME-ICP06 P2O5 % 0.01	ME-ICP06 SrO % 0.01	ME-ICP06 BaO % 0.01	OA-GRA05 LOI % 0.01
CAOND119016		189	56.0	16.35	5.62	3.33	1.79	4.76	6.27	0.004	0.50	0.10	0.29	0.11	0.31	4.70
CAOND119017		229	51.2	15.20	8.81	6.78	4.61	5.37	3.69	0.026	0.71	0.14	0.74	0.19	0.27	3.28
CAOND119018		157	51.5	13.45	9.85	7.07	6.15	4.03	3.43	0.024	0.95	0.20	0.52	0.09	0.17	2.85
CAOND119019		176	58.7	16.30	3.75	3.78	0.69	4.75	6.87	0.002	0.34	0.05	0.17	0.06	0.18	2.77
CAOND119020		158	52.3	13.80	9.52	6.52	5.55	3.77	3.96	0.021	0.91	0.17	0.49	0.10	0.17	2.42
CAOND119050		126	49.6	13.50	7.13	7.09	3.49	2.84	3.22	0.011	0.60	0.16	0.30	0.10	0.26	11.10
CAOND119051		176	55.8	17.30	9.08	1.34	3.79	0.63	4.86	0.016	0.77	0.05	0.55	0.06	0.28	4.67
CAOND119052		134	48.2	13.75	8.88	5.98	4.84	2.87	2.51	0.015	0.64	0.16	0.47	0.26	0.16	10.45
CAOND119060		173	52.9	14.25	8.79	6.74	4.98	4.17	3.90	0.016	0.85	0.17	0.46	0.10	0.18	2.53
CAOND119061		185	54.0	15.10	9.02	2.65	5.51	3.43	4.89	0.016	0.91	0.11	0.49	0.04	0.18	3.96
CAOND119062		176	60.6	16.95	4.52	3.01	1.16	6.08	5.00	0.002	0.36	0.05	0.18	0.05	0.17	3.35
CAOND119063		156	57.2	15.75	5.22	4.43	2.35	5.26	4.56	0.012	0.42	0.08	0.23	0.12	0.22	3.71
CAOND119064		156	51.8	13.60	9.64	6.64	5.53	3.85	3.74	0.020	0.86	0.16	0.47	0.11	0.17	2.42
CAOND119065		164	51.9	13.80	9.74	6.41	5.36	4.38	3.28	0.020	0.89	0.16	0.48	0.09	0.15	2.96
CAOND119066		153	53.6	14.95	7.07	6.52	4.59	4.79	3.99	0.030	0.61	0.15	0.30	0.09	0.19	2.61
CAOND119067		158	55.5	15.30	7.60	4.09	4.32	5.59	3.12	0.026	0.60	0.12	0.30	0.09	0.16	2.65
CAOND119068		158	51.4	13.85	9.57	5.36	5.77	3.83	3.56	0.022	0.89	0.15	0.47	0.10	0.18	3.54
CAOND119069		163	53.1	14.15	9.65	5.32	5.93	3.86	3.69	0.021	0.92	0.16	0.49	0.09	0.18	1.54
CAOND119070		126	59.5	14.05	5.93	2.64	4.42	1.27	8.22	0.043	0.65	0.10	0.19	0.04	0.12	2.82
CAOND119071		201	56.8	16.75	5.95	2.57	2.30	5.08	5.61	0.004	0.49	0.07	0.26	0.08	0.18	3.02

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 25-FEVR-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-001

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19035368

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	TOT-ICP06 Total % 0.01	ME-4ACD81 Ag ppm 0.5	ME-4ACD81 As ppm 5	ME-4ACD81 Cd ppm 0.5	ME-4ACD81 Co ppm 1	ME-4ACD81 Cu ppm 1	ME-4ACD81 Li ppm 10	ME-4ACD81 Mo ppm 1	ME-4ACD81 Ni ppm 1	ME-4ACD81 Pb ppm 2	ME-4ACD81 Sc ppm 1	ME-4ACD81 Tl ppm 10	ME-4ACD81 Zn ppm 2	CRU-QC Pass2mm % 0.01	PUL-QC Pass75um % 0.01
CAOND119016		100.13	<0.5	31	<0.5	15	26	10	3	11	9	7	<10	35	58.3	87.8
CAOND119017		101.02	<0.5	16	0.6	31	153	50	<1	37	13	18	<10	104		97.4
CAOND119018		100.28	<0.5	23	0.8	27	6	20	3	34	2	24	<10	95		
CAOND119019		98.41	<0.5	17	<0.5	8	9	<10	6	6	7	4	<10	14		
CAOND119020		99.70	<0.5	17	0.5	16	26	20	3	31	2	23	<10	70	66.3	
CAOND119050		99.40	<0.5	6	0.7	17	63	10	1	18	9	18	10	66		
CAOND119051		99.20	<0.5	5	<0.5	24	25	50	<1	31	<2	25	<10	123		
CAOND119052		99.19	<0.5	16	0.8	29	60	30	1	32	4	23	<10	110		
CAOND119060		100.04	1.0	17	0.7	21	43	10	2	23	2	21	<10	70		
CAOND119061		100.31	<0.5	29	0.7	33	7	40	2	26	5	20	<10	73		
CAOND119062		101.48	<0.5	10	0.5	13	4	10	4	8	7	5	<10	20		
CAOND119063		99.56	<0.5	14	<0.5	15	8	10	4	24	5	10	<10	40		
CAOND119064		99.01	0.5	25	0.8	30	54	20	3	30	2	23	<10	71		
CAOND119065		99.62	<0.5	12	0.8	19	8	10	3	29	<2	23	<10	59	78.5	
CAOND119066		99.49	<0.5	53	<0.5	28	6	10	4	44	<2	16	<10	61		
CAOND119067		99.47	<0.5	35	<0.5	25	9	10	6	47	3	17	<10	64		
CAOND119068		98.69	<0.5	16	0.7	40	10	20	5	33	2	24	<10	69		
CAOND119069		99.10	<0.5	12	0.8	27	26	20	1	32	5	23	<10	72		
CAOND119070		99.99	<0.5	11	<0.5	19	4	30	14	94	8	18	<10	83		
CAOND119071		99.16	<0.5	16	<0.5	19	11	10	3	14	3	10	<10	46		

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 25-FEVR-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-001

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19035368

COMMENTAIRE DE CERTIFICAT

ADRESSE DE LABORATOIRE

Traité à ALS Vancouver, 2103 Dollarton Hwy, North Vancouver, BC, Canada.

Applique à la Méthode: ME-4ACD81, ME-ICP06, ME-MS81, OA-GRA05, TOT-ICP06

Traité à ALS Timmins, Unit 10 - 2090 Riverside Drive, Timmins, ON, Canada.

Applique à la Méthode: CRU-31, CRU-QC, LOG-21, PUL-31, PUL-QC, SPL-21, WEI-21