ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 28-AOUT-2018
Compte: OSIKLI

CERTIFICAT SD18194402

Projet: KLUC18-0807
Bon de commande #: OL-716976
Ce rapport s'applique aux 200 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Sudbury, ON, Canada le 9-AOUT-2018.
Les résultats sont transmis à:

YVES ALLAIRE	MIRELA SARACI	FUSION SUPPORT

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
LOG-21d	Notation déchantillon-ClientBarCode dup
SPL-21d	Échantillon fractionné - dupliquer
PUL-31d	Pulvériser fractionné - dupliquer
LOG-23	Entrée pulpe - Reçu avec code barre
CRU-QC	Test concassage QC
PUL-QC	Test concassage QC
LOG-21	Entrée échantillon - Code barre client
CRU-36	Granulation - 85% <2mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
Au-AA24	Au 50 g FA fini AA	AAS
Au-GRA22	Au 50 g fini FA-GRAV	WST-SIM

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 28-AOUT-2018
Compte: OSIKLI

Projet: KLUC18-0807

CERTIFICAT D'ANALYSE SD18194402

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	CRU-QC Pass2mm % 0.01	PUL-QC Pass75um % 0.01	Au-AA24 Au ppm 0.005	Au-GRA22 Au ppm 0.05
CAOND109001	1.95	86.8	91.1	0.017	
CAOND109002	2.47		93.5	0.010	
CAOND109003	2.47	87.7		0.027	
CAOND109004	2.90			0.014	
CAOND109005	2.61			0.027	
CAOND109006	2.51			0.038	
CAOND109007	3.65			0.010	
CAOND109008	2.88			0.008	
CAOND109009	3.65			0.011	
CAOND109010	2.80			0.020	
CAOND109011	3.51			0.015	
CAOND109012	3.37			0.030	
CAOND109013	3.51			0.020	
CAOND109014	3.57			0.496	
CAOND109015	0.11			0.533	
CAOND109016	3.54			0.022	
CAOND109017	3.41			0.016	
CAOND109018	3.46			0.007	
CAOND109019	3.70			0.014	
CAOND109020	2.00			<0.005	
CAOND109021	3.00			0.006	
CAOND109022	3.76			0.019	
CAOND109023	3.41			0.020	
CAOND109024	3.36			0.018	
CAOND109025	<0.02			0.018	
CAOND109026	3.47			0.039	
CAOND109027	3.32			0.029	
CAOND109028	3.41			0.029	
CAOND109029	3.50			0.013	
CAOND109030	0.11			5.11	NSS
CAOND109031	3.53			0.007	
CAOND109032	3.50			0.026	
CAOND109033	3.52			0.022	
CAOND109034	3.55			0.019	
CAOND109035	3.99			0.066	
CAOND109036	3.67			0.026	
CAOND109037	3.65			0.035	
CAOND109038	3.56			0.026	
CAOND109039	3.42			0.021	
CAOND109040	3.79	85.3	90.9	0.021	

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 28-AOUT-2018
Compte: OSIKLI

Projet: KLUC18-0807

CERTIFICAT D'ANALYSE SD18194402

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	CRU-QC Pass2mm % 0.01	PUL-QC Pass75um % 0.01	Au-AA24 Au ppm 0.005	Au-GRA22 Au ppm 0.05
CAOND109041		3.28			0.045	
CAOND109042		3.54			0.017	
CAOND109043		3.69			0.023	
CAOND109044		3.49			0.011	
CAOND109045		0.11			1.360	
CAOND109046		3.65			0.047	
CAOND109047		3.65			0.035	
CAOND109048		3.57			0.037	
CAOND109049		3.49			0.067	
CAOND109050		1.09			0.047	
CAOND109051		3.49			0.312	
CAOND109052		3.63			0.109	
CAOND109053		2.42			0.065	
CAOND109054		2.30			0.025	
CAOND109055		2.40			0.083	
CAOND109056		2.45			0.018	
CAOND109057		2.21			0.061	
CAOND109058		3.11			0.107	
CAOND109059		3.40			0.104	
CAOND109060		0.11			0.515	
CAOND109061		3.35			0.187	
CAOND109062		3.45			0.026	
CAOND109063		3.38			0.014	
CAOND109064		3.36			0.019	
CAOND109065		3.28			0.038	
CAOND109066		3.63			0.073	
CAOND109067		3.46			0.035	
CAOND109068		2.66			0.022	
CAOND109069		2.84			0.057	
CAOND109070		2.02			<0.005	
CAOND109071		3.25	87.4		0.045	
CAOND109072		3.30			0.033	
CAOND109073		3.52			0.011	
CAOND109074		3.39			0.049	
CAOND109075		0.11			5.05	5.01
CAOND109076		2.42			0.052	
CAOND109077		3.14			0.017	
CAOND109078		3.20			0.024	
CAOND109079		<0.02			0.024	
CAOND109080		3.41	89.5	92.9	0.102	

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 28-AOUT-2018
Compte: OSIKLI

Projet: KLUC18-0807

CERTIFICAT D'ANALYSE SD18194402

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	CRU-QC Pass2mm % 0.01	PUL-QC Pass75um % 0.01	Au-AA24 Au ppm 0.005	Au-GRA22 Au ppm 0.05
CAOND109081	3.40			0.083	
CAOND109082	3.22			0.654	
CAOND109083	3.24			0.297	
CAOND109084	4.14			1.120	
CAOND109085	2.44			0.733	
CAOND109086	3.17			0.206	
CAOND109087	3.23			0.268	
CAOND109088	2.98			0.111	
CAOND109089	3.31			0.212	
CAOND109090	0.11			1.555	
CAOND109091	3.02			0.628	
CAOND109092	3.19			0.017	
CAOND109093	2.39			0.013	
CAOND109094	2.89			0.048	
CAOND109095	3.13			0.107	
CAOND109096	2.75			0.031	
CAOND109097	2.82			0.021	
CAOND109098	1.70			0.129	
CAOND109099	3.44			0.040	
CAOND109100	1.67			0.052	
CAOND109101	2.98			0.016	
CAOND109102	2.96			0.029	
CAOND109103	3.07			0.301	
CAOND109104	3.05			0.026	
CAOND109105	2.98			0.127	
CAOND109106	3.25			0.026	
CAOND109107	2.29			0.068	
CAOND109108	3.28			0.070	
CAOND109109	3.33	89.9		0.044	
CAOND109110	3.42			0.064	
CAOND109111	3.56			0.066	
CAOND109112	3.34			0.034	
CAOND109113	3.22			0.071	
CAOND109114	3.05			0.035	
CAOND109115	0.11			0.607	
CAOND109116	3.19			0.135	
CAOND109117	3.08			0.056	
CAOND109118	2.44			0.155	
CAOND109119	2.50			0.053	
CAOND109120	1.97			<0.005	

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 28-AOUT-2018
Compte: OSIKLI

Projet: KLUC18-0807

CERTIFICAT D'ANALYSE SD18194402

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	CRU-QC Pass2mm % 0.01	PUL-QC Pass75um % 0.01	Au-AA24 Au ppm 0.005	Au-GRA22 Au ppm 0.05
CAOND109121		2.03	85.8	87.5	0.046	
CAOND109122		2.19			0.017	
CAOND109123		1.94			0.058	
CAOND109124		3.26			0.026	
CAOND109125		<0.02			0.027	
CAOND109126		3.19			0.037	
CAOND109127		3.15			0.030	
CAOND109128		3.38			0.105	
CAOND109129		2.14			0.051	
CAOND109130		0.11			5.13	NSS
CAOND109131		3.26			0.059	
CAOND109132		3.23			0.042	
CAOND109133		3.05			0.044	
CAOND109134		3.25			0.095	
CAOND109135		3.22			0.216	
CAOND109136		2.97			0.103	
CAOND109137		2.95			0.068	
CAOND109138		2.90			0.178	
CAOND109139		3.08			0.040	
CAOND109140		3.06			0.049	
CAOND109141		2.84			0.118	
CAOND109142		2.82			0.300	
CAOND109143		2.31			0.034	
CAOND109144		1.68			0.015	
CAOND109145		0.11			1.515	
CAOND109146		1.81			<0.005	
CAOND109147		2.67			0.021	
CAOND109148		3.16			0.030	
CAOND109149		3.00			0.050	
CAOND109150		1.31			0.047	
CAOND109151		3.53		88.0	0.037	
CAOND109152		3.13		90.3	0.036	
CAOND109153		2.90			0.510	
CAOND109154		2.84			0.106	
CAOND109155		3.04			0.044	
CAOND109156		2.96			0.020	
CAOND109157		3.10			0.018	
CAOND109158		3.20			0.066	
CAOND109159		3.02			0.062	
CAOND109160		0.11			0.499	

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 28-AOUT-2018
Compte: OSIKLI

Projet: KLUC18-0807

CERTIFICAT D'ANALYSE SD18194402

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	CRU-QC Pass2mm % 0.01	PUL-QC Pass75um % 0.01	Au-AA24 Au ppm 0.005	Au-GRA22 Au ppm 0.05
CAOND109161		2.86	92.9	88.9	0.021	
CAOND109162		2.83			0.087	
CAOND109163		2.90			0.122	
CAOND109164		3.08			0.019	
CAOND109165		3.09			0.012	
CAOND109166		3.06			0.076	
CAOND109167		3.27			0.032	
CAOND109168		2.91			0.023	
CAOND109169		3.08			0.009	
CAOND109170		1.96			<0.005	
CAOND109171		2.94			0.010	
CAOND109172		2.99			0.506	
CAOND109173		3.11			0.065	
CAOND109174		3.21			0.016	
CAOND109175		0.11			5.34	5.14
CAOND109176		3.07			0.023	
CAOND109177		3.19			0.059	
CAOND109178		3.06			0.088	
CAOND109179		3.11			0.021	
CAOND109180		<0.02			0.021	
CAOND109181		2.97			0.011	
CAOND109182		3.34			0.016	
CAOND109183		3.60			0.029	
CAOND109184		3.21			0.054	
CAOND109185		3.56			0.132	
CAOND109186		3.22			0.030	
CAOND109187		3.14			0.568	
CAOND109188		3.04			0.049	
CAOND109189		2.95			0.026	
CAOND109190		0.11			1.230	
CAOND109191		2.04			0.058	
CAOND109192		2.24			1.420	
CAOND109193		3.32			0.344	
CAOND109194		3.33			0.054	
CAOND109195		2.75			0.049	
CAOND109196		2.26			0.017	
CAOND109197		3.22			0.012	
CAOND109198		2.38			0.026	
CAOND109199		2.73			0.031	
CAOND109200		0.97	88.7	96.8	0.033	

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 28-AOUT-2018
Compte: OSIKLI

Projet: KLUC18-0807

CERTIFICAT D'ANALYSE SD18194402

COMMENTAIRE DE CERTIFICAT

COMMENTAIRES ANALYTIQUES

NSS est échantillon insuffisant.

Applique à la Méthode: TOUTES MÉTHODES

ADRESSE DE LABORATOIRE

Traité à ALS Sudbury, 1351-B Kelly Lake Road, Unit #1, Sudbury, ON, Canada.

Applique à la Méthode:

CRU-36	CRU-QC	LOG-21	LOG-21d
LOG-23	PUL-31	PUL-31d	PUL-QC
SPL-21	SPL-21d	WEI-21	

Traité à ALS Vancouver, 2103 Dollarton Hwy, North Vancouver, BC, Canada.

Applique à la Méthode: Au-AA24 Au-GRA22