ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

plus les pages d'annexe
Finalisée date: 30-MARS-2019
Compte: OSIKLI

CERTIFICAT TM19062022

Projet: CXE5505D19WRA-010

Bon de commande #: OL-796485

Ce rapport s'applique aux 9 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Timmins, ON, Canada le 14-MARS-2019.

Les résultats sont transmis à:

YVES ALLAIRE OLIVIER GRONDIN	OSIKLI EXPLORATION MANAGERS MIRELA SARACI	MIKE FELL FUSION SUPPORT

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
LOG-21	Entrée échantillon - Code barre client
CRU-QC	Test concassage QC
PUL-QC	Test concassage QC
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
OA-GRA05	Perte par calcination à 1 000 C	WST-SEQ
ME-MS81	Fusion Lithium Borate ICP-MS	ICP-MS
TOT-ICP06		
ME-4ACD81	Métaux par digestion de 4 acides	ICP-AES
ME-ICP06	Roche entière - ICP-AES	ICP-AES

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 30-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-010

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19062022

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.1	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.1	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Nb ppm 0.2
CAOND119137		0.38	1730	94.4	140	1.42	3.74	2.09	1.62	20.2	4.98	4.0	0.68	50.9	0.28	7.5
CAOND119138		0.24	1755	94.2	130	4.61	3.59	1.80	1.75	19.4	5.53	4.0	0.69	49.3	0.27	7.2
CAOND119139		0.25	2130	61.2	290	6.49	2.92	1.67	1.20	19.1	4.36	2.8	0.57	30.7	0.22	4.2
CAOND119140		0.31	764	195.5	210	13.15	5.22	2.33	3.14	21.4	9.78	4.6	0.85	101.5	0.28	7.8
CAOND119141		0.33	2110	99.3	30	1.13	3.68	2.23	1.84	22.0	5.50	4.6	0.74	53.6	0.37	8.0
CAOND119142		0.29	2740	170.5	70	4.33	7.24	3.16	3.82	19.1	12.35	4.8	1.24	86.5	0.40	5.7
CAOND119143		0.26	1370	102.5	30	2.34	3.14	1.77	1.40	22.7	4.77	4.9	0.63	58.5	0.29	8.0
CAOND119144		0.46	428	227	220	11.35	6.21	2.34	4.04	23.6	11.60	5.3	0.99	116.5	0.27	8.7
CAOND119145		0.26	1045	43.2	170	1.63	2.41	1.20	1.09	16.6	3.21	2.7	0.44	22.3	0.18	3.5

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 30-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-010

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19062022

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.1	ME-MS81 Yb ppm 0.03
CAOND119137	41.7	10.65	78.0	6.85	1	719	0.9	0.67	9.17	0.25	3.03	185	3	18.9	1.89
CAOND119138	41.1	10.70	113.0	7.57	1	1030	0.8	0.65	9.27	0.29	2.93	175	2	18.1	1.76
CAOND119139	29.8	7.46	272	5.90	1	713	0.5	0.57	4.54	0.21	3.00	138	2	15.4	1.47
CAOND119140	86.5	22.4	188.5	14.65	1	1485	0.6	1.07	19.85	0.26	3.85	201	8	23.4	1.85
CAOND119141	42.6	11.60	97.0	7.55	1	937	0.8	0.69	10.65	0.32	3.46	126	18	21.1	2.39
CAOND119142	84.1	20.9	111.0	17.35	1	1735	0.5	1.44	15.85	0.40	2.30	275	27	32.9	2.68
CAOND119143	40.3	10.95	93.7	6.79	1	581	1.0	0.57	12.25	0.21	4.18	92	15	16.8	1.86
CAOND119144	101.5	26.1	150.0	18.20	1	444	0.6	1.26	22.3	0.33	3.89	215	7	25.9	2.11
CAOND119145	20.0	5.15	138.0	3.99	1	646	0.4	0.38	3.29	0.16	5.09	83	7	11.9	1.19

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 30-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-010

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19062022

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	ME-MS81 Zr ppm 2	ME-ICP06 SiO2 % 0.01	ME-ICP06 Al2O3 % 0.01	ME-ICP06 Fe2O3 % 0.01	ME-ICP06 CaO % 0.01	ME-ICP06 MgO % 0.01	ME-ICP06 Na2O % 0.01	ME-ICP06 K2O % 0.01	ME-ICP06 Cr2O3 % 0.002	ME-ICP06 TiO2 % 0.01	ME-ICP06 MnO % 0.01	ME-ICP06 P2O5 % 0.01	ME-ICP06 SrO % 0.01	ME-ICP06 BaO % 0.01	OA-GRA05 LOI % 0.01
CAOND119137		170	54.8	15.35	7.07	4.74	3.88	5.15	3.86	0.018	0.55	0.08	0.31	0.08	0.19	2.71
CAOND119138		167	54.9	15.50	7.40	5.54	4.15	5.17	3.90	0.017	0.56	0.11	0.31	0.13	0.20	3.34
CAOND119139		116	57.3	13.15	4.98	5.21	4.89	0.77	10.35	0.039	0.59	0.10	0.15	0.09	0.24	2.93
CAOND119140		218	47.5	14.35	11.30	6.66	6.06	4.41	2.60	0.029	0.75	0.12	0.76	0.18	0.09	4.04
CAOND119141		206	60.0	16.85	5.80	3.29	2.15	6.04	4.38	0.004	0.50	0.05	0.26	0.11	0.24	1.71
CAOND119142		159	47.5	12.55	11.55	9.50	5.41	2.59	3.83	0.008	0.90	0.14	0.71	0.21	0.31	3.68
CAOND119143		207	59.6	17.10	4.84	2.27	1.42	6.57	4.51	0.004	0.42	0.03	0.21	0.07	0.16	3.20
CAOND119144		245	44.1	13.90	9.06	5.81	6.49	4.63	2.46	0.028	0.72	0.11	0.80	0.05	0.04	6.04
CAOND119145		97	59.7	13.60	4.83	3.58	2.05	0.97	9.99	0.024	0.49	0.06	0.13	0.08	0.13	5.03

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 30-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-010

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19062022

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	TOT-ICP06 Total % 0.01	ME-4ACD81 Ag ppm 0.5	ME-4ACD81 As ppm 5	ME-4ACD81 Cd ppm 0.5	ME-4ACD81 Co ppm 1	ME-4ACD81 Cu ppm 1	ME-4ACD81 Li ppm 10	ME-4ACD81 Mo ppm 1	ME-4ACD81 Ni ppm 1	ME-4ACD81 Pb ppm 2	ME-4ACD81 Sc ppm 1	ME-4ACD81 Tl ppm 10	ME-4ACD81 Zn ppm 2	CRU-QC Pass2mm % 0.01	PUL-QC Pass75um % 0.01
CAOND119137	98.79	<0.5	13	<0.5	11	31	10	6	32	8	16	<10	41	75.8	86.1
CAOND119138	101.23	<0.5	14	<0.5	36	204	20	4	29	11	16	<10	54		89.4
CAOND119139	100.79	<0.5	13	<0.5	19	37	20	16	92	4	16	<10	43		
CAOND119140	98.85	<0.5	37	<0.5	63	220	40	16	56	7	20	10	57		
CAOND119141	101.38	<0.5	14	<0.5	15	104	10	9	10	6	10	<10	19		
CAOND119142	98.89	<0.5	28	<0.5	22	69	20	3	29	9	26	<10	38		
CAOND119143	100.40	<0.5	12	<0.5	42	322	20	4	11	13	7	<10	22		
CAOND119144	94.24	<0.5	30	<0.5	22	52	50	1	39	16	20	<10	62		
CAOND119145	100.66	<0.5	10	<0.5	26	22	10	5	80	11	11	<10	21		

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 30-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-010

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19062022

COMMENTAIRE DE CERTIFICAT

ADRESSE DE LABORATOIRE

Traité à ALS Vancouver, 2103 Dollarton Hwy, North Vancouver, BC, Canada.

Applique à la Méthode: ME-4ACD81, ME-ICP06, ME-MS81, OA-GRA05, TOT-ICP06

Traité à ALS Timmins, Unit 10 - 2090 Riverside Drive, Timmins, ON, Canada.

Applique à la Méthode: CRU-31, CRU-QC, LOG-21, PUL-31, PUL-QC, SPL-21, WEI-21