ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 17-MARS-2019
Compte: OSIKLI

CERTIFICAT TM19053501

Projet: CXE5505D19WRA-006

Bon de commande #: OL-769485

Ce rapport s'applique aux 10 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Timmins, ON, Canada le 5-MARS-2019.

Les résultats sont transmis à:

YVES ALLAIRE MIRELA SARACI	OSIKLI EXPLORATION MANAGERS FUSION SUPPORT	MIKE FELL

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
LOG-21	Entrée échantillon - Code barre client
PUL-QC	Test concassage QC
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
OA-GRA05	Perte par calcination à 1 000 C	WST-SEQ
ME-MS81	Fusion Lithium Borate ICP-MS	ICP-MS
TOT-ICP06		
ME-4ACD81	Métaux par digestion de 4 acides	ICP-AES
ME-ICP06	Roche entière - ICP-AES	ICP-AES

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 17-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-006

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19053501

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.1	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.1	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Nb ppm 0.2
CAOND119112	0.25	947	86.4	160	5.10	3.46	2.13	1.61	18.2	5.06	3.8	0.66	46.4	0.32	5.1
CAOND119113	0.30	1335	65.0	120	6.76	2.68	1.55	1.33	16.8	3.98	4.2	0.52	32.3	0.25	4.5
CAOND119114	0.29	783	37.4	110	3.30	1.62	1.07	0.59	9.2	1.93	2.5	0.31	19.6	0.16	3.1
CAOND119115	0.36	1605	45.2	270	9.21	3.03	1.66	1.42	14.7	4.10	3.4	0.55	21.8	0.23	3.9
CAOND119116	0.21	1770	81.9	120	1.14	2.94	2.01	1.63	18.3	4.55	4.2	0.59	44.4	0.28	5.9
CAOND119117	0.27	3030	162.0	30	2.16	4.92	2.07	2.89	19.7	8.92	6.7	0.84	80.0	0.35	9.6
CAOND119118	0.26	1460	79.3	130	1.96	3.16	1.79	1.48	18.9	4.59	3.8	0.61	41.8	0.26	5.7
CAOND119119	0.32	1150	83.8	170	6.97	3.08	2.00	1.48	18.6	4.43	4.0	0.65	44.4	0.26	5.4
CAOND119120	0.25	1510	40.2	110	3.75	1.51	0.99	0.67	13.2	2.27	2.2	0.31	19.8	0.15	3.6
CAOND119121	0.23	337	77.1	30	2.20	3.41	1.62	1.60	23.9	4.83	5.4	0.68	34.1	0.30	7.3

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 17-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-006

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19053501

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.1	ME-MS81 Yb ppm 0.03
CAOND119112	37.4	9.93	111.0	6.99	1	517	0.3	0.61	7.36	0.25	2.28	157	5	18.6	2.06
CAOND119113	31.3	7.93	147.0	5.74	1	406	0.3	0.49	7.58	0.22	2.91	89	7	13.5	1.26
CAOND119114	15.6	4.06	144.0	3.21	1	229	0.2	0.33	4.20	0.16	2.09	61	3	8.8	1.13
CAOND119115	24.1	5.70	254	5.65	1	5010	0.2	0.61	5.39	0.22	3.29	121	2	15.1	1.47
CAOND119116	37.1	9.36	70.6	6.78	1	752	0.3	0.55	8.41	0.26	2.51	138	19	17.0	1.81
CAOND119117	74.8	18.75	80.4	13.15	1	1740	0.4	0.94	15.10	0.31	4.37	95	1	24.6	2.00
CAOND119118	35.0	9.00	70.1	6.95	1	704	0.4	0.62	8.74	0.29	2.67	132	10	17.6	1.74
CAOND119119	36.0	9.62	115.5	7.03	1	1080	0.4	0.59	8.35	0.25	2.30	148	2	17.5	1.71
CAOND119120	17.6	4.47	172.5	3.17	1	441	0.3	0.31	4.71	0.15	4.58	69	3	9.0	0.95
CAOND119121	38.1	9.77	48.5	7.52	2	385	0.5	0.63	14.05	0.32	4.48	90	9	18.0	1.90

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 17-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-006

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19053501

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	ME-MS81 Zr ppm 2	ME-ICP06 SiO2 % 0.01	ME-ICP06 Al2O3 % 0.01	ME-ICP06 Fe2O3 % 0.01	ME-ICP06 CaO % 0.01	ME-ICP06 MgO % 0.01	ME-ICP06 Na2O % 0.01	ME-ICP06 K2O % 0.01	ME-ICP06 Cr2O3 % 0.002	ME-ICP06 TiO2 % 0.01	ME-ICP06 MnO % 0.01	ME-ICP06 P2O5 % 0.01	ME-ICP06 SrO % 0.01	ME-ICP06 BaO % 0.01	OA-GRA05 LOI % 0.01
CAOND119112	143	54.8	15.25	7.18	4.55	4.59	5.16	3.33	0.024	0.70	0.09	0.31	0.07	0.10	4.26
CAOND119113	135	60.9	14.40	4.89	3.89	2.99	4.10	5.84	0.017	0.41	0.07	0.28	0.05	0.15	3.50
CAOND119114	136	71.2	9.39	3.37	3.58	1.79	0.13	7.40	0.019	0.37	0.06	0.07	0.03	0.09	3.00
CAOND119115	194	59.2	12.95	5.81	3.17	3.73	0.15	10.10	0.043	0.62	0.07	0.17	0.61	0.17	2.69
CAOND119116	158	57.5	15.50	7.31	3.99	3.61	5.86	3.58	0.018	0.57	0.07	0.28	0.10	0.18	2.14
CAOND119117	255	56.6	15.30	5.54	4.89	2.35	5.49	3.98	0.004	0.47	0.11	0.37	0.21	0.31	3.91
CAOND119118	160	55.0	14.95	7.07	5.07	3.58	5.14	3.39	0.018	0.56	0.08	0.27	0.09	0.15	4.16
CAOND119119	156	57.0	14.95	7.12	3.49	4.23	5.53	3.08	0.025	0.60	0.07	0.31	0.13	0.12	3.27
CAOND119120	169	70.2	11.45	2.32	2.60	1.76	0.26	8.86	0.016	0.40	0.05	0.08	0.06	0.16	2.24
CAOND119121	218	64.8	17.60	1.69	2.10	1.59	8.91	1.70	0.005	0.44	0.02	0.22	0.05	0.04	1.96

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 17-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-006

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19053501

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	TOT-ICP06 Total % 0.01	ME-4ACD81 Ag ppm 0.5	ME-4ACD81 As ppm 5	ME-4ACD81 Cd ppm 0.5	ME-4ACD81 Co ppm 1	ME-4ACD81 Cu ppm 1	ME-4ACD81 Li ppm 10	ME-4ACD81 Mo ppm 1	ME-4ACD81 Ni ppm 1	ME-4ACD81 Pb ppm 2	ME-4ACD81 Sc ppm 1	ME-4ACD81 Tl ppm 10	ME-4ACD81 Zn ppm 2	PUL-QC Pass75um % 0.01
CAOND119112		100.41	<0.5	17	0.6	37	157	40	1	35	8	20	<10	68	89.4
CAOND119113		101.49	0.5	7	<0.5	14	12	30	5	29	6	11	<10	42	96.2
CAOND119114		100.50	0.5	<5	<0.5	16	45	10	4	45	11	9	<10	26	
CAOND119115		99.48	0.6	10	<0.5	26	78	30	3	87	16	18	<10	65	
CAOND119116		100.71	0.5	19	<0.5	66	9	20	3	42	6	15	<10	33	
CAOND119117		99.53	0.5	6	<0.5	13	37	20	<1	15	19	10	<10	74	
CAOND119118		99.53	<0.5	8	<0.5	13	37	30	6	28	5	14	<10	41	90.5
CAOND119119		99.93	0.5	11	<0.5	19	78	40	3	42	14	16	<10	51	
CAOND119120		100.46	0.6	<5	<0.5	4	200	10	9	52	11	9	<10	24	
CAOND119121		101.13	0.5	7	<0.5	3	16	20	49	13	6	7	<10	23	

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.
2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 17-MARS-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D19WRA-006

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19053501

COMMENTAIRE DE CERTIFICAT

ADRESSE DE LABORATOIRE

Traité à ALS Vancouver, 2103 Dollarton Hwy, North Vancouver, BC, Canada.

Applique à la Méthode: ME-4ACD81, ME-ICP06, ME-MS81, OA-GRA05, TOT-ICP06

Traité à ALS Timmins, Unit 10 - 2090 Riverside Drive, Timmins, ON, Canada.

Applique à la Méthode: CRU-31, LOG-21, PUL-31, PUL-QC, SPL-21, WEI-21