ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 24-SEPT-2018
Compte: OSIKLI

CERTIFICAT TM18226475

Projet: CXE5505D18-004

Bon de commande #: OL-716976

Ce rapport s'applique aux 76 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Timmins, ON, Canada le 12-SEPT-2018.

Les résultats sont transmis à:

YVES ALLAIRE MIRELA SARACI	OSIKLI EXPLORATION MANAGERS FUSION SUPPORT	MIKE FELL

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
LOG-21d	Notation déchantillon-ClientBarCode dup
SPL-21d	Échantillon fractionné - dupliquer
PUL-31d	Pulvériser fractionné - dupliquer
LOG-23	Entrée pulpe - Reçu avec code barre
CRU-QC	Test concassage QC
PUL-QC	Test concassage QC
LOG-21	Entrée échantillon - Code barre client
CRU-36	Granulation - 85% <2mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
Au-AA24	Au 50 g FA fini AA	AAS
Au-GRA22	Au 50 g fini FA-GRAV	WST-SIM

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

Commentaire: Sample CAOND112340 was partially blended into sample CAOND112339 at the crusher stage. CAOND112340 was run with the remaining material and CAOND112339 was marked destroyed as per client.

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 24-SEPT-2018
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18-004

CERTIFICAT D'ANALYSE TM18226475

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	CRU-QC Pass2mm % 0.01	PUL-QC Pass75um % 0.01	Au-AA24 Au ppm 0.005	Au-GRA22 Au ppm 0.05
CAOND112331		3.51	76.7	94.9	<0.005	
CAOND112332		3.20		96.0	<0.005	
CAOND112333		3.40			<0.005	
CAOND112334		2.40			<0.005	
CAOND112335		3.26	92.6	89.3	<0.005	
CAOND112336		2.95		89.3	<0.005	
CAOND112337		2.76			<0.005	
CAOND112338		2.74			<0.005	
CAOND112339		Destroyed				
CAOND112340		1.74			<0.005	
CAOND112341		3.59	94.0		<0.005	
CAOND112342		3.05			<0.005	
CAOND112343		3.21			<0.005	
CAOND112344		1.33			<0.005	
CAOND112345		0.11			1.420	
CAOND112346		2.96			0.016	
CAOND112347		3.07			0.120	
CAOND112348		3.00			0.040	
CAOND112349		3.35			0.030	
CAOND112350		1.28			0.036	
CAOND112351		3.29			0.044	
CAOND112352		4.06			0.033	
CAOND112353		3.68			0.023	
CAOND112354		3.55			0.023	
CAOND112355		2.12			0.019	
CAOND112356		1.67			0.012	
CAOND112357		2.54			<0.005	
CAOND112358		3.59			<0.005	
CAOND112359		3.22			<0.005	
CAOND112360		0.11			0.554	
CAOND112361		3.67			<0.005	
CAOND112362		2.81			<0.005	
CAOND112363		3.85			<0.005	
CAOND112364		3.96			<0.005	
CAOND112365		3.47			<0.005	
CAOND112366		3.32			<0.005	
CAOND112367		3.39			<0.005	
CAOND112368		3.57			<0.005	
CAOND112369		3.49			<0.005	
CAOND112370		2.07	88.4	87.2	<0.005	

Commentaire: Sample CAOND112340 was partially blended into sample CAOND112339 at the crusher stage. CAOND112340 was run with the remaining material and CAOND112339 was marked destroyed as per client.

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 24-SEPT-2018
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18-004

CERTIFICAT D'ANALYSE TM18226475

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	CRU-QC Pass2mm % 0.01	PUL-QC Pass75um % 0.01	Au-AA24 Au ppm 0.005	Au-GRA22 Au ppm 0.05
CAOND112371		3.22		87.9	<0.005	
CAOND112372		3.33			<0.005	
CAOND112373		3.08			<0.005	
CAOND112374		3.44			<0.005	
CAOND112375		0.22			5.22	4.99
CAOND112376		3.45			<0.005	
CAOND112377		3.38			<0.005	
CAOND112378		3.50			<0.005	
CAOND112379		3.85			<0.005	
CAOND112380		<0.02			0.005	
CAOND112381		3.49			<0.005	
CAOND112382		3.26			<0.005	
CAOND112383		3.70			<0.005	
CAOND112384		3.43			<0.005	
CAOND112385		3.36			<0.005	
CAOND112386		3.41			<0.005	
CAOND112387		3.43			<0.005	
CAOND112388		3.48			<0.005	
CAOND112389		3.29			<0.005	
CAOND112390		0.11			1.390	
CAOND112391		3.37			<0.005	
CAOND112392		3.76			<0.005	
CAOND112393		3.65			<0.005	
CAOND112394		3.47			<0.005	
CAOND112395		3.31			<0.005	
CAOND112396		3.15			<0.005	
CAOND112397		3.20			<0.005	
CAOND112398		3.54			<0.005	
CAOND112399		3.30			<0.005	
CAOND112400		1.58			<0.005	
CAOND112401		1.91			<0.005	
CAOND112402		2.43			<0.005	
CAOND112403		3.36			<0.005	
CAOND112404		3.67			<0.005	
CAOND112405		3.49			<0.005	
CAOND112406		3.71			<0.005	

Commentaire: Sample CAOND112340 was partially blended into sample CAOND112339 at the crusher stage. CAOND112340 was run with the remaining material and CAOND112339 was marked destroyed as per client.

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 24-SEPT-2018
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18-004

CERTIFICAT D'ANALYSE TM18226475

COMMENTAIRE DE CERTIFICAT

ADRESSE DE LABORATOIRE

Traité à ALS Vancouver, 2103 Dollarton Hwy, North Vancouver, BC, Canada.

Applique à la Méthode: Au-AA24 Au-GRA22

Traité à ALS Timmins, Unit 10 - 2090 Riverside Drive, Timmins, ON, Canada.

Applique à la Méthode:

CRU-36	CRU-QC	LOG-21	LOG-21d
LOG-23	PUL-31	PUL-31d	PUL-QC
SPL-21	SPL-21d	WEI-21	