ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 18-FEVR-2019
Compte: OSIKLI

CERTIFICAT TM19030428

Projet: CXE5505D18WRA-021

Bon de commande #: OL769485

Ce rapport s'applique aux 12 échantillons de carotte forage soumis à notre laboratoire de Timmins, ON, Canada le 5-FEVR-2019.

Les résultats sont transmis à:

YVES ALLAIRE MIRELA SARACI	OSIKLI EXPLORATION MANAGERS FUSION SUPPORT	MIKE FELL

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
CRU-QC	Test concassage QC
PUL-QC	Test concassage QC
LOG-21	Entrée échantillon - Code barre client
CRU-31	Granulation - 70 % <2 mm
SPL-21	Échant. fractionné - div. riffles
PUL-31	Pulvérisé à 85 % <75 um

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
OA-GRA05	Perte par calcination à 1 000 C	WST-SEQ
ME-MS81	Fusion Lithium Borate ICP-MS	ICP-MS
TOT-ICP06		
ME-MS42	Max. 34 éléments par ICP-MS	ICP-MS
ME-4ACD81	Métaux par digestion de 4 acides	ICP-AES
ME-ICP06	Roche entière - ICP-AES	ICP-AES

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 18-FEVR-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-021

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19030428

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.1	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.1	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Nb ppm 0.2
CAOND116318		0.64	>10000	601	90	15.00	26.5	11.20	13.35	27.1	41.0	22.6	4.54	299	1.00	76.5
CAOND116319		0.56	5530	369	30	5.50	10.80	3.87	7.27	20.5	20.5	11.3	1.70	167.0	0.36	15.7
CAOND116320		0.74	2210	91.4	70	9.67	3.21	1.58	1.63	21.7	4.94	4.3	0.64	46.7	0.25	5.5
CAOND116321		0.43	1940	100.5	100	8.60	3.95	1.84	1.96	23.2	5.65	4.5	0.66	50.4	0.26	6.0
CAOND116322		0.48	1185	83.5	80	5.51	3.07	1.55	1.73	19.6	4.86	3.9	0.57	41.8	0.26	4.7
CAOND116323		0.50	1780	106.0	130	3.89	4.41	2.26	2.18	23.2	6.51	4.3	0.78	52.4	0.35	5.7
CAOND116324		0.68	2470	106.0	90	9.57	4.59	2.29	2.33	23.3	6.30	4.3	0.83	53.0	0.33	5.6
CAOND116325		0.53	1835	109.0	130	10.20	4.40	2.15	2.20	23.1	6.28	4.1	0.77	53.5	0.33	7.8
CAOND116326		0.51	2570	132.0	30	3.78	4.57	2.30	2.31	21.3	6.70	4.9	0.87	67.8	0.37	8.6
CAOND116327		0.67	1900	137.0	30	3.58	4.57	2.35	2.34	22.0	6.77	5.1	0.88	70.2	0.33	8.4
CAOND116328		0.55	7200	435	30	3.69	11.45	3.77	7.93	21.9	22.8	10.9	1.72	193.5	0.40	18.6
CAOND116329		0.47	5150	428	30	2.60	11.35	3.79	8.09	21.1	22.8	10.8	1.71	191.5	0.34	18.2

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 18-FEVR-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-021

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19030428

Description échantillon / Méthode élément unités LDI	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.1	ME-MS81 Yb ppm 0.03
CAOND116318	265	69.1	326	55.5	4	3010	2.7	5.42	90.9	1.47	40.3	493	10	134.5	7.72
CAOND116319	171.0	43.7	190.5	31.9	3	4120	0.7	2.25	24.8	0.50	6.38	353	3	47.0	2.94
CAOND116320	39.9	10.60	159.5	7.00	1	724	0.5	0.62	8.31	0.25	3.03	122	5	16.6	1.49
CAOND116321	45.1	11.95	147.5	8.37	1	317	0.4	0.67	8.49	0.28	3.12	160	5	19.0	1.75
CAOND116322	38.1	9.90	139.0	6.94	1	359	0.4	0.59	6.71	0.24	2.50	127	3	16.3	1.57
CAOND116323	48.9	12.50	108.0	8.88	2	314	0.4	0.78	8.31	0.34	2.78	211	4	22.0	2.14
CAOND116324	48.2	12.70	165.0	8.77	1	480	0.4	0.81	8.44	0.30	2.65	199	2	21.8	2.14
CAOND116325	52.5	12.95	215	9.50	2	260	0.3	0.82	9.20	0.30	2.87	218	7	22.2	2.22
CAOND116326	58.2	15.30	152.5	9.77	1	1490	0.4	0.80	13.25	0.36	3.85	148	2	24.0	2.23
CAOND116327	59.8	15.90	198.0	9.75	1	1240	0.5	0.81	13.45	0.33	3.90	153	3	24.5	2.30
CAOND116328	212	51.9	81.5	37.1	3	3690	0.7	2.54	29.5	0.48	6.06	285	4	48.1	2.66
CAOND116329	212	51.4	171.5	37.2	3	3020	0.6	2.48	27.9	0.45	6.17	299	3	46.9	2.50

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 18-FEVR-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-021

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19030428

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	ME-MS81 Zr ppm 2	ME-ICP06 SiO2 % 0.01	ME-ICP06 Al2O3 % 0.01	ME-ICP06 Fe2O3 % 0.01	ME-ICP06 CaO % 0.01	ME-ICP06 MgO % 0.01	ME-ICP06 Na2O % 0.01	ME-ICP06 K2O % 0.01	ME-ICP06 Cr2O3 % 0.002	ME-ICP06 TiO2 % 0.01	ME-ICP06 MnO % 0.01	ME-ICP06 P2O5 % 0.01	ME-ICP06 SrO % 0.01	ME-ICP06 BaO % 0.01	OA-GRA05 LOI % 0.01
CAOND116318		1270	46.2	8.44	13.10	6.40	4.57	0.08	6.12	0.010	2.20	0.38	1.78	0.35	1.45	7.17
CAOND116319		467	42.0	10.70	10.95	9.34	4.97	2.07	4.38	0.003	1.10	0.20	1.08	0.49	0.64	12.05
CAOND116320		153	61.7	15.55	4.82	2.46	2.12	2.33	4.20	0.008	0.52	0.11	0.29	0.08	0.24	5.06
CAOND116321		161	60.6	16.50	7.70	1.34	3.04	0.06	4.40	0.012	0.66	0.09	0.34	0.04	0.21	4.61
CAOND116322		145	55.1	13.95	6.00	5.24	4.01	0.04	4.27	0.008	0.50	0.17	0.27	0.04	0.13	9.72
CAOND116323		146	59.2	16.00	9.34	0.94	3.76	3.85	4.30	0.016	0.80	0.09	0.44	0.03	0.19	2.29
CAOND116324		153	59.9	16.65	8.76	1.60	2.10	3.32	4.96	0.011	0.75	0.06	0.41	0.05	0.26	2.59
CAOND116325		158	59.0	16.15	7.40	1.65	2.38	0.04	5.49	0.019	0.80	0.07	0.46	0.03	0.19	4.76
CAOND116326		198	52.2	15.70	6.12	4.86	2.35	5.28	4.57	0.006	0.53	0.16	0.30	0.17	0.26	7.15
CAOND116327		210	52.6	16.10	6.02	4.49	2.18	4.84	5.04	0.005	0.54	0.15	0.32	0.14	0.20	7.06
CAOND116328		482	40.7	10.20	10.95	12.90	4.98	1.81	2.64	0.005	1.12	0.18	1.34	0.43	0.75	11.30
CAOND116329		473	37.3	10.05	10.45	11.65	4.53	2.04	4.55	0.005	1.10	0.19	1.35	0.36	0.55	15.20

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 18-FEVR-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-021

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19030428

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	TOT-ICP06 Total % 0.01	CRU-QC Pass2mm % 0.01	PUL-QC Pass75um % 0.01	ME-MS42 Se ppm 0.2	ME-MS42 Te ppm 0.01	ME-MS42 As ppm 0.1	ME-MS42 Bi ppm 0.01	ME-MS42 Hg ppm 0.005	ME-MS42 In ppm 0.005	ME-MS42 Re ppm 0.001	ME-MS42 Sb ppm 0.05	ME-MS42 Tl ppm 0.02	ME-4ACD81 Ag ppm 0.5	ME-4ACD81 As ppm 5	ME-4ACD81 Cd ppm 0.5
CAOND116318		98.25	88.3	89.6	0.3	0.28	61.2	0.09	0.200	0.032	0.003	2.25	1.53	1.6	57	<0.5
CAOND116319		99.97		89.6	0.4	0.05	45.2	0.19	0.083	0.031	0.002	1.40	0.45	0.8	41	<0.5
CAOND116320		99.49			<0.2	0.12	104.0	0.14	0.074	0.008	0.001	0.81	0.18	<0.5	87	<0.5
CAOND116321		99.60			0.4	0.05	37.0	0.05	0.067	0.006	<0.001	0.58	0.15	<0.5	30	<0.5
CAOND116322		99.45			<0.2	0.03	36.8	0.01	0.060	0.009	0.001	0.63	0.11	0.5	31	<0.5
CAOND116323		101.25			0.3	<0.01	13.7	0.41	0.042	0.027	0.001	1.04	0.08	<0.5	14	<0.5
CAOND116324		101.42			0.3	0.12	17.6	0.27	0.056	0.016	0.001	1.35	0.24	<0.5	12	<0.5
CAOND116325		98.44			0.4	0.03	>250	0.08	0.127	0.007	<0.001	1.99	0.19	<0.5	1220	<0.5
CAOND116326		99.66			<0.2	0.08	19.7	0.44	0.048	0.020	0.001	0.83	0.06	0.7	21	<0.5
CAOND116327		99.69			0.2	0.02	5.4	0.10	0.032	0.012	<0.001	0.68	0.06	<0.5	<5	<0.5
CAOND116328		99.31			<0.2	0.03	29.4	0.04	0.027	0.045	<0.001	0.61	0.11	<0.5	26	<0.5
CAOND116329		99.33			0.4	0.01	24.4	0.02	0.022	0.031	<0.001	1.02	0.05	<0.5	22	<0.5

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 18-FEVR-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-021

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19030428

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	ME-4ACD81 Co ppm 1	ME-4ACD81 Cu ppm 1	ME-4ACD81 Li ppm 10	ME-4ACD81 Mo ppm 1	ME-4ACD81 Ni ppm 1	ME-4ACD81 Pb ppm 2	ME-4ACD81 Sc ppm 1	ME-4ACD81 Zn ppm 2	ME-MS81 Ge ppm 5
CAOND116318		35	213	100	1	22	97	10	391	<5
CAOND116319		26	175	50	2	14	45	19	161	<5
CAOND116320		15	53	20	1	18	9	12	54	<5
CAOND116321		17	99	50	<1	23	8	19	161	<5
CAOND116322		12	37	20	1	13	10	14	82	<5
CAOND116323		25	80	30	1	25	11	22	150	<5
CAOND116324		21	59	40	1	19	12	21	73	<5
CAOND116325		23	67	30	2	17	16	23	121	<5
CAOND116326		14	52	30	1	13	17	9	63	<5
CAOND116327		7	5	30	<1	10	8	9	65	<5
CAOND116328		30	151	30	<1	19	19	24	286	<5
CAOND116329		29	128	20	1	16	9	24	99	<5

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 18-FEVR-2019
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-021

CERTIFICAT D'ANALYSE TM19030428

COMMENTAIRE DE CERTIFICAT

ADRESSE DE LABORATOIRE

Traité à ALS Vancouver, 2103 Dollarton Hwy, North Vancouver, BC, Canada.

Applique à la Méthode:	ME-4ACD81	ME-ICP06	ME-MS42	ME-MS81
	OA-GRA05	TOT-ICP06		

Traité à ALS Timmins, Unit 10 - 2090 Riverside Drive, Timmins, ON, Canada.

Applique à la Méthode:	CRU-31	CRU-QC	LOG-21	PUL-31
	PUL-QC	SPL-21	WEI-21	