ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 20-NOV-2018
Compte: OSIKLI

CERTIFICAT TM18279614

Projet: CXE5505D18WRA-02

Ce rapport s'applique aux 11 échantillons de reject soumis à notre laboratoire de Timmins, ON, Canada le 5-NOV-2018.

Les résultats sont transmis à:

YVES ALLAIRE MIRELA SARACI	OSIKLI EXPLORATION MANAGERS FUSION SUPPORT	MIKE FELL

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS

CODE ALS	DESCRIPTION
WEI-21	Poids échantillon reçu
PUL-QC	Test concassage QC
LOG-21d	Notation déchantillon-ClientBarCode dup
SPL-21d	Échantillon fractionné - dupliquer
PUL-31d	Pulvériser fractionné - dupliquer

PROCÉDURES ANALYTIQUES

CODE ALS	DESCRIPTION	INSTRUMENT
OA-GRA05	Perte par calcination à 1 000 C	WST-SEQ
ME-MS81	Fusion Lithium Borate ICP-MS	ICP-MS
TOT-ICP06		
ME-4ACD81	Métaux par digestion de 4 acides	ICP-AES
ME-ICP06	Roche entière - ICP-AES	ICP-AES

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication.

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

Signature:
Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 20-NOV-2018
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-02

CERTIFICAT D'ANALYSE TM18279614

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	WEI-21 Poids reçu kg 0.02	ME-MS81 Ba ppm 0.5	ME-MS81 Ce ppm 0.1	ME-MS81 Cr ppm 10	ME-MS81 Cs ppm 0.01	ME-MS81 Dy ppm 0.05	ME-MS81 Er ppm 0.03	ME-MS81 Eu ppm 0.03	ME-MS81 Ga ppm 0.1	ME-MS81 Gd ppm 0.05	ME-MS81 Hf ppm 0.2	ME-MS81 Ho ppm 0.01	ME-MS81 La ppm 0.1	ME-MS81 Lu ppm 0.01	ME-MS81 Nb ppm 0.2
CAOND112182		3.05	728	66.7	100	0.77	3.15	1.58	1.66	19.1	5.15	4.4	0.62	31.0	0.22	5.9
CAOND112317		3.14	2160	86.1	100	1.89	3.30	1.47	1.77	19.4	5.11	4.0	0.65	41.6	0.24	5.6
CAOND112351		3.28	153.5	106.5	80	0.74	3.93	1.99	2.06	19.2	5.74	4.1	0.73	54.2	0.35	7.4
CAOND112478		2.94	2240	86.3	90	1.59	3.16	1.39	1.80	19.6	4.75	4.7	0.61	43.3	0.20	6.3
CAOND113496		1.93	1995	85.0	10	2.07	2.52	1.64	1.28	21.2	3.44	4.7	0.48	47.5	0.26	7.0
CAOND114010		3.03	1660	80.7	10	1.63	2.29	1.36	1.13	19.1	3.35	4.6	0.45	44.8	0.25	5.8
CAOND114012		3.15	1730	86.2	10	1.79	2.38	1.45	1.05	19.8	3.31	4.4	0.49	48.6	0.21	6.0
CAOND114013		3.02	1645	77.8	10	1.44	2.19	1.39	1.15	18.5	3.26	4.5	0.49	42.9	0.25	6.3
CAOND114014		0.97	1550	67.5	10	0.97	1.83	1.11	0.89	15.7	2.88	3.9	0.38	37.1	0.19	5.1
CAOND114029		2.92	1525	97.6	140	1.31	4.64	2.24	2.10	18.3	6.41	4.6	0.84	48.5	0.29	5.5
CAOND114056		2.95	1410	93.5	130	1.80	4.30	2.37	2.05	18.3	5.90	4.3	0.80	45.2	0.30	5.3

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 20-NOV-2018
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-02

CERTIFICAT D'ANALYSE TM18279614

Description échantillon	Méthode élément unités LDI	ME-MS81 Nd ppm 0.1	ME-MS81 Pr ppm 0.03	ME-MS81 Rb ppm 0.2	ME-MS81 Sm ppm 0.03	ME-MS81 Sn ppm 1	ME-MS81 Sr ppm 0.1	ME-MS81 Ta ppm 0.1	ME-MS81 Tb ppm 0.01	ME-MS81 Th ppm 0.05	ME-MS81 Tm ppm 0.01	ME-MS81 U ppm 0.05	ME-MS81 V ppm 5	ME-MS81 W ppm 1	ME-MS81 Y ppm 0.1	ME-MS81 Yb ppm 0.03
CAOND112182		32.6	8.22	5.8	6.32	1	371	0.5	0.62	7.11	0.25	2.39	109	2	15.5	1.42
CAOND112317		38.5	10.60	99.2	7.83	1	1530	0.4	0.62	6.76	0.24	2.37	121	2	15.8	1.56
CAOND112351		45.8	12.05	6.7	8.74	1	628	0.5	0.75	9.56	0.31	2.93	187	13	19.5	1.90
CAOND112478		38.5	10.45	92.5	7.89	1	1685	0.8	0.61	7.28	0.20	2.90	86	2	15.0	1.41
CAOND113496		32.3	9.17	119.0	5.46	1	587	0.5	0.50	12.70	0.25	4.19	82	15	13.9	1.68
CAOND114010		29.0	8.27	108.5	4.97	1	632	0.5	0.39	11.45	0.22	3.47	78	8	12.7	1.52
CAOND114012		30.5	9.09	114.0	5.00	1	628	0.7	0.50	11.70	0.21	3.54	87	7	12.9	1.54
CAOND114013		29.7	8.51	111.0	5.48	1	532	0.5	0.39	11.80	0.18	3.47	77	7	12.5	1.50
CAOND114014		24.9	7.20	86.9	4.72	<1	990	0.4	0.41	9.49	0.17	2.53	61	12	10.1	1.30
CAOND114029		45.7	11.80	101.5	8.78	1	900	0.5	0.87	7.33	0.31	2.17	195	9	21.2	2.15
CAOND114056		45.4	11.45	95.6	8.79	1	818	0.5	0.78	7.02	0.34	2.01	188	29	20.3	2.14

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 20-NOV-2018
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-02

CERTIFICAT D'ANALYSE TM18279614

Description échantillon	Méthode / élément / unités / LDI	ME-MS81 Zr ppm 2	ME-ICP06 SiO2 % 0.01	ME-ICP06 Al2O3 % 0.01	ME-ICP06 Fe2O3 % 0.01	ME-ICP06 CaO % 0.01	ME-ICP06 MgO % 0.01	ME-ICP06 Na2O % 0.01	ME-ICP06 K2O % 0.01	ME-ICP06 Cr2O3 % 0.002	ME-ICP06 TiO2 % 0.01	ME-ICP06 MnO % 0.01	ME-ICP06 P2O5 % 0.01	ME-ICP06 SrO % 0.01	ME-ICP06 BaO % 0.01	OA-GRA05 LOI % 0.01
CAOND112182		157	61.4	15.25	5.25	2.45	4.80	6.48	0.18	0.014	0.49	0.08	0.31	0.04	0.08	3.53
CAOND112317		150	60.2	15.00	5.99	4.74	3.35	4.85	3.72	0.013	0.49	0.11	0.30	0.17	0.24	1.46
CAOND112351		163	55.3	15.65	8.24	5.15	4.13	7.04	0.20	0.012	0.62	0.13	0.40	0.08	0.02	4.67
CAOND112478		166	63.2	15.20	4.83	4.12	2.82	5.26	3.70	0.012	0.42	0.09	0.26	0.19	0.25	1.49
CAOND113496		191	58.9	16.90	4.03	3.36	0.99	6.05	5.31	0.002	0.35	0.06	0.18	0.06	0.21	2.84
CAOND114010		173	63.1	15.80	3.66	3.19	1.15	5.60	4.91	<0.002	0.34	0.05	0.16	0.07	0.19	3.10
CAOND114012		180	60.6	16.50	4.38	2.75	1.33	5.90	5.02	<0.002	0.35	0.05	0.17	0.07	0.19	3.14
CAOND114013		176	59.8	16.50	4.58	2.90	1.34	5.92	4.93	<0.002	0.36	0.04	0.17	0.06	0.19	3.28
CAOND114014		148	52.3	14.05	12.10	3.30	1.11	5.29	3.80	<0.002	0.29	0.04	0.15	0.12	0.18	6.97
CAOND114029		158	55.0	13.65	9.95	6.22	5.57	3.75	4.09	0.020	0.88	0.16	0.45	0.11	0.17	1.94
CAOND114056		150	52.1	13.30	10.25	6.50	5.19	3.56	3.63	0.018	0.85	0.15	0.45	0.10	0.16	2.95

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 20-NOV-2018
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-02

CERTIFICAT D'ANALYSE TM18279614

Description échantillon	Méthode / élément / unités / LDI	TOT-ICP06 Total % 0.01	ME-4ACD81 Ag ppm 0.5	ME-4ACD81 As ppm 5	ME-4ACD81 Cd ppm 0.5	ME-4ACD81 Co ppm 1	ME-4ACD81 Cu ppm 1	ME-4ACD81 Li ppm 10	ME-4ACD81 Mo ppm 1	ME-4ACD81 Ni ppm 1	ME-4ACD81 Pb ppm 2	ME-4ACD81 Sc ppm 1	ME-4ACD81 Tl ppm 10	ME-4ACD81 Zn ppm 2	PUL-QC Pass75um % 0.01
CAOND112182		100.35	<0.5	<5	<0.5	19	47	40	<1	30	6	11	<10	113	92.2
CAOND112317		100.63	<0.5	5	<0.5	17	32	10	<1	23	15	12	<10	69	91.5
CAOND112351		101.64	<0.5	29	<0.5	31	120	20	7	26	9	19	<10	99	
CAOND112478		101.84	<0.5	9	<0.5	13	21	10	<1	26	15	10	<10	67	
CAOND113496		99.24	<0.5	12	<0.5	13	7	10	4	6	5	5	<10	18	
CAOND114010		101.32	<0.5	9	<0.5	8	6	10	4	5	9	5	<10	21	
CAOND114012		100.45	<0.5	15	<0.5	14	7	10	3	7	13	5	<10	25	
CAOND114013		100.07	<0.5	15	<0.5	18	10	10	4	7	14	5	<10	20	
CAOND114014		99.70	4.7	18	<0.5	89	15	10	4	19	17	4	<10	16	
CAOND114029		101.96	<0.5	26	<0.5	21	84	10	2	28	5	23	<10	69	
CAOND114056		99.21	<0.5	27	<0.5	48	206	20	127	28	25	22	<10	71	

***** Voir la page d'annexe pour les commentaires en ce qui concerne ce certificat *****

ALS Canada Ltd.

2103 Dollarton Hwy
North Vancouver BC V7H 0A7
Téléphone: +1 (604) 984 0221 Télécopieur: +1 (604) 984 0218
www.alsglobal.com/geochemistry

À: **AGNICO EAGLE EXPLORATION KIRKLAND**
72 UPPER CANADA DRIVE
DOBBIE ON P0K 1B0

Finalisée date: 20-NOV-2018
Compte: OSIKLI

Projet: CXE5505D18WRA-02

CERTIFICAT D'ANALYSE TM18279614

COMMENTAIRE DE CERTIFICAT

ADRESSE DE LABORATOIRE

Traité à ALS Vancouver, 2103 Dollarton Hwy, North Vancouver, BC, Canada.

Applique à la Méthode: ME-4ACD81, ME-ICP06, ME-MS81, OA-GRA05, TOT-ICP06

Traité à ALS Timmins, Unit 10 - 2090 Riverside Drive, Timmins, ON, Canada.

Applique à la Méthode: LOG-21d, PUL-31d, PUL-QC, SPL-21d, WEI-21